



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα
Πληροφ.: Γ. Φιλυποπούλου
Τηλ.: 2132101131, 210 6984302
Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς:

ΒΑΘΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Πλυντήριο – στεγνωτήριο ιματισμού
Αιγέως 20,
Τ.Κ. 176 75 Καλλιθέα
και μέσω email:
stelios_vathis@yahoo.gr
Συστημένο με απόδειξη παραλαβής

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ:

Οριστική Έκθεση Ελέγχου. Μερικός έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο πλυντήριο – στεγνωτήριο ιματισμού, λευκών ειδών και συναφών ειδών του κ. ΒΑΘΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αιγέως 20 στον Δήμο Καλλιθέας.– **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.**

ΠΡΟΟΙΜΙΟ:

1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).
2. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
3. Το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-23).
4. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
5. Η Υ.Α οικ. 189533/2011 (ΦΕΚ 2654/Β/9-11-2011) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού».
6. Η με αρ. πρωτ. 199428/11-03-2021 απόφαση επιβολής διοικητικών κυρώσεων της υπηρεσίας μας.
7. Το με αρ. πρωτ. 417212/5-4-2023 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών.
8. Το με αρ. πρωτ. 471047/20-04-2023 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών.
9. Η με αρ. πρωτ. 589711/16-05-2023 απόφαση επιβολής προστίμου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών.
10. Η με αρ. πρωτ. 2477/23/24-05-2023 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών για την Υπαγωγή της δραστηριότητας του θέματος στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της αριθμ. Φ.15/4187/266 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1275/Β/2012) – ΣΤΑΚΟΔ '08: 96.01.
11. Η από 07-07-2023 έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου.
12. Η με αρ. πρωτ. 883654/17-07-2023 κλήση σε απολογία με τη συνημμένη προσωρινή έκθεση ελέγχου.
13. Η με αρ. πρωτ. 913705/21-7-23 αίτηση για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας υποβολής απόψεων με συνημμένα τρία φύλλα συντήρησης καυστήρων.
14. Το με αρ. πρωτ. 360/28-9-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Καλλιθέας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια των (7) και (8) σχετικών, την Παρασκευή 07-07-2023 υπάλληλοι της υπηρεσίας μας διενήργησαν μερικό έλεγχο τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο πλυντήριο – στεγνωτήριο

Διανομή μέσω 'ΓΡΙΑΔ' με ΑΠ:539223 από ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ με UID:
662b98aa5a23134fcd3f12eb στις 29/04/24 14:16

ματισμού, λευκών ειδών και συναφών ειδών του κ. ΒΑΘΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αιγέως 20 στον Δήμο Καλλιθέας.

Από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης ζητήθηκε να υποβληθούν πρόσφατα φύλλα συντήρησης – ρύθμισης των τριών καυστήρων φυσικού αερίου των δύο στεγνωτηρίων και του σιδερωτήριου σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α οικ. 189533/2011 (ΦΕΚ 2654/Β/9-11-2011).

Επίσης έγιναν συστάσεις για τοποθέτηση φίλτρων στα απαγωγικά συστήματα των δύο στεγνωτηρίων επειδή κατά την ώρα της αυτοψίας διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν χνούδια στον μπροστινό ακάλυπτο χώρο, τα οποία έβγαιναν από τις καμινάδες κατά τη λειτουργία των στεγνωτηρίων.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Κατά τον από 07-07-2023 έλεγχο πραγματοποιήθηκε ηχομέτρηση της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου του σταθερού μηχανολογικού εξοπλισμού του καταστήματος στον μπροστινό ακάλυπτο χώρο προς την οδό Αιγέως. Διαπιστώθηκε στο όριο του ακινήτου υπέρβαση κατά 14,0 dB(A) του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981) λόγω της λειτουργίας των απαγωγικών συστημάτων των δύο στεγνωτηρίων της δραστηριότητας.

Η συγκεκριμένη παράβαση κατατάσσεται στις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεις, σύμφωνα με το Εδάφιο (Δ) του Παραρτήματος της (2) σχετικής Υ.Α. και συγκεκριμένα τον Πίνακα 1 αυτού.

Στη συνέχεια, με το (12) σχετικό έγγραφο στάλθηκε η προσωρινή έκθεση ελέγχου στον υπεύθυνο της επιχείρησης και έγινε κλήτευση να υποβάλει στην υπηρεσία τις απόψεις του, ενημερώνοντάς για τις ενέργειες συμμόρφωσης στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη της ως άνω παράβασης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο για την πραγματοποίησή τους. Για τα παραπάνω τέθηκε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών με δυνατότητα παράτασης, μετά από αίτημα του υπεύθυνου της δραστηριότητας, έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Με τη (13) σχετική αίτηση για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας υποβλήθηκαν τα ζητηθέντα φύλλα συντήρησης των τριών καυστήρων φυσικού αερίου των μηχανημάτων της δραστηριότητας.

Έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος εγγράφου δεν έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία μας αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης και πρόταση με αναλυτική περιγραφή διορθωτικών ενεργειών για την εξάλειψη της ως άνω παράβασης υπέρβασης του ορίου θορύβου.

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Ι) του παραρτήματος της (2) σχετικής ΥΑ. Η εν λόγω δραστηριότητα θα πρέπει να εφαρμόσει το **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)** εντός του χρονοδιαγράμματος, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας παράβασης	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Υπέρβαση ορίου θορύβου κατά 14,0dB(A) [άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α)]	Ηχομονωτικά μέτρα ή άλλες ενέργειες/ Τεχνική έκθεση συνοδευόμενη από μετρήσεις θορύβου που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση	Χαμηλή	Εντός τριάντα (30) ημερών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, τιμολογίων, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων (όπως τεχνική έκθεση Μηχανικού όπου περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εξάλειψη της υπέρβασης, συνοδευόμενη από σχετικές ηχομετρήσεις), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 15α του άρθρου 50, του Ν.4843/2021, αντί αυτοψίας από την υπηρεσία. Για τον λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**, η οποία θα πρέπει να **περιλαμβάνει μετρήσεις θορύβου από πιστοποιημένο φορέα** που αποδεικνύουν την συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια.

Η Δήλωση Συμμόρφωσης, εφόσον γίνει αποδεκτή, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, η υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021.

Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-23), σχετικά με την επιβολή διοικητικής κύρωσης, παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε στην Υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται ο συνολικός κύκλος εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησής σας με βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με επισυναπτόμενο το έντυπο Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) ή τον ισολογισμό ή άλλο σχετικό έγγραφο.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στη Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κωνσταντίνος Ακρίβος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ:

1. Περιφέρεια Αττικής
 - Α) Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών
 - Β) Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών
 - Γ) Δ/ση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
- e-mail: site@patt.gov.gr
2. Ελευθεριάδης Γεώργιος
elyseoel@gmail.com

Εσωτερική διανομή:

1. Φ.Κατ. 332/20
2. Χρονολογικό Αρχείο