



★Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης
1343510

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου
MEATMARKT I K E

★ΑΦΜ
802127242

★Αριθμός ΓΕΜΗ
170496403000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★Όνομα
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

★Επώνυμο
ΤΣΑΤΣΗΣ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)
ΑΡ 557032

★Εκδίδουσα αρχή
Τ.Α ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου
2162002021

★Email
antpan@otenet.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα
Ανατολικής Αττικής

★Δήμος
Αχαρνών

Οδός/Θέση
ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

Αριθμός
9

★Τ.Κ.
13671

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

38.09238

★Γεωγρ. μήκος

23.75399

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.11 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Εργαστήριο επεξεργασίας και συντήρησης προϊόντων κρέατος, Συσκευασία – Ανασυσκευασία, Συντήρηση και κατάψυξη σε ψυκτικούς θαλάμους

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

18.12

★Θερμική

0

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

2

★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

160.3

★Αρ. ορόφων

2

★Ύπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Ύπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

- ★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι
- ★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι
- ★Υπαρξη H/Z Όχι
- ★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι
- ★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

- ★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012
- Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €
180.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

1327220

Αρ. άδειας δόμησης

A/A: 3134402 Δήλωση - Ν.4178/13

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

2606/27-09-23

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

3291/19-03-24

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

★**Αρ. παραβόλου**

F928TO4005774157 / ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

★**Ποσό παραβόλου (€)**

100,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

30.03.2024