



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4,
Τ.Κ. 104 33 Αθήνα

Πληροφ.: Γ. Φιλιπποπούλου
Τηλ.: 213-2101131, 210 6984302
Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς:

**ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ – ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΡΑΝΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 45,
Τ.Κ. 111 45 ΑΘΗΝΑ
Συστημένο με απόδειξη παραλαβής**

Κοιν.: **ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ**

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης

Με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Αφορά το πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων του κ. Γεώργιου Καραντάνου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κουρτίδου 45 στον Δήμο Αθηναίων.

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.1650/16-10-86 (ΦΕΚ 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως ισχύει.
2. Τον Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου ...», όπως ισχύει.
3. Τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ ...», όπως ισχύει.
4. Τον Ν. 4685 (ΦΕΚ Α 92/7.5.2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Τον Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 ...», όπως ισχύει.
6. Τον Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ».
7. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10).
8. Τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]».

9. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 44403/4-11-11 (ΦΕΚ 2494/Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την υπ' αρ. 109290/39629/29-12-2016 (ΦΕΚ 4251/Β) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την υπ' αρ. πρωτ. 66313/24553/2017 (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και με την υπ' αρ. 37419/13479/2018 (Φ.Ε.Κ. 1661/Β'/11-5-2018) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
10. Την υπ' Αριθμ. 126895/2024 (ΦΕΚ740/Β/31-1-2024) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους.....», και την υπ' αρ. πρωτ. 18641/5-1-2024 (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ο κ. Χαράλαμπος (Μπάμπης) Σιάτρας ορίζεται Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής για θέματα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
11. Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/Β` 24.2.2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 ...», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
13. Τον Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-7-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ...».
14. Το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-2023) «Τροποποίηση παρ. 1 και 1α και προσθήκη παρ. 1β, 1γ, 1δ και 1ε στο άρθρο 21 του Ν. 4014/2011».
15. Την ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530Β/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
16. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
17. Το Π.Δ. 78/1988 (ΦΕΚ 34/Α') "Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, κλπ.", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Την Κ.Υ.Α. 52891/2013 (ΦΕΚ 2446/ Β'/30-9-2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών)» που ανήκουν στην υποομάδα «συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων» της 9ης ομάδας της υπουργικής απόφασης 1958/12».
19. Την Κ.Υ.Α. 46537/13 (ΦΕΚ 2036/Β/22-08-2013) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για τις δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 11ης Ομάδας «Σταθμοί ανεφοδιασμού Οχημάτων με αέρια ή υγρά καύσιμα» που ανήκουν στην υποομάδα «μεταφορά – διακίνηση καυσίμων και χημικών ουσιών».
20. Την υπ' αρ. πρωτ. 344279/28-05-2020 απόφαση επιβολής διοικητικών κυρώσεων της Περιφέρειας Αττικής.
21. Το υπ' αρ. 658987/17-05-2023 ανώνυμο αίτημα στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Καθημερινότητας και Πολιτικής Προστασίας - 1595 του Δήμου Αθηναίων (αρ. πρωτ. 602412/18-5-2023 της υπηρεσίας μας).
22. Το υπ' αρ. 677240/21-06-2023 αίτημα στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας & Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών - 1595 του Δήμου Αθηναίων (αρ. πρωτ. 762909/21-6-2023 της υπηρεσίας μας).
23. Την από 03-07-2023 έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου.
24. Την από 13-07-2023 έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου.

25. Η υπ' αρ. πρωτ. 877010/14-7-2023 αίτηση χορήγησης στοιχείων.
26. Η υπ' αρ. πρωτ. 883785/17-07-2023 κλήση σε απολογία με τη συνημμένη προσωρινή έκθεση ελέγχου των υπαλλήλων της υπηρεσίας.
27. Το υπ' αρ. πρωτ. 888600/17-07-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας για τη χορήγηση αντιγράφου.
28. Το με αρ. RE293978450GR αποδεικτικό επίδοσης του (26) σχετικού ως συστημένο των ΕΛΤΑ.
29. Την υπ' αρ. πρωτ. 1211907/06-10-2023 οριστική έκθεση ελέγχου - Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.
30. Το με αρ. RE336496324GR αποδεικτικό επίδοσης του (29) σχετικού ως συστημένο των ΕΛΤΑ.
31. Το υπ' αρ. πρωτ. 1351493/3-11-2023 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών.
32. Το με αρ. πρωτ. 216296/19-02-2024 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την ΑΑΔΕ.
33. Το υπ' αρ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 133810 ΕΞ2024 ΕΜΠ/19-03-2024 έγγραφο της ΑΑΔΕ.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια του (21) σχετικού, τη Δευτέρα 03-07-2023 υπάλληλοι της υπηρεσίας μας διενήργησαν μερικό έλεγχο στο πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων του κ. Γεωργίου Καραντάνου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κουρτίδου 45 στον Δήμο Αθηναίων. Κατά τον χρόνο ελέγχου η δραστηριότητα ήταν σε λειτουργία αλλά δεν ήταν παρών ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Σε συνέχεια του (10) σχετικού, την Πέμπτη 13-07-2023 διενεργήθηκε επανέλεγχος στην παραπάνω δραστηριότητα κατά τον οποίο ήταν παρών ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Κατά τις αυτοψίες δεν επεδείχθη περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας – υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ούτε υποβλήθηκε αργότερα στην υπηρεσία μας. Από το αρχείο της υπηρεσίας μας βρέθηκε ότι η εγκατάσταση διαθέτει την υπ' αρ. πρωτ. 284756/07-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ1ΤΡ7Λ7-Δ17) Απόφαση Χορήγησης Ενιαίας άδειας λειτουργίας πρατηρίου παροχής καυσίμων & ενέργειας δημοσίας χρήσεως με πλυντήριο και λιπαντήριο από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών. Στην ανωτέρω άδεια λειτουργίας προσαρτήθηκε κατάλογος εφαρμοζόμενων Π.Π.Δ. για την υπαγωγή της δραστηριότητας στις Π.Π.Δ. που περιγράφονται στην Κ.Υ.Α. 46537/13 (ΦΕΚ 2036/Β/22-08-2013).

B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

I. Παράβαση (I)

Κατά τον από 03-07-2023 έλεγχο πραγματοποιήθηκαν ηχομετρήσεις της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου από την ξεχωριστή λειτουργία του πιεστικού - πλυστικού μηχανήματος και της ηλεκτρικής σκούπας. Διαπιστώθηκε, στο όριο του ακινήτου επί της οδού Κουρτίδου, υπέρβαση έως 26,0 dB(A) του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981) και κατά παράβαση του όρου ΙΙΙ.4 των Π.Π.Δ. [Κ.Υ.Α. 46537/13 (ΦΕΚ 2036/Β)].

Κατά τον από 13-07-2023 έλεγχο πραγματοποιήθηκαν ηχομετρήσεις της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου από την ξεχωριστή λειτουργία του πλυστικού μηχανήματος, του φυσητήρα και της ηλεκτρικής σκούπας. Διαπιστώθηκε, στο όριο του ακινήτου επί της οδού Κουρτίδου, υπέρβαση έως 16,8 dB(A) του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981) και κατά παράβαση του όρου ΙΙΙ.4 του Παραρτήματος Γ των Π.Π.Δ. [Κ.Υ.Α. 46537/13 (ΦΕΚ 2036/Β)].

II. Παράβαση (II)

Δεν υποβλήθηκαν παραστατικά από αδειοδοτημένη εταιρεία για τη διάθεση των αποβλήτων της δραστηριότητας (της λάσπης του βορβοροσυλλέκτη – ελαιοδιαχωριστή και των χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων) κατά παράβαση των όρων III.7.10 (ε) και III.8.5 του Παραρτήματος Γ των Π.Π.Δ. [Κ.Υ.Α. 46537/13 (ΦΕΚ 2036/Β)].

Αντίκρουση ελεγχόμενου:

Έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος δεν έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας οι απόψεις και στοιχεία σχετικά με τις ανωτέρω παραβάσεις, πρόταση με αναλυτική περιγραφή διορθωτικών ενεργειών (ηχομονωτικά μέτρα κα) και προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, όπως ζητήθηκαν με τα (26) και (29) σχετικά έγγραφα.

Σοβαρότητα παράβασης:

Η αξιολόγηση της ανωτέρω **παράβασης (I)**, της υπέρβασης του ορίου θορύβου, την κατατάσσει στις **χαμηλές παραβάσεις**, σύμφωνα με τον πίνακα 1 της ενότητας Δ του Παραρτήματος της ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» [(12) σχετικό].

Η αξιολόγηση της ανωτέρω **παράβασης (II)**, της μη τήρησης των όρων III.7.10 (ε) και III.8.5 του Παραρτήματος Γ των Π.Π.Δ. [(19) σχετικό], την κατατάσσει στις **χαμηλές παραβάσεις**, σύμφωνα με τον πίνακα 1 της ενότητας Δ του Παραρτήματος της ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) [(12) σχετικό].

Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο (Ζ) του παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) το επίπεδο συμμόρφωσης χαρακτηρίζεται ως υψηλό.

Δ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 1650/86

Για την ανωτέρω παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει:

Δ.1. Υπολογισμός προστίμου - Εισήγηση για την επιβολή προστίμου

Σύμφωνα με όσα ορίζουν σχετικά οι διατάξεις του άρθρου 30 του Νόμου 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε περιπτώσεις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεων και μη συμμόρφωσης της δραστηριότητας, με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας [(29) σχετικό], προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 [ΦΕΚ 78/Α/28-3-2023], (14) σχετικό] και τις ενότητες (ΣΤ) και (Η) της (12) σχετικής ΥΑ. Λαμβάνοντας υπόψη το (33) σχετικό έγγραφο της ΑΑΔΕ το ποσό του προστίμου που επιβάλλεται, ανά παράβαση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,5% επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα της δραστηριότητας, με ελάχιστο όριο τα πεντακόσια (500) ευρώ [για παραβάσεις χαμηλής σοβαρότητας, άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α)]. Τα παραπάνω γινόμενα ισούνται με **πεντακόσια δεκαεπτά ευρώ (517€) αντίστοιχα για κάθε παράβαση** και συνεπώς το τελικό ποσό προστίμου που επιβάλλεται ισούται με **χίλια τριάντα τέσσερα ευρώ (1034€), (517+517=1034)**.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους **χιλίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (1034€)** στον κ. Γεώργιο Καραντάνο για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κουρτίδου 45 στον Δήμο Αθηναίων.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει, είναι ο Περιφερειάρχης.

Δ.2. Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Ι) του παραρτήματος του (12) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Υπέρβαση ορίου θορύβου έως 26,0dB(A)	Λήψη ηχομονωτικών μέτρων ή άλλων μέτρων για την εξάλειψη της διαπιστωθείσας υπέρβασης / υποβολή τεχνικής έκθεσης συνοδευόμενης από μετρήσεις θορύβου που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση	Χαμηλή	Εντός δύο (2) μηνών
2	Παράβαση των όρων III.7.10 (ε) και III.8.5 των ΠΠΔ	Υποβολή παραστατικών από αδειοδοτημένη εταιρεία για τη διάθεση των αποβλήτων της δραστηριότητας (της λάσπης του βορβοροσυλλέκτη – ελαιοδιαχωριστή και των χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων)	Χαμηλή	Εντός δύο (2) μηνών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών - τιμολογίων, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, (όπως τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις) σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021, αντί αυτοψίας από την υπηρεσία. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών **ή/και δεν έχει υποβάλει τη Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός θεωρείται υπότροπος. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου. Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης κοινοποιείται στη Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην

ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής
 - α) Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής
 - β) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
[με συν. τα (26) και (29) σχετικά]
 - γ) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών
 - δ) Δ/ση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών
 - ε) Αυτοτελής Δ/ση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
2. ΥΠΕΝ
Σώμα Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος
Sene.tep@prv.ypeka.gr
3. Δήμος Αθηναίων
Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας &
Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών – 1595
(προκειμένου να ενημερώσει τους καταγγέλλοντες,
σχετικά αιτήματα 677240/21-6-23 και 658987/17-5-23)

Εσωτ. διανομή:

Φ.Κατ. 165/23

Χ.Α.