



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΕΝ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Βαθμός Ασφάλειας

:Αδιαβάθμητο

Αθήνα

Ταχ. Δ/ση :Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα

Ταχ. Κώδικας :101 92

Πληροφορίες :Ε. Γλύπτη, Ε. Δαβάκης,
Σ. Ντόλια Σοφία

Αρ. Τηλεφώνου : 213 1513763, 741, 642

Ηλεκτρον. Δ/ση : sene.ter@prv.ypeka.gr

Προς: Α. Πίνακας Αποδεκτών

Κοιν.: Β. Πίνακας Κοινοποιήσεων

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

**που αφορά την επιχείρηση του κ. ENBOUMWAN PETER επί της οδού Αγ. Γεωργίου 70, θέση
Αγ.Γεώργιος του Δήμου Ασπροπύργου, Π.Ε. Δυτικής Αττικής.**

Έχοντας υπόψη:

1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α') «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
2. Το άρθρο 9 «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος» του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α').
3. Το Ν. 3199/03 (ΦΕΚ 280 Α') «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως ισχύει.
4. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α') «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως ισχύει.
5. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α') «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
6. Το Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133 Α') «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
7. Το Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α') «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
8. Το Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129 Α') «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018...», όπως ισχύει.
9. Το Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193 Α') «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 ...» και ιδίως τα άρθρα 50, 51 και 52, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 7,9 και 10 του Ν. 4964/22 (ΦΕΚ 150 Α') «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης...την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» και το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 76 Α') «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας... Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος».
10. Το Π.Δ. 165/2003 (ΦΕΚ 137 Α') «Διοικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος».

11. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α') «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ "Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (Β' 40)." Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».
12. Το Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81 Α') «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους».
13. Το Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75 Α) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους».
14. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54 Α') «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ».
15. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α') «Ανασύσταση των Υπουργείων...».
16. Το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160 Α') «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας», όπως ισχύει.
17. Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α') περί σύστασης, συγχώνευσης , μετονομασίας Υπουργείων.
18. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α') περί σύστασης και κατάργησης Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών.
19. Το Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ 131 Α') περί διορισμού, μεταξύ άλλων, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
20. Την ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192 Β') «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων».
21. Την ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016 Β') «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
22. Την Υ.Α αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471 Β') «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με Υ.Α αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841) και τη ΚΥΑ 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833 Β').
23. Την ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β') «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ "για τα επικίνδυνα απόβλητα" του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση "Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων" (Β' 604)» όπως ισχύει.
24. Την ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791 Β') «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λ.π.» (Β' 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991».
25. Την ΚΥΑ 39626/2208/Ε130/2009 (ΦΕΚ Β'2075) «Καθορισμός μέτρων για την προστασία των υπόγειων νερών από τη ρύπανση και την υποβάθμιση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/118/ΕΚ «σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ 182314/1241/2016 (Β'2888) και ισχύει.
26. Την Κ.Υ.Α. αρ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β') «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ οικ. 1/1/2017 (ΦΕΚ 1 Β') και την ΚΥΑ 26303/1483/2017 (ΦΕΚ 2037 Β') και ισχύει.
27. Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β') «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
28. Την Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β') Υ.Α. «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» και ιδίως το άρθρο 6 αυτής.
29. Την υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/37042/3377/05-04-2024 απόφαση με θέμα «Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών» (ΑΔΑ: ΨΟΡΓ4653Π8-ΡΟΚ).

30. Την από 27.04.2021 Έκθεση Αυτοψίας του ΤΕΠ/ΣΕΝΕ, στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης «Ενβουμwan Peter» στη θέση Αγ.Γεώργιος στο Δήμο Ασπρόπυργου Αττικής.
31. Την με α.π. 4905/12/86/12-04-2021 «υποβολή δικογραφίας» του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της ΓΑΔΑ (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/511123/3798/26-05-2021).
32. Την με α.π. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/93/13.07.2021 Έκθεση μερικού Ελέγχου της υπηρεσίας μας, η οποία διαβιβάστηκε με το α.π. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/66387/4687/13.07.2021 έγγραφό μας, με την κλήση σε απολογία προς το ΑΤ Κολωνού για επίδοση στον κ. ENBOUMWAN PETER κατοίκου Αθηνών, οδό Καπιδάκη αρ. 50.
33. Το υπ. αρ. πρωτ. 7011/5/340-α'/24.08.2021 έγγραφο του ΑΤ Κολωνού με θέμα «Διαβίβαση αλληλογραφίας» με το οποίο το (30) σχετικό διαβιβάστηκε στο ΑΤ Αγ. Παντελεήμονα για επίδοση, λόγω αρμοδιότητας (ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/82598/5663/07.09.2021).
34. Το υπ. αρ. πρωτ. 2059/21/1836000/08.09.2021 έγγραφο του ΑΤ Αγ. Παντελεήμονα με θέμα «Επίδοση έκθεσης μερικού ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας», με το οποίο μας κοινοποιήθηκε το αποδεικτικό επίδοσης (θυροκόλληση) του (30) σχετικού.
35. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/87612/5997/22.09.2021 απολογητικό υπόμνημα της επιχείρησης.
36. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/2372/148/11.01.2022 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ), που αφορά την επιχείρηση του κ. ENBOUMWAN PETER επί της οδού Αγ. Γεωργίου 70, θέση Αγ.Γεώργιος του Δήμου Ασπρόπυργου, Π.Ε. Δυτικής Αττικής.
37. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/7437/555/28.01.2022 Εισήγηση Επιβολής Προστίμου, που αφορά στην ελεγχόμενη δραστηριότητα.
38. Το με ημερ. υποβολής 31.01.2022 σχέδιο απόφασης επιβολής προστίμου της ελεγχόμενης δραστηριότητας, το οποίο επεστράφη την 6^η.10.2022 από την προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης του Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών ΥΠΕΝ, με την εντολή να γίνει «προσαρμογή της παρούσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4964/2022», ως εκκρεμή υπόθεση.
39. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4964/2022 (με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 52 του Ν. 4843/21) η (34) σχετική Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης για εκκρεμή υπόθεση περιβαλλοντικού ελέγχου ακυρώθηκε προκειμένου να εκδοθεί Οριστική Έκθεση Συμμόρφωσης (ΟΕΕ) με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) για την συμμόρφωση στις διαπιστωθείσες παραβάσεις.
40. Την υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/2992/138/11.01.2023 Οριστική Έκθεση Ελέγχου (ΟΕΕ) με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) για τη συμμόρφωση εντός καθορισμένου χρονοδιαγράμματος στις διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η ΟΕΕ κοινοποιήθηκε στον κ. ENBOUMWAN PETER διαμέσου του ΑΤ Πατησίων, όπως αυτό μας γνωστοποιήθηκε με το υπ. αρ. πρωτ. 2059/23/925818/7-5-2023 έγγραφο του ΑΤ.
41. Η με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/62035/3614/07.06.2023 αίτηση με συνημμένη Δήλωσης Συμμόρφωσης του υπεύθυνου της δραστηριότητας.
42. Το υπ. αρ. πρωτ. 997465/11-08-2023 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Παροχή πληροφοριών σχετικά με έλεγχο εγκατάστασης διαχείρισης ΟΤΚΖ επί της οδού Αγ. Γεωργίου 70, στον Ασπρόπυργο» (ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/85647/5335/14-8-2023).
43. Η με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/111499/6744/31.10.2023 αίτηση με συμπληρωματικά στοιχεία σε σχέση με τη συμμόρφωση του υπεύθυνου της δραστηριότητας
44. Το από 13-12-2023 ενημερωτικό σημείωμα επιθεωρητών περιβάλλοντος της υπηρεσίας μας με θέμα «Ευρήματα αυτοψίας στις εγκαταστάσεις της μονάδας/δραστηριότητας απορρύπανσης και διάλυσης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), του ENBOUMWAN PETER, επί της οδού Αγίου Γεωργίου στον Ασπρόπυργο Αττικής».
45. Το υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/62035/614/20-03-2024 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς τη ΑΑΔΕ / Διεύθυνση Υπηρεσιών Δεδομένων με θέμα «Αναζήτηση στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας με την επωνυμία «ENBOUMWAN PETER».
46. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/111499/6744/21-03-2024 με θέμα «Κλήση σε απολογία της επιχείρησης με την επωνυμία «ENBOUMWAN PETER» λόγω μη συμμόρφωσης σε Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών».
47. Το με αρ. πρωτ. 383276/26-03-2024 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με έλεγχο μονάδας αποθήκευσης και διάλυσης ΟΤΚΖ χωρίς τεμαχισμό του κ.

ENBOUMWAN PETER επί της οδού Αγ. Γεωργίου 70, στον Ασπρόπυργο» (ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/32071/1778/27-03-2024).

48. Το από 08-04-2024 υπόμνημα παροχής εξηγήσεων της εν λόγω επιχείρησης (αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/131643/7735/13-12-2023).
49. Το υπ. αρ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 1048929 ΕΞ 2024 ΕΜΠ/25-04-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δεδομένων της ΑΑΔΕ.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Την 27.04.2021 πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος (ΤΕΠ), του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος (ΣΕΝΕ) Ελένη Γλύππη, Ευστράτιο Δαβάκη και Σοφία Ντόλια, στην επιχείρηση του κ. ENBOUMWAN PETER επί της οδού Αγ. Γεωργίου 70, θέση Αγ.Γεώργιος του Δήμου Ασπρόπυργου, Π.Ε. Δυτικής Αττικής, για τον έλεγχο τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Κατά την άφιξη των Επιθεωρητών στην εγκατάσταση λειτουργούσε.

Η αυτοψία διενεργήθηκε παρουσία αστυνομικών του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της ΓΑΔΑ.

Κατά την αυτοψία συντάχθηκε επιτόπου η (30) σχετική Έκθεση Αυτοψίας, η οποία υπογράφηκε από τους προαναφερόμενους Επιθεωρητές, καθώς και από τον κ. ENBOUMWAN PETER υπεύθυνο της δραστηριότητας, στον οποίο και επιδόθηκε αντίγραφο.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2947/2001, συντάχθηκε η (32) σχετική Έκθεση Μερικού Ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας η οποία κοινοποιήθηκε στον υπεύθυνο της δραστηριότητας μαζί με κλήση σε απολογία. Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης υπέβαλε το (35) σχετικό απολογητικό υπόμνημα, σχετικά με τις διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις με τις διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Μετά από εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων συντάχθηκε η (36) σχετική Πράξη Βεβαίωση Παράβασης (ΠΒΠ) για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν. Όμως με την έκδοση του Ν. 4964/2022, η (35) σχετική ΠΒΠ ακυρώθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10, ως εκκρεμή υπόθεση περιβαλλοντικού ελέγχου (38 & 39 σχετικά).

Ακολούθως συντάχθηκε η (40) σχετική Οριστική Έκθεση Ελέγχου (ΟΕΕ), κατά τις προβλέψεις του άρθρου του 20 το Ν. 4014/2011 και των διατάξεων της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (27 σχετικό), στην οποία αξιολογήθηκαν οι μη συμμορφώσεις ως προς τη σοβαρότητά τους και καθορίστηκε Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ). Στο ΠΔΕ αναφέρθηκαν οι απαιτούμενες προς συμμόρφωση ενέργειες και προσδιορίστηκε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ΠΔΕ. Με την ΟΕΕ, η οποία κοινοποιήθηκε στην εταιρεία ζητήθηκε η συμμόρφωση με το ΠΔΕ και η υποβολή, με τη λήξη (του χρόνου συμμόρφωσης) της σχετικής Δήλωσης Συμμόρφωσης της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011.

Με τα (41) και (43) σχετικά υποβλήθηκαν στοιχεία που αφορούν τη συμμόρφωση με τις προβλέψεις του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών. Συνημμένα προσκομίστηκαν οι με αρ. πρωτ. 932376/Φ6-96/28-9-2022 και 1258564/Φ6-96/16-10-2023 αποφάσεις της Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής χορήγησης προθεσμίας για μεταφορά της μονάδας απορρύπανσης και διάλυσης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) χωρίς τεμαχισμό του ENBOUMWAN PETER που βρίσκεται επί της οδού Αγίου Γεωργίου 70, στη θέση «Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Ασπρόπυργου Αττικής. Από την εξέταση των ανωτέρω σε συνδυασμό με τα (42) και (44) σχετικά και τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν γίνει απαιτούμενες ενέργειες για συμμόρφωση σε σχέση με το ΠΔΕ που είχε τεθεί με το (40) σχετικό και ως προς τις τρεις παραβάσεις που είχαν βεβαιωθεί. Για το λόγο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο 6 της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530 Β'), κλήθηκε η επιχείρηση με το (46) σχετικό, σε απολογία για την οποία υποβλήθηκε το (48) σχετικό.

Ιστορικό Ελέγχων: Δεν διαπιστώθηκε ως το χρόνο της αυτοψίας να έχουν επιβληθεί κυρώσεις για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή να έχουν γίνει προγενέστεροι έλεγχοι.

B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την (40) σχετική Οριστική Έκθεση Ελέγχου (ΟΕΕ) με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) που είχε τεθεί σε αυτή, καθώς και τα (41), (43) και (46) σχετικά υπομνήματα του υπεύθυνου της επιχείρησης καθώς και τα (42), (44) και (48) σχετικά, βεβαιώνονται οι κάτωθι παραβάσεις.

Παράβαση 1^η: Έλλειψη περιβαλλοντικής άδειας (υπαγωγής σε ΠΠΔ), κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1, 2 και 8 του Ν. 4014/11 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 4819/21.

Κατά την αυτοψία (27.04.2021) διαπιστώθηκε ότι στο χώρο της εγκατάστασης υπήρχαν δραστηριότητες για τις οποίες απαιτείται περιβαλλοντική άδεια, χωρίς ο φορέας της εγκατάστασης να έχει εφοδιαστεί με αυτές. Συγκεκριμένα στην εγκατάσταση υπήρχαν συγκεντρωμένα οχήματα κύκλου τέλους ζωής (ΟΤΚΖ) [τόσο οχήματα που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81Α), όσο και λοιπά οχήματα, όπως ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της ΚΥΑ 29949/1841/2009 (ΦΕΚ 2112Β)]. Στη δραστηριότητα διενεργούνταν εργασίες διάλυσης ΟΤΚΖ χωρίς τεμαχισμό και υπήρχαν αποθηκευμένα ανταλλακτικά και μέρη αυτοκινήτων αλλά και απόβλητα.

Για τις ανωτέρω δραστηριότητες απαιτείτο περιβαλλοντική άδεια, καθώς αυτές κατατάσσονται στα έργα και δραστηριότητες Α ή Β κατηγορίας της ΥΑ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471 Β'). Συγκεκριμένα:

1. για χώρο συγκέντρωσης οχημάτων κύκλου τέλους ζωής ή / και συγκέντρωσης παλαιών μετάλλων, λόγω έκτασης μικρότερης των 10 στρεμμάτων, ως δραστηριότητα της 12^{ης} ομάδας (α/α 9) της ΥΑ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471 Β').
2. για εγκατάσταση που διενεργούνταν εργασίες διάλυσης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) χωρίς τεμαχισμό ως δραστηριότητα της 9^{ης} ομάδας (α/α 225β) της ΥΑ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471 Β').

Επίσης δεδομένου ότι διαπιστώθηκε η αποθήκευση στερεών αποβλήτων, η δραστηριότητα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως εγκατάσταση αποθήκευσης στερεών αποβλήτων της 4^{ης} ομάδας (α/α 7α) της ΥΑ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471 Β').

Με την (40) σχετική Οριστική Έκθεση Ελέγχου ζητήθηκε από την επιχείρηση να υπάρξει σχετική συμμόρφωση. Με το (41) σχετικό προσκομίστηκε η υπ. αρ. πρωτ. 932376/Φ6-96/28-9-2022 απόφαση της Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτ. Αττικής με την οποία είχε χορηγηθεί προθεσμία για μεταφορά της μονάδας απορρύπανσης και διάλυσης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) χωρίς τεμαχισμό του ΕΝΒΟΥΜΒΑΝ ΡΕΤΕΡ σε άλλη θέση, ισχύος 12 μηνών. Με την (43) σχετική αίτηση προσκομίστηκε συμπληρωματικά η 1258564/Φ6-96/16-10-2023 απόφαση της ίδιας υπηρεσίας με την οποία η προθεσμία αυτή παρατάθηκε έως την 29-01-2024. Με τις αποφάσεις αυτές έγινε και υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), οι οποίες ίσχυαν μέχρι το πέρας της εν λόγω προθεσμίας. Περαιτέρω στο (48) σχετικό υπόμνημα αναφέρεται ότι η εταιρεία αποφάσισε να προχωρήσει «...σε μεταβολή της φύσης και του είδους της εκτελούμενης δραστηριότητας «Συγκέντρωσης & Αποθήκευσης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) και στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων μετάλλων (Εργασία R13), δίχως εργασίες απορρύπανσης και επεξεργασίας τους» χωρίς χρήση πάσης φύσεως Η/Μ Εξοπλισμού και ηλεκτροδοτούμενων εργαλείων, επί του ιδίου χώρου και γεωγραφικής θέσης...» και για το λόγο αυτό υπέβαλε σχετικό αίτημα στη Δνση Ανάπτυξης. Επίσης όπως αναφέρει «...εξετάζεται η ταυτόχρονη υποβολή αιτήματος στην Δν/ση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου την διερεύνηση υπαγωγής του υπόψη έργου στην Ομάδα 4η και συγκεκριμένα στον συναφή α/α 7α της ΚΥΑ οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471 Β/2016), όπως εκείνη ισχύει, και προσδιορισμού της προβλεπόμενης διαδικασίας αδειοδότησης, βάσει των οριζόμενων της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (ΦΕΚ 436 Β/2019), όπως εκείνη ισχύει...».

Σε σχέση με τα ανωτέρω επισημαίνεται ότι η υπαγωγή σε ΠΠΔ που έγινε με τις αποφάσεις της αρμόδιας Δ/σης Ανάπτυξης αφορούσε την προσωρινή λειτουργία από 29.07.2023 μέχρι τη μετεγκατάστασή της, που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί στις 29.01.2024. Σε έλεγχο που έγινε από τη Δ/ση Περιβάλλοντος και

Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής στις 06.03.2024 η δραστηριότητα βρέθηκε να λειτουργεί κανονικά χωρίς και πάλι να έχει εφοδιαστεί με περιβαλλοντική αδειοδότηση. Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι η εγκατάσταση λειτούργησε χωρίς περιβαλλοντική άδεια, σε μη συμμόρφωση με το ΠΔΕ της (40) σχετικής ΟΕΕ. Για το λόγο αυτό η παράβαση βεβαιώνεται.

Σοβαρότητα Παράβασης

Η έλλειψη περιβαλλοντικής άδειας και συγκεκριμένα υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις καθορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023, ως **μέτριας κατηγορίας σοβαρότητας παράβαση.**

Παράβαση 2^η: Έλλειψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος

Δεν είχαν ληφθεί μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος για τη διαχείριση αποβλήτων κατά παράβαση του Π.Δ. 116/2004 (Παράρτημα Ι, ενότητα 2.4), του Π.Δ. 82/2004 (άρθρο 3, παρ. 1β), της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔ Α/36464/547/2023 (ΦΕΚ 2317 Β - Παράρτημα Ι παρ. 1.3) και της Κ.Υ.Α Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184 Β – Παράρτημα άρθρο 5Α παρ. 2.3.β και VIII παρ. 1) με αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων (κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 66 αλλά και του άρθρου 35 του Ν. 4819/2021) και την πρόκληση στο χώρο της εγκατάστασης ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος (κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 1650/1986).

Κατά το χρόνο της αυτοψίας (27.04.2021) στο χώρο της εγκατάστασης διαπιστώθηκε ανεξέλεγκτη διαχείριση αποβλήτων (ΟΤΚΖ και ανταλλακτικών αυτών), αλλά και αποβλήτων προερχόμενων από τη διάλυση των ΟΤΚΖ (όπως άχρηστα τμήματα των οχημάτων, πλαστικά, μοκέτες, μεταχειρισμένα ελαστικά και ορυκτέλαια) επί του εδάφους. Επίσης υπήρχε υπαίθρια αποθηκευμένη μικρή ποσότητα από ΑΗΕΕ (ορισμένες ηλεκτρικές συσκευές). Δεν είχαν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα που προβλέπονται για την διαχείριση των ανωτέρω αποβλήτων και την αποθήκευση αυτών. Τα απόβλητα βρέθηκαν υπαίθρια αποθηκευμένα επί του εδάφους χωρίς να έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας (του εδάφους, των υδάτων και μέτρα πυροπροστασίας). Διάφορα σημεία στο έδαφος έφεραν ίχνη από ελαιώδεις ουσίες. Επίσης υπήρχε διάχυση ελαιωδών ουσιών (ορυκτελαίων) φρέσκων σε μικρή έκταση (περί τα 2-3 τμ).

Με ΠΔΕ που περιλαμβάνεται στη (40) σχετική Οριστική Έκθεση Ελέγχου ζητήθηκε από την επιχείρηση να υπάρξει σχετική συμμόρφωση με τον καθαρισμό του εδάφους, την απομάκρυνση άχρηστων υλικών, την τακτοποίηση του χώρου και τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος (εδάφους, νερού, πυροπροστασίας) στην περίπτωση που λειτουργήσει η εγκατάσταση μετά την έκδοση των αναγκαιών περιβαλλοντικών και άλλων αδειών. Σε σχέση με τη συμμόρφωση αναφέρονται τα εξής:

Α) Ο φορέας της ελεγχόμενης δραστηριότητας με την (41) σχετική αίτησή του:

- δεν προσκόμισε στοιχεία για τον καθαρισμό / απορρύπανση του εδάφους αλλά μόνο πρόθεση καθαρισμού.
- δεν προσκόμισε τεκμήρια για εφαρμογή μέτρων προστασίας (εδάφους, νερού, πυροπροστασίας) με βάση τις ΠΠΔ με τις οποίες εφοδιάστηκε, αλλά και την τακτοποίηση του χώρου. Επισύναψε μόνο δύο φωτογραφίες που απεικονίζουν ένα πολύ μικρό τμήμα εδάφους ως στεγανοποιημένο (χωρίς να μπορεί να διασταυρωθεί ότι το έδαφος ανήκει στην εγκατάσταση) και τέσσερα μικρά πλαστικά δοχεία για την τοποθέτηση ορισμένων ειδών αποβλήτων, καθώς και μία φωτογραφία με υπό προμήθεια επιδαπέδιων αδιαπέραστων μεμβρανών, χωρίς παραστατικά αγορά ή παραγγελίας.

Από τα αναφερόμενα στοιχεία στη Δήλωση Συμμόρφωσης προκύπτει η πρόθεση να γίνουν ενέργειες συμμόρφωσης, χωρίς όμως συγκεκριμένα τεκμήρια που να τις πιστοποιούν.

Β) Στην από 11.08.2023 η Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής προχώρησε σε αυτοψία στην εν λόγω δραστηριότητα. Με το (42) σχετικό έγγραφό της ενημερώνει ότι κατά τον έλεγχο «*Το μεγαλύτερο μέρος της εγκατάστασης (3/4 περίπου) έχει καεί και στο χώρο υπάρχουν υπολείμματα της καύσης καθώς και απανθρακωμένα κουφάρια οχημάτων, φορτηγών, ανταλλακτικών οχημάτων και μερών αυτών που*

έχουν προκύψει από εργασίες διάλυσης οχημάτων. Στο Νότιο τμήμα της εγκατάστασης καθώς και σε χώρο πλησίον της εισόδου, υπάρχουν ΟΤΚΖ τα οποία δεν φέρουν πινακίδες καθώς και μικρές ποσότητες μεταλλικών αποβλήτων που βρίσκονται επί του εδάφους σε στεγανοποιημένο δάπεδο. Επιπλέον στον αναφερόμενο χώρο υπάρχουν και μερικοί σωροί με ελαστικά οχημάτων τα οποία δεν έχουν καεί από την πρόσφατη πυρκαγιά, αλλά φέρεται να έχουν αποθηκευτεί στον χώρο κατόπιν αυτής».

Γ) Στην (43) συμπληρωματική αίτηση του φορέα της εγκατάστασης αναφέρεται ότι:

- η εγκατάσταση «επλήγη από φαινόμενο πυρκαγιάς, το οποίο προεχόταν από εξωγενή πηγή και επεκτάθηκε ραγδαία στην εν λόγω εγκατάσταση διαμέσου των όμορων ιδιοκτησιών, με αποτέλεσμα τόσο την ολοσχερή καταστροφή σημαντικού μέρους της υλικοτεχνικής υποδομής του ελεγχόμενου φορέα όσο και την δυσμενή επίδραση επί περιβαλλοντικών μέσων του χώρου εγκατάστασης, όπως υποβάθμιση εδάφους, ως απόρροια της εξέλιξης του φαινομένου, δηλαδή καύση αποθηκευόμενων ΟΤΚΖ, υλικών, μέσων συσκευασίας κλπ...». Επίσης σημειώνεται ότι σύμφωνα με Βεβαίωση Αυτοψίας Πυρκαγιάς από τη Πυροσβεστική Υπηρεσία «...δεν προκύπτει υπαιτιότητα έναρξης πυρκαγιάς από την εκτέλεση εργασιών του ελεγχόμενου φορέα, αλλά αντιθέτως επισημαίνονται οι συνθήκες ραγδαίας εξάπλωσης της στην εγκατάσταση του, μέσω των όμορα κειμένων ιδιοκτησιών...». Στην με αρ. πρωτ. 3480/Φ. 706.6/14-8-2023 Βεβαίωση Πυρκαγιάς της Π.Υ Ελευσίνας, που προσκομίστηκε συνημμένα, αναφέρεται ότι από επέκταση πυρκαγιάς σε απερίφρακτο οικοπεδικό χώρο προκλήθηκαν ζημιές στην εταιρεία με την επωνυμία PETER ENBOUMWAN, από την οποία κάηκε μεγάλος αριθμός οχημάτων τα οποία προορίζονταν ως ανταλλακτικά και 100 κινητήρες που βρέθηκαν στον αύλειο χώρο και προορίζονταν για ανταλλακτικά. Το συμβάν εκδηλώθηκε στις 27-7-2023.
- «...μέχρι την χρονολογική στιγμή εκδήλωσης του ως άνω αναφερόμενου περιστατικού, είχε προβεί στη λήψη δέουσας μέριμνας για την οριοθέτηση των εργασιών απορρύπανσης επί τμημάτων της εγκατάστασης, τα οποία διέθεταν αδιαπέραστο δάπεδο τσιμεντόστρωσης, προμήθεια στεγανών μέσων συσκευασίας / περιεκτών ασφαλούς προσωρινής αποθήκευσης ανακτηθέντων ανταλλακτικών και τυχόν προκυπτόντων αποβλήτων, καθώς και εφαρμογή επιδαπέδιων στρώσεων αδιαπέραστης συνθετικής μεμβράνης, προκειμένου την διασφάλιση συνθηκών αποτροπής κατείσδυσης τυχόν διαρροών και ως εκ τούτου επίτευξης υψηλότερου επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας» και ότι εξ αιτίας της πυρκαγιάς, στην οποία δεν φέρει ευθύνη, «...καταστράφηκε σημαντικό τμήμα των εφαρμοζόμενων τεχνικών μέτρων προστασίας περιβάλλοντος, όπως επιδαπέδιες αδιαπέραστες μεμβράνες κάλυψης, περιέκτες / μέσα συσκευασίας». Για τις ανωτέρω ενέργειες, αν υλοποιήθηκαν, δεν προσκομίστηκαν στοιχεία (π.χ. παραστατικά προμήθειας, εργασιών, φωτογραφίες κ.λπ.)
- «...κατά την χρονική περίοδο πλησίον εκδήλωσης του ως άνω αναφερόμενου έκτακτου φαινομένου πυρκαγιάς, ο ελεγχόμενος φορέας είχε προβεί σε διαδικασία παράδοσης δείγματος ρυπασμένης με διαρροή λιπαντικών γαίας σε εγκεκριμένη εταιρία ανάλυσης, ταυτοποίησης και διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και διαδικασία σύναψης τεchnοοικονομικού πλαισίου συνεργασίας με εκείνη προκειμένου την αποκομιδή του συνολικού τμήματος ρυπασμένου εδάφους και συνακόλουθης αποκατάστασης του, όπως αποδεικνύεται και στην από 18-07-2023 αλληλογραφία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / email με την εγκεκριμένη και αδειοδοτημένη εταιρία «POL YECO». Προς πιστοποίηση αυτού προσκόμισε το από 18-7-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με προσφορά της εταιρείας Polyeco, αλλά όχι παραστατικά που να αποδεικνύουν τον καθαρισμό του χώρου.
- «...ο ελεγχόμενος φορέας προέβη στην διαμόρφωση στρώσης αδιαπέραστου δαπέδου σε τμήματα της υπαίθριας επιφανείας του γηπέδου, τα οποία δεν υπέστησαν φθορά και υποβάθμιση από τις συνέπειες της εξέλιξης του φαινομένου της πυρκαγιάς, προκειμένου την συνέχιση μέρους των εργασιών του, με γνώμονα την αποτροπή κατείσδυσης τυχόν διαρροών επί του εδαφικού συστήματος». Για το σκοπό αυτό προσκομίστηκαν δύο φωτογραφίες που απεικονίζουν πολύ μικρή έκταση, μερικών μόνο τετραγωνικών μέτρων, η οποία δεν μπορεί να πιστοποιηθεί ότι ανήκει στην εγκατάσταση.

Δ) Στην (44) σχετική αναφορά, που συντάχθηκε μετά από αυτοψία στις 08.12.2023 της υπηρεσίας μας σε συνδρομή του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΤΠΠ/ΓΑΔΑ) αναφέρεται ότι «Κατά την διάρκεια της αυτοψίας βρέθηκαν διάσπαρτα σε όλη της έκταση του γηπέδου της μονάδας παλαιά οχήματα και απόβλητα διάλυσης οχημάτων ακέραια ή με εμφανή ίχνη

πυρκαγιάς και υπολείμματα καύσης ΟΤΚΖ και αποβλήτων διάλυσης ΟΤΚΖ, **επί του εδάφους**. Δεν εκτελούνταν εργασίες διάλυσης ΟΤΚΖ. Οι παριστάμενοι εργαζόμενοι βρέθηκαν να εκτελούν υποστηρικτικές εργασίες συλλογής και προετοιμασίας ΟΤΚΖ και των αποβλήτων διάλυσής τους για την εν εξελίξει μεταφορά-μετεγκατάσταση της μονάδας κατά δήλωση του παριστάμενου εκπροσώπου, βάσει και της υπ' αρ. 1258564/Φ6-96/16-10-2023 παράτασης προθεσμίας για μεταφορά της μονάδας έως 29-01-2024, που χορηγήθηκε από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, την οποία προσκόμισε προσερχόμενος επιτόπου ο φερόμενος ως Ιδιοκτήτης και νόμιμος Εκπρόσωπος κ. ENBOUMWAN PETER. Επίσης, προσκόμισε την α.π. 3480/14-08-2023 βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελευσίνας περί πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις της μονάδας στις 27-07-2023.». Από τις φωτογραφίες που επισυνάπτονται δεν προκύπτει να είχαν ληφθεί κάποια πρόσθετα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος μετά την πυρκαγιά.

Ε) Στο (48) σχετικό υπόμνημα αναφέρεται ότι ο ελεγχόμενος φορέας «...είχε ενσωματώσει στο σχεδιασμό οργάνωσης και εκτέλεσης της λειτουργίας του πλέγμα κατάλληλων προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων προστασίας.», αναφέροντας μία σειρά από μέτρα που έχει λάβει. Όμως τα στοιχεία που προσκομίστηκαν για τον καθαρισμό του χώρου και τη λήψη των μέτρων προστασίας περιορίζονται και πάλι σε πολύ μικρά τμήματα εδάφους (σε σχέση με την έκταση της εγκατάστασης) και σε 4 – 5 πλαστικούς κάδους. Στις 6-3-2024 διενεργήθηκε εκ νέου έλεγχος από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής μαζί με το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΤΠΠ/ΓΑΔΑ). Κατά το συγκεκριμένο έλεγχο (47 σχετικό) «...διαπιστώθηκε ότι η μονάδα δραστηριοποιείται εντός περιφραγμένου οικοπέδου έξι (6) στρεμμάτων...» και καταγράφηκαν «...μεγάλος αριθμός ΟΤΚΖ (χωρίς πινακίδες/αριθμό κυκλοφορίας) επί του εδάφους, μεγάλος αριθμός ελαστικών οχημάτων, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) (τηλεοράσεις, ψυγεία, καταψύκτες), υφάσματα καθισμάτων οχημάτων, σκραπ οχημάτων, πλαστικά οχημάτων και υπολείμματα ΟΤΚΖ από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε αρκετό χρόνο πριν. Σε μικρό αριθμό ΟΤΚΖ λάμβαναν χώρα εργασίες διάλυσης με εργαλεία χειρός, χωρίς να υπάρχει εξοπλισμός για τη διάλυση και την απορρύπανση των οχημάτων. Ο χώρος της μονάδας δεν ήταν στεγανοποιημένος παρά μόνο σε ελάχιστα σημεία. Επί του μη στεγανοποιημένου εδάφους ανευρέθηκαν απορροφημένα και επιπλέοντα σε λακκούβες με στάσιμα νερά, λιπαντικά και έλαια, καθώς το προηγούμενο βράδυ είχε βρέξει...».

ΣΤ) Τέλος σημειώνεται ότι με βάση το (48) σχετικό δεν έχει προχωρήσει ο φορέας της εγκατάστασης σε λήψη μέτρων πυροπροστασίας, καθώς αναφέρεται ότι «...επισημαίνεται ότι κατόπιν της εκκίνησης της κατάλληλης διαδικασίας αδειοδότησης και αναλόγως την κατηγορία κατάταξης της ο ελεγχόμενος φορέας πρόκειται να προβεί στην σύνταξη των απαιτούμενων μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας και χορήγηση απαιτούμενων διοικητικών πράξεων πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, βάσει των διατάξεων της Π.Δ 13/2021, προκειμένου τον προσδιορισμό των κατάλληλων προληπτικών μέτρων και μέσων ενεργητικής πυρασφάλειας».

Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι ο ελεγχόμενος φορέας δεν προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες συμμόρφωσης για τη συγκεκριμένη παράβαση, όπως αυτές είχαν καθοριστεί με το ΠΔΕ που περιλαμβάνεται στην (40) σχετική ΟΕΕ και λειτούργησε χωρίς να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας περιβάλλοντος.. **Επομένως η παράβαση δεν αναιρείται και βεβαιώνεται.**

Κατηγορία Σοβαρότητας Παράβασης:

Με βάση την ενότητα Δ της (27) σχετικής Υ.Α η παράβαση αξιολογείται ως μέτριας κατηγορίας σοβαρότητας παράβαση του Πίνακα 1 (όσον αφορά την ρύπανση / υποβάθμιση του περιβάλλοντος) και χαμηλής σοβαρότητας παράβαση του Πίνακα 2 (όσον αφορά τον κίνδυνο περαιτέρω υποβάθμισης). Η αρχική αξιολόγηση της κατηγορίας σοβαρότητας της παράβασης, προκύπτει συνδυαστικά από τις ανωτέρω αξιολογήσεις των επιμέρους κατηγοριών, ως «μέτρια», Λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της ενότητας (Ε) της (27) σχετικής Υ.Α η παράβαση τελικά αξιολογείται ως **μέτριας κατηγορίας σοβαρότητας**.

Παράβαση 3^η: Μη τήρηση της νομοθεσίας για την παρακολούθηση της διαχείρισης αποβλήτων.

Η εταιρεία προσκόμισε ελλιπή στοιχεία για τη παρακολούθηση της διαχείρισης των αποβλήτων κατά παράβαση των προβλέψεων του άρθρου 53 και 62 του Ν. 4819/21 σε συνδυασμό με τις προβλέψεις της παραγράφου 2.δδ της ΚΥΑ 43942/4026/2016, την παρ. 2 του άρθρου 10 του Π.Δ. 116/2004, την παρ. 1β του άρθρου 5Α της Κ.Υ.Α Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 και την παρ. Α.1.2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 109/2004.

Με το ΠΔΕ της (40) σχετικής ΟΕΕ ζητήθηκε να προσκομιστεί ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) για το 2021 καθώς και στοιχεία για τη διαχείριση των αποβλήτων της εγκατάστασης (μητρώο διακίνησης αποβλήτων, παραστατικά διάθεσης, συμβάσεις). Ο φορέας της εγκατάστασης με τα (41) και (48) σχετικά:

- προσκόμισε τιμολόγια πώλησης του 2023 που αφορούν την πώληση / εξαγωγή στο εξωτερικών τμημάτων από οχήματα ή οχήματα ολόκληρα και παλαιών ελαστικών.
- προχώρησε σε εγγραφή στο ΗΜΑ το 2023 και υπέβαλε ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων για το 2022 και το 2023.
- προσκόμισε παραστατικά (τιμολόγια) για τη διάθεση υλικών και αποβλήτων που προέρχονται από τη διάλυση ΟΤΚΖ για το 2023. Συγκεκριμένα υπέβαλε παραστατικά για τη διάθεση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (1,4 κ.μ), τμημάτων από διάλυση οχημάτων, (όπως μηχανές, ζάντες, πόρτες, καμπίνες, μεταχειρισμένα ελαστικών κ.α) και σκραπ μετάλλων (~21tn) το 2023.

Όμως δεν υποβλήθηκαν:

- αρχείο / μητρώο για τη διακίνηση των αποβλήτων για το χρόνο λειτουργίας της εγκατάστασης προ της αυτοψίας ή μετά αυτής.
- ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων για το έτος 2021 καθώς δεν είχε εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του ΥΠΕΝ.
- Παραστατικά για τη διάθεση αποβλήτων (πλην όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω) που βρέθηκαν στο χώρο προερχόμενα από διάλυση οχημάτων όπως ποσότητες από πλαστικά, υφάσματα, μοκέτες οχημάτων, άλλα άχρηστα υλικά από τη διάλυση οχημάτων, ΑΗΗΕ.
- συμβάσεις με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης: ΟΤΚΖ (σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 του Π.Δ. 116/2004), μεταχειρισμένων ελαστικών (βάσει της παρ. Α.1.2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 109/2004) και ΑΗΗΕ (παρ. 1β και 2.3.2β του άρθρου άρθρο 5Α της ΚΥΑ Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014.)

Περαιτέρω σημειώνεται ότι:

- Στην ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων για το έτος 2022 που υποβλήθηκε (το 2023) στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του ΥΠΕΝ καταγράφονται μόνο ποσότητες 35tn ΟΤΚΖ που δόθηκαν ως εξαγωγή (ΕΚΑ 16 01 06). Οι ίδιες ποσότητες ΟΤΚΖ δηλώθηκαν ως αποθηκευμένες στο τέλος του 2021. Δεν έχει γίνει καταγραφή για άλλα είδη αποβλήτων που προκύπτουν από τις εργασίες διάλυσης και βρέθηκαν στο χώρο κατά την αυτοψία το 2021 (π.χ. σκραπ μετάλλων, πλαστικά, ελαστικά, υφάσματα, απόβλητα λιπαντικών ελαίων, μεταχειρισμένα ελαστικά, ΑΗΗΕ κ.λπ.). Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι με βάση τη υποβληθείσα έκθεση αυτοψίας δεν παρήχθησαν καθόλου απόβλητα για το έτος 2022, γεγονός που δεν μπορεί να συμβαίνει κατά τη λειτουργία τέτοιου είδους εγκατάστασης. Επομένως προκύπτει ότι δεν δηλώθηκαν τα παραχθέντα απόβλητα και δεν έγινε ορθή συμπλήρωση της ετήσιας έκθεσης παραγωγού αποβλήτων για το 2022. Τέλος επισημαίνεται ότι δεν υποβλήθηκαν στοιχεία για τη διασυννοριακή μεταφορά των αποβλήτων που εξήχθησαν (όπως αναγγελία εξαγωγής, σύμβαση με τον παραλήπτη)
- Στην ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων για το 2023 (που υποβλήθηκε στο ΗΜΑ το 2024) καταγράφονται η ποσότητα αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που διατέθηκε σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης καθώς και ποσότητες ΟΤΚΖ, μεταχειρισμένων ελαστικών και σκραπ μετάλλων οι οποίες εξήχθησαν. Και στην περίπτωση αυτή δεν καταγράφηκαν στοιχεία για άλλα είδη αποβλήτων που προκύπτουν από τις εργασίες διάλυσης (όπως σκραπ μετάλλων για τα οποία έχει προσκομίσεις παραστατικά διάθεσης, πλαστικά, υφάσματα, απόβλητα λιπαντικών ελαίων, μεταχειρισμένα ελαστικά, ΑΗΗΕ κ.λπ.). Επίσης δεν έγινε καταγραφή των αποβλήτων σκραπ μετάλλων για τα οποία υποβλήθηκαν

παραστατικά ότι δόθηκαν σε εγχώρια εγκατάσταση, ενώ και πάλι δεν προσκομίστηκαν τα παραστατικά που συνοδεύουν τη διασυνοριακή μεταφορά των αποβλήτων που καταγράφονται στην ετήσια έκθεση αποβλήτων για το 2022 και το 2023.

Με βάση τα ανωτέρω δεν προκύπτει συμμόρφωση σε σχέση με τα στοιχεία που ζητήθηκαν για το έτος 2021. Επίσης τα στοιχεία που προσκομίστηκαν για τα έτη 2022 και 2023 είναι ελλιπή, δεν προκύπτει η σωστή παρακολούθηση της διαχείρισης των αποβλήτων και η ορθή συμπλήρωση της ετήσιας έκθεσης παραγωγού αποβλήτων, ενώ δεν προσκομίστηκαν στοιχεία τα οποία συνοδεύουν τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων και δεν προκύπτει ότι έγινε εξαγωγή τους ως απόβλητα. **Επομένως η παράβαση δεν αναιρείται και βεβαιώνεται.**

Κατηγορία Σοβαρότητας Παράβασης:

Με βάση την ενότητα Δ της (27) σχετικής Υ.Α και τα παραδείγματα της ενότητας ΙΑ η παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής κατηγορίας σοβαρότητας παράβαση του Πίνακα 2 (όσον αφορά τον κίνδυνο ρύπανση / υποβάθμιση του περιβάλλοντος) και μέτριας σοβαρότητας παράβαση του Πίνακα 3 (διοικητικές παραβάσεις). Η αρχική αξιολόγηση της κατηγορίας σοβαρότητας της παράβασης, προκύπτει συνδυαστικά από τις ανωτέρω αξιολογήσεις των επιμέρους κατηγοριών, ως «μέτρια». Λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της ενότητας (Ε) της (27) σχετικής Υ.Α η παράβαση τελικά αξιολογείται ως **μέτριας κατηγορίας σοβαρότητας**.

Δ. Συνολικό Επίπεδο Συμμόρφωσης

Με βάση την ενότητα (Ζ) του Παραρτήματος της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β') και λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των διαπιστωθέντων παραβάσεων το Συνολικό Επίπεδο Συμμόρφωσης είναι **Χαμηλό**.

Ε. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 1650/86

Για τις διαπιστωμένες παραβάσεις γίνεται εισήγηση επιβολής προστίμου και επιβάλλεται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011.

Ε.1 Εισήγηση για την επιβολή προστίμου

Το εισηγούμενο πρόστιμο ανά παράβαση υπολογίζεται σύμφωνα με τις ενότητες (ΣΤ) και (Η) του Παραρτήματος της Υ.Α ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β') και την παρ. 1α του Ν. 4014/2011, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στοιχεία στο (49) σχετικό και ότι πρόκειται για δραστηριότητα Β κατηγορίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την οποία δεν υπάρχει ιστορικό ελέγχων προ αυτοψίας, το επίπεδο συνολικής συμμόρφωσης είναι χαμηλό, δεν προσκομίστηκαν τα στοιχεία συμμόρφωσης που ζητήθηκαν, δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος και για τις παραβάσεις δεν διαπιστώθηκε συμμόρφωση με το καθορισμένο ΠΔΕ.

Το συνολικό ποσό του προστίμου για τις παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ανέρχεται **σε οκτώ χιλιάδες τετρακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ (8.454,00€)** επιμεριζόμενο ως ακολούθως:

Για την 1η Παράβαση το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται δύο χιλιάδες οκτακόσια δεκαοκτώ ευρώ (2.818,00€).

Για την 2η Παράβαση το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται δύο χιλιάδες οκτακόσια δεκαοκτώ ευρώ (2.818,00€).

Για την 3η Παράβαση το εισηγούμενο πρόστιμο ανέρχεται δύο χιλιάδες οκτακόσια δεκαοκτώ ευρώ (2.818,00€).

Ε.2 Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

Προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1.	Έλλειψη περιβαλλοντικής άδειας	Περιβαλλοντική άδεια από αρμόδια υπηρεσία για τις δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων στην εγκατάσταση, εφόσον αδειοδοτηθεί για λειτουργία στη συγκεκριμένη θέση	Μέτρια	Τρεις (3) μήνες από την παραλαβή του παρόντος
2.	Μη σύννομη διαχείριση αποβλήτων	1. Καθαρισμός του εδάφους από τις ελαιώδεις ουσίες 2. Λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος (εδάφους, νερού, αέρα, πυροπροστασίας)	Μέτρια	Τρεις (3) μήνες από την παραλαβή του παρόντος
3.	Μη τήρηση στοιχείων που αφορούν την παρακολούθηση της διαχείρισης αποβλήτων	Υποβολή στοιχείων για τη διαχείριση των αποβλήτων της εγκατάστασης (μητρώο διακίνησης αποβλήτων για το 2024, παραστατικά διάθεσης αποβλήτων για το 2024, συμβάσεις με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, στοιχεία για τη διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων για τα έτη 2023 και 2024)	Μέτρια	Τρεις (3) μήνες από την παραλαβή του παρόντος

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) **δεν απαλλάσσει** την εν λόγω επιχείρηση από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του. Επίσης **δεν δικαιολογεί** τη λειτουργία της χωρίς τις απαιτούμενες άδειες και χωρίς την τήρηση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του ΠΔΕ, η δραστηριότητα οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης της παρ. 15γ.γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. Η Δήλωση Συμμόρφωσης, για να θεωρηθεί πλήρης, πρέπει να περιλαμβάνει για κάθε παράβαση όλα τα απαραίτητα τεκμήρια (άδειες, παραστατικά, συμβάσεις, φωτογραφίες για όλο το χώρο της εγκατάστασης, λ παραστατικά που να αποδεικνύουν την αγορά εξοπλισμού αντιρρύπανσης κ.λπ) για την επιβεβαίωση της υλοποίησης των ενεργειών συμμόρφωσης που περιλήφθηκαν στο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης και την κατάθεση της δήλωσης συμμόρφωσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία επαλήθευσης της συμμόρφωσης της παρ. 15γ του ανωτέρω άρθρου.

Επισημαίνεται επίσης ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποβολή Δήλωσης Συμμόρφωσης ή διαπιστωθεί μετά από τον έλεγχο υποβληθέντων στοιχείων ή νέας αυτοψίας ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση, θα επιβληθούν εκ νέου κυρώσεις από τις προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 21

του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με την πρόβλεψη της παρ. 15γ.δ. του άρθρου 20 ίδιου νόμου, και την ενότητα (ΣΤ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β').

Η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ) επέχει θέση οριστικής έκθεσης ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 11 περ. (γ) του Ν. 4014/11.

Σε συνέχεια των παραπάνω βεβαιωμένων παραβάσεων, παρακαλείται η **Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών** για τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με την παρ. Α4 του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001 σημειώνοντας ότι σχετίζεται με το υπ. αρ. πρωτ. 4905/12/86/12-4-2021 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Γ.Α.Δ.Α με θέμα «Υποβολή Δικογραφίας» και με την υπ. αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/2372/148/11-01-2022 Πράξη Βεβαίωση Παράβασης και την ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/2992/138/11.01.2023 Οριστική Έκθεση Ελέγχου (ΟΕΕ) της υπηρεσίας μας.

Η ΠΒΠ αποστέλλεται επίσης:

1. **Στην ελεγχόμενη δραστηριότητα**, η οποία καλείται να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την άρση των διαπιστωμένων παραβάσεων σύμφωνα με το επιβληθέν Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της, υποβάλλοντας την απαιτούμενη Δήλωση Συμμόρφωσης μετά το τέλος της τεθείσας προθεσμίας.
2. **Στη Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτ. Αττικής** για τις δικές της ενέργειες καθώς έχει παρέλθει η προθεσμία μετέγκαταστασης όπως αυτή είχε καθοριστεί για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα με τις με αρ. πρωτ. 932376/Φ6-96/28-9-2022 και 1258564/Φ6-96/16-10-2023 αποφάσεις της και δεδομένου ότι σύμφωνα με το (48) σχετικό έχει υποβληθεί νέο αίτημα από την εν θέματι επιχείρηση.
3. **Στη Δ/ση Περιβάλλοντος Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής** για την ενημέρωσή της σε συνέχεια των (42) και (47) σχετικών και με την παράκληση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4964/2022.
4. **Στο Γ' Τελωνείο Πειραιά** για ενημέρωσή του σε σχέση με τη διέλευση τυχόν φορτίων μεταφοράς αποβλήτων προς τρίτες χώρες από την εν θέματι δραστηριότητα και τυχόν ενέργειες.

Η Προϊστάμενη ΣΕΝΕ

Σ. Ελευθεριάδου

Συνημμένα:

α/α

Έγγραφο

Αποδέκτης

1. Αντίγραφα των με αριθμό 40, 41, 43 και 47 σχετικών

A.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

A. Αποδέκτες προς ενέργεια:

1. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας

Πρώην Σχολή Ευελπίδων - Ισόγειο, Τ.Κ. 10167, Αθήνα

(Συστημένο και με απόδειξη)

2. κ. ENBOUMWAN PETER

α. Καπιδάκη 50, Τ.Κ. 104 45, Αθήνα

(Συστημένο και με απόδειξη)

β. Διαμέσου του κ. Σταύρου

Παπαγεωργίου

Ερεχθείου 56, Τ.Κ. 17455, Άλιμος

(Συστημένο και με απόδειξη)

Αποστολή και με Ηλ. Ταχ.: stavroseng@gmail.com

3. Περιφέρεια Αττικής

α. Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Δυτικής Αττικής

Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 19200, Ελευσίνα, Αττική

Αποστολή με email: anap.peda@patt.gov.gr

β. Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

Πολυτεχνείου 4, 10433, Αθήνα

Αποστολή με email: dperbna@patt.gov.gr

4. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Γ' Τελωνείο Πειραιά

Αποστολή με email: tel.a-peiraia@aade.gr

Β. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

1. Υ.Π.ΕΝ.

α. Γραφείο Υπουργού

**β. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών
(Ενταύθα)**

2. Εισαγγελία Αρείου Πάγου

Υπόψη Αντιεισαγγελέα Περιβάλλοντος

Λ. Αλεξάνδρας 121, 115 10, Αθήνα

3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Δ/νση ΠΕΧΩ

Μεσογείων 239 & Παρίση 145, 154 51, Ν. Ψυχικό

Αποστολή με email: rexos@attica.gr

4. Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, 104 42 Αθήνα

Αποστολή με email: grammateia@aead.gr

5. Ελληνική Αστυνομία

Δ/νση Ασφαλείας Αττικής

Υποδ/νση Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Περιβάλλοντος

Λ. Αλεξάνδρας 173, Τ.Κ. 11522, Αθήνα.

Αποστολή με email: environmentalprotection.attikis@astynomia.gr

Γ. Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο ΤΕΠ

2. Φ. Υπόθεσης

3. Ε. Γλύπη, Ε. Δαβάκης, Σ. Ντόλια