



★Τύπος γνωστοποίησης: Ακύρωση

Αριθμός Γνωστοποίησης

1156570 (ver. 5)

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

BAKED ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε

★ΑΦΜ

801678435

★Αριθμός ΓΕΜΗ

161341703000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★Όνομα

ΑΡΓΥΡΗΣ

★Επώνυμο

ΜΗΤΣΗΣ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

ΑΝ032853

★Εκδίδουσα αρχή

Τ.Α. ΟΜΟΝΟΙΑΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

6970123405

★Email

argirimitsis@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Νοτίου Τομέα Αθηνών

★Δήμος

Καλλιθέας

Οδός/Θέση

ΑΡΑΠΑΚΗ

Αριθμός

90

★Τ.Κ.

17676

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

37.956429

★Γεωγρ. μήκος

23.698796

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.71 Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

10.71.11 Παραγωγή φρέσκου ψωμιού

10.71.11.02 Παραγωγή φρέσκου ψωμιού με μηχανικό ζυμωτήριο

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

"ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ" : με πρατήριο πώλησης άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής, και χώρος "ΚΥΕ" : πώληση καφέ σε όρθιους και διερχόμενους & με αδειοδότηση από τον δήμο Καλλιθέας.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

22.23

★Θερμική

38.7

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

3

★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

190

★Αρ. ορόφων

1

- ★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι
- ★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι
- ★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι
- ★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι
- ★Υπαρξη H/Z Όχι
- ★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι
- ★Χρήση φυσικού αερίου Ναι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

- ★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012
- Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

- ★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €
- 92.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

1156001 (ver. 2)

Αρ. άδειας δόμησης

Η με αρ. πρωτ. 1948/1970 οικ. άδεια του γραφείου πολεοδομίας Αθηνών και η με Α/Α Δήλωσης: 11366987 Δήλωση ένταξης στο Ν.4495/2017

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Δεν απαιτείται

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

-

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

★Αρ. παραβόλου

202004280960170477

★Ποσό παραβόλου (€)

100,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

09.05.2024 - Ακύρωση