



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα
Πληροφορίες: Π. Συνοδινού, Ν. Αρκούδης
Τηλέφωνο: 213 2101104, 210 6984302
E-mail: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα

Προς: Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης
και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
(για ανάρτηση)
[με συνημμένο το (11) σχετικό]

ΚΟΙΝ.: 1. ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΔΡΑ: ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12^Α 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 364

Τ.Κ. 153 41 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Συστημένο με απόδειξη

Αποστολή και με email:

coco.ag.paraskevi190@scocos.gr

michza@otenet.gr

2. Περιφέρεια Αττικής

Δ/ση Μεταφορών & Επικοινωνιών

Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών

3. κος Νικήτας Μήκας

nikitasmkas@gmail.com

ΘΕΜΑ: Υποβολή Ενεργειών Συμμόρφωσης για το μικτό πρατήριο παροχής υγρών καυσίμων, φυσικού αερίου (CNG) και ενέργειας δημόσιας χρήσεως της εταιρείας **ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**, με την επωνυμία SHELL που λειτουργεί επί της **Λεωφ. Μεσογείων αρ. 364 στην Αγία Παρασκευή**.

**ΠΡΟΟΙΜΙΟ
- ΣΧΕΤΙΚΑ:**

1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α και του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν. 5037/23 (ΦΕΚ 78/Α).
2. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10).
3. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Η Υ.Α. με αριθμό ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776 Β'/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
5. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ293Α) «Για την ρύθμιση θεμάτων αναγομένων στην ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσεως και της εκ τούτων διασφάλισης του περιβάλλοντος».
6. Οι από 6-10-2023 και 20-12-2023 αναφορές – καταγγελίες περιοίκου, σχετικές με θόρυβο εξαιτίας της λειτουργίας της δραστηριότητας του θέματος (αρ. πρωτ. Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 1213499/6-10-23 και 1575929/20-12-23 αντίστοιχα).
7. Η από 11-01-2024 έκθεση αυτοψίας– φύλλο ελέγχου που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και από υπάλληλο της δραστηριότητας.
8. Το με αρ. πρωτ. 150162/05-02-2024 διαβιβαστικό της προσωρινής έκθεσης ελέγχου, με τα αποτελέσματα του ελέγχου και την κλήση σε απολογία.
9. Το από 16-02-2024 έγγραφο έκφρασης απόψεων εκπροσώπου της δραστηριότητας του θέματος (αρ. πρωτ. Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 216544/19-02-2024).
10. Η με αρ. πρωτ. 604325/20-05-2024 Οριστική Έκθεση Ελέγχου της Υπηρεσίας.
11. Το από 1-5-2024 απαντητικό αίτημα εκπροσώπου της δραστηριότητας του θέματος, με συνημμένη την από Μάιο 2024 Τεχνική Έκθεση ηχομετρήσεων μετά τις ηχομονωτικές παρεμβάσεις της εταιρείας ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Α.Ε. (αρ. πρωτ. Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

551259/1-5-2024).

12. Το από 16-05-2024 αίτημα για επανέλεγχο στην δραστηριότητα του θέματος (αρ. πρωτ. Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 593339/17-5-2024).
13. Το με αρ. πρωτ. 630657/24-05-2024 έγγραφο της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Βορείου Τ.Α.με συνημμένα.
14. Η από 27-05-2024 Έκθεση Αυτοψίας – Επανελέγχου της Υπηρεσίας.

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν του (8) διαβιβαστικού της προσωρινής έκθεσης ελέγχου, με τα αποτελέσματα του ελέγχου και την κλήση σε απολογία, που αφορούν στο μικτό πρατήριο παροχής υγρών καυσίμων, φυσικού αερίου (CNG) και ενέργειας δημόσιας χρήσεως της εταιρείας ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, με την επωνυμία SHELL που λειτουργεί επί της Λεωφ. Μεσογείων αρ. 364 στην Αγία Παρασκευή, κατατέθηκε από εκπρόσωπο της δραστηριότητας το (11) απαντητικό αίτημα, στο οποίο περιγράφονται οι Ενέργειες Συμμόρφωσης στις οποίες προέβη η επιχείρηση ως προς τις διαπιστωθείσες παραβάσεις.

Συνημμένα κατατέθηκε Τεχνική Έκθεση ηχομετρήσεων (Μάιος 2024) μετά τις ηχομονωτικές παρεμβάσεις της εταιρείας ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Α.Ε. στην οποία περιγράφονται οι πρόσθετες ηχομονωτικές επεμβάσεις, με σκοπό τον περιορισμό των εκπομπών αερόφερτου θορύβου, από την λειτουργία της μονάδας φυσικού αερίου της δραστηριότητας του θέματος και συγκεκριμένα:

- Τοποθέτηση νέου μεταλλικού ηχοαπορροφητικού & ηχομονωτικού ηχοπετάσματος επί του ήδη υπάρχοντος κατακόρυφου μεταλλικού, με ενδιάμεση παρεμβολή ελαστικού παρεμβύσματος, για αύξηση της προσφερόμενης ηχομόνωσης στις χαμηλές συχνότητες.
- ενίσχυση της υπάρχουσας ηχομόνωσης στην οροφή της μονάδας CNG, όπου πραγματοποιείται η απόρριψη του θερμού αέρα από την ψύξη των συμπιεστών, με ειδική ηχοπαγιδευτική διάταξη ηχομονωτικών & ηχοαπορροφητικών πλαισίων.
- τοποθέτηση νέου ηχοπετάσματος επί της στέψης του στηθαίου της περίφραξης στο πίσω όριο ιδιοκτησίας του πρατηρίου. Το ύψος του νέου μεταλλικού ηχοαπορροφητικού και ηχομονωτικού ηχοπετάσματος είναι 2m.

Επίσης κατατέθηκε τεχνική έκθεση αποτελεσμάτων ηχομέτρησης της ίδιας εταιρείας, βάση της οποίας προκύπτει ότι η στάθμη του εκπνεπόμενου θορύβου που οφείλεται στη λειτουργία της μονάδας φυσικού αερίου CNG, είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων όπως ορίζεται στο Π.Δ. 1180/81 [(5) σχετικό].

Στη συνέχεια κατατέθηκε το (12) σχετικό αίτημα για επανέλεγχο στην δραστηριότητα του θέματος, από εκπρόσωπο της εταιρείας ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ο επανέλεγχος πραγματοποιήθηκε και σε συνέχεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του καταγγέλλοντα, σχετική με συνεχιζόμενη ηχορύπανση εξαιτίας της λειτουργίας της μονάδας φυσικού αερίου CNG.

Κατόπιν των ανωτέρω, την Δευτέρα 27-05-2024 πραγματοποιήθηκε επανέλεγχος – ηχομέτρηση της λειτουργίας της μονάδας φυσικού αερίου CNG. Κατά την ηχομέτρηση που πραγματοποιήθηκε στο πίσω όριο του ακινήτου προς την πλευρά του καταγγέλλοντα, προέκυψε ότι κατά τον χρόνο ελέγχου στην εν λόγω θέση, η στάθμη θορύβου που οφειλόταν στην λειτουργία του ως άνω περιγραφόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα της μονάδας συμπίεσης και αποθήκευσης πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ήταν ίση με 48 dB(A) **δεν υπερέβαινε δηλαδή την ανώτατη επιτρεπόμενη στάθμη των 50dB(A).**

Μετά την υποβολή των παραπάνω στοιχείων που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση, παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου για τα θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας και το παρόν έγγραφο αποστέλλεται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Το παρόν αποστέλλεται στην Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, για ενημέρωση.

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κων/νος Ακρίβος

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ. Κατ. 250/20
2. Χρονολογικό Αρχείο