



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Ταχ. Δ/νση : 17^ο χλμ. Λ. Μαραθώνος
Πληροφορίες : Δ. Πέππας
Τηλ. : 213- 200 5236
Ηλ.Ταχυδρομ. : tperivallontos.anat@patt.gov.gr

Παλλήνη

ΠΡΟΣ: 1) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΚΤΕΡ ΑΕ-ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ
Νίκης 15, -Αθήνα, ΤΚ 10557
emmarathon@gmail.com
(Συστημένο)
2) ΕΥΔΑΠ ΑΕ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ωρωπού 156, Γαλάτσι
grammateia@eydap.gr

ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Οριστική έκθεση ελέγχου, αναφορικά με εργοτάξιο προσωρινής αποθήκευσης ΑΕΚΚ στο πλαίσιο κατασκευής έργου δικτύου αποχέτευσης, με φερόμενο ανάδοχο την Κοινοπραξία ΕΚΤΕΡ ΑΕ-ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ, επί της οδού Σπύρου Λούη, στη ΔΕ Νέας Μάκρης, στον Δήμο Μαραθώνος.- Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών και Δήλωση Συμμόρφωσης.

ΣΧΕΤ.:

1. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10).
2. Ο Ν. 1650/16-10-86 (ΦΕΚ 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/02), του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) και Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α).
3. Ο Ν. 4685/7-5-20 (ΦΕΚ 92 Α) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στη ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844, 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
4. Ο Ν. 4843/20-10-2021 (ΦΕΚ 193 Α) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4^{ης} Μαρτίου 2019 , «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες επείγουσες διατάξεις.»
5. Την Υ.Α υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/21-2-2022 (ΦΕΚ 776 Β) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
6. Την ΚΥΑ αρ. 1958/2011 (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφο 4 του Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α' 209/2011)» ως ισχύει.
7. Η ΚΥΑ με αρ. 114218/1997 (ΦΕΚ Β' 101) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Η ΚΥΑ με αρ. 36259/1757/Ε103/2010 (Β' 1312) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Ο Ν. 4819/23-07-2021 (ΦΕΚ 129 Α) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των

αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».

10. Ο Ν. 5037/28-03-2023 (ΦΕΚ 78Α) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος».
11. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την με αρ. 66313/24553/25.08.2017 (ΦΕΚ 3051/Β/05.09.2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία εγκρίθηκε η 273/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης- επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 37419/13479/8-5-18 (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-18).
12. Η από 31-10-2023 καταγγελία κατοίκων με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με θέμα «Διαμαρτυρία κατοίκων Νέας Μάκρης» και συνημμένες, την από 25-4-2023 επιστολή κατοίκων προς την ΕΥΔΑΠ και την από 26/10/2023 καταγγελία κατοίκων προς τους επόπτες δημόσιας υγείας.
13. Η από 10/11/2023 προσωρινή έκθεση ελέγχου υπαλλήλων της Υπηρεσίας και το από 10-11-2023 επιδοθέν φύλλο ελέγχου.
14. Η από 18-1-2024 αίτηση της **ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΚΤΕΡ ΑΕ-ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ**, με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με συνημμένα, την υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/14863/1021/19-9-2023 Έγκριση ΤΕ.ΠΕ.Μ για το εργοτάξιο του θέματος, την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 6517/7-2-2017 Απόφαση ΕΠΟ για την ΕΕΛ Μαραθώνος και την από 10/2022 υποβληθείσα ΤΕΠΕΜ.
15. Το υπ' αρ. 319294/11-3-2024 έγγραφο μας, κλήτευση υποβολής δικαιολογητικών.

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού (12), κατόπιν υπηρεσιακής εντολής κλιμάκιο υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησε αυτοψία στις 10-11-2023 για τη διερεύνηση των καταγγελλομένων, σε εργοτάξιο προσωρινής αποθήκευσης ΑΕΚΚ, το οποίο υφίσταται στο πλαίσιο του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης Νέας Μάκρης», με φερόμενο ανάδοχο την Κοινοπραξία ΕΚΤΕΡ ΑΕ- ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ , ευρισκόμενο επί της οδού Σπύρου Λούη, στη ΔΕ Νέας Μάκρης, στον Δήμο Μαραθώνος.

Κατά την αυτοψία, διαπιστώθηκαν τα αναγραφόμενα στη σχετ. (13) Προσωρινή έκθεση ελέγχου.

Η Κοινοπραξία ΕΚΤΕΡ ΑΕ- ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ, φερόμενη διαχειρίστρια του ανωτέρω εργοταξίου, μας υπέβαλλε με την (14) σχετ. αίτηση, την υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/14863/1021/19-9-2023 Έγκριση ΤΕ.ΠΕ.Μ για το εργοτάξιο του θέματος, την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 6517/7-2-2017 Απόφαση ΕΠΟ για την ΕΕΛ Μαραθώνος και την από 10/2022 υποβληθείσα ΤΕΠΕΜ.

Ε το (14) σχετ. έγγραφό μας, το οποίο παραλήφθηκε από την εταιρεία με την από 14-3-2024 συστημένη επιστολή των ΕΛΤΑ ΑΕ (RE371098139GR) ζητήθηκε από την εταιρεία η υποβολή μετρήσεων ή όποιο άλλο υλικό για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με τον όρο 2.3 της ΤΕ.ΠΕ.Μ, πιστοποιητικών CE για τα μηχανήματα για συμμόρφωση ως προς τον θόρυβο, συμβάσεις και παραστατικά με εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων για την διάθεση των αποβλήτων ΑΕΚΚ και των τεμαχίων ασφάλτου από 5/2023, μισθωτήριο για την υδροφόρα, μισθωτήριο συμβόλαιο του χώρου της δραστηριότητας, αντίγραφο λογαριασμού στο όνομα της κοινοπραξίας για την χρήση νερού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω, οι διαπιστωμένες ελλείψεις συμμόρφωσης (B-1), (B-2) συνιστά παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ως ακολούθως:

Παράβαση 1^η:

Μη υποβολή μετρήσεων ή όποιου άλλου υλικού για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με τον όρο 2.3 της ΤΕ.ΠΕ.Μ

Η αξιολόγηση της σοβαρότητας της παραπάνω διοικητικής παράβασης έγινε σύμφωνα με τις ενότητες (Δ) και (ΙΑ) του παραρτήματος της σχετ. (5) Υ.Α. και τον Ν. 4014/2011 όπως ισχύει, και κατατάσσεται ως χαμηλή διοικητική παράβαση.

Παράβαση 2^η:

Μη υποβολή πιστοποιητικών CE για τα μηχανήματα για συμμόρφωση ως προς τον θόρυβο.

Η αξιολόγηση της σοβαρότητας της παραπάνω παράβασης έγινε σύμφωνα με τις ενότητες (Δ) και (ΙΑ) του παραρτήματος της σχετ. (5) Υ.Α. και τον Ν. 4014/2011 όπως ισχύει, και κατατάσσεται ως χαμηλή διοικητική παράβαση.

Παράβαση 3^η

Μη υποβολή συμβάσεων και παραστατικά με εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων για την διάθεση των αποβλήτων ΑΕΚΚ και των τεμαχίων ασφάλτου από 5/2023.

Η αξιολόγηση της σοβαρότητας της παραπάνω παράβασης έγινε σύμφωνα με τις ενότητες (Δ) και (ΙΑ) του παραρτήματος της σχετ. (5) Υ.Α. και τον Ν. 4014/2011 όπως ισχύει, και κατατάσσεται ως χαμηλή διοικητική παράβαση.

Παράβαση 4^η

Μη υποβολή μισθωτήριου για την υδροφόρα, μισθωτήριου συμβολαίου του χώρου της δραστηριότητας, αντίγραφου λογαριασμού στο όνομα της κοινοπραξίας για την χρήση νερού.

Η αξιολόγηση της σοβαρότητας της παραπάνω παράβασης έγινε σύμφωνα με τις ενότητες (Δ) και (ΙΑ) του παραρτήματος της σχετ. (5) Υ.Α. και τον Ν. 4014/2011 όπως ισχύει, και κατατάσσεται ως ασήμαντη μη συμμόρφωση.

Μετά τα παραπάνω, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

- i. Το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας αξιολογείται σύμφωνα με την ενότητα (Ζ) του παραρτήματος της σχετ.(5) Υ.Α. και είναι **μεσαίο**.
- ii. Ο υπεύθυνος της δραστηριότητας υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) του παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 (σχετ.(4)) και με το παράρτημα της σχετ.(5) Υ.Α.

Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.)

A/A	Διαπιστωθείσες παραβάσεις	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Ημερομηνία ολοκλήρωσης
1	1 ^η Παράβαση	Χαμηλή	Υποβολή μετρήσεων σκόνης και όλων των παραμέτρων σε συμμόρφωση με τον όρο 2,3 της ΤΕΠΕΜ	Ένας (1) μήνας
2	2 ^η Παράβαση	Χαμηλή	Υποβολή πιστοποιητικών συμμόρφωσης CE των μηχανημάτων ως προς τον θόρυβο	Ένας (1) μήνας
3	3 ^η Παράβαση	Χαμηλή	Υποβολή συμβάσεων και παραστατικών για την διάθεση ΑΕΚΚ και τεμαχίων ασφάλτου	Ένας (1) μήνας

Ο ελεγχόμενος φορέας υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ 11γ άρθρο 50 του Ν.4843/2021 (σχετ.(4)) και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης. Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 Ν.4843/2021 (σχετ (4)).

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας πράξη βεβαίωσης της παράβασης, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του σχετ. (4) νόμου.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στην Δ/νση Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης και Ψηφιακής Ενημέρωσης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Συνημμένα:

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

Εσωτερική διανομή:

Αρχείο Τμήματος (Κ3/465)

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1) ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

-ΥΔΟΜ

-Τ.Υ

2) Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΑΑ

3) Καταγγέλλοντες

athenapouli@gmail.com

agpinelopipouli@gmail.com