

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ



★ Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1306039 (ver. 3)

★ Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★ Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΓΙΟΡΜΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

★ ΑΦΜ

099436607

★ Αριθμός ΓΕΜΗ

058358204000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★ Όνομα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

★ Επώνυμο

ΓΙΟΡΜΑΝΗΣ

★ Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

★ Εκδίδουσα αρχή

Στοιχεία επικοινωνίας

★ Αρ. Τηλεφώνου

6972696368

★ Email

athanasios.giormanis@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★ Περιφερειακή ενότητα

Ασπροπύργου

Οδός/Θέση

ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΟΤ 12 ΤΟΜΕΑΣ II

Αριθμός

-

★Τ.Κ.

19300

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

38.036881

★Γεωγρ. μήκος

23.62108

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

52.10 Αποθήκευση

82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας

20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

20.41 Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ): Μονάδα αποθήκευσης διαβρωτικών, επικίνδυνων για το υδάτινο περιβάλλον και λοιπών χημικών προϊόντων και συσκευασία αυτών, (Προσθήκη): Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης, αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

65.9

★Θερμική

30

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Ναι

★Αποθηκευτική ικανότητα

1859.640

★Επιλέξτε μονάδα t

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

265.89

★Αρ. ορόφων

0

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών

Ναι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★ Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★ Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

229.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

1198078(ver.1)

Αρ. άδειας δόμησης

62/17 & 317440/05-11-2021

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

2595/Φ14.ΑΣΠΡ.2366/22-07-2021

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

761433/28-07-23

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

18399/25-07-2018

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 12,10KW. Στην εγκατάσταση αποθηκεύονται : Καυστικήσόδα υγρή 49-51% (2.269.60 MT) , Υδροχλωρικόοξύ 30-34% (371,2 MT) , Υποχλωριώδεςνάτριο 12% (95,2 MT) , Θειικόόξύ 94-99% (883.20 MT) , Φωσφορικόόξύ 85% (40,32 MT) , Νιτρικόόξύ 55-60% (32,40MT) , LABSA 96% (25,44 MT) , Καυστικό κάλιο 50% (45.50 MT) , Οξικόόξύ 80% (5,35 MT) , Τριχλωριούχοςσίδηρος 40% (7,25MT) , Χλωριούχο πολυαργίλιο PAC (6,90 MT) , Υπεροξειδίουδρογόνου<50% (6,00 MT) , LABSA 96% in drums (18,00 MT) , Καυστική σόδα λέπια 98% (25 m3) , Καυστική σόδα πέρλα 99% (5 m3) , ανθρακική σόδα 99% (25m3) , χλωριούχο ασβέστιο 77% (5 m3) .

★Αρ. παραβόλου

202304110960562537

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

27.05.2024



Επιστροφή