



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  
ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &  
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Ταχ.Δ/ση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78  
Ταχ.Κώδικας : 19200 Ελευσίνα  
Πληροφορίες : Σ. Μήτραινα  
Τηλέφωνο : 213 2047 101  
Email: [tm.per.dyt@patt.gov.gr](mailto:tm.per.dyt@patt.gov.gr)

Ελευσίνα

ΠΡΟΣ : «Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ – Γ.ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε.»  
[kkrecyclinghellas@gmail.com](mailto:kkrecyclinghellas@gmail.com)

(Με συν και απόδειξη)

## 1. ΘΕΜΑ

Οριστική έκθεση έκτακτου ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία «Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ – Γ.ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε.» που διατηρεί εγκατάσταση διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. στη θέση «Μεσαία Γέφυρα» του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας Αττικής.

## 2. ΣΧΕΤΙΚΑ

1. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Ο Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας ....[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ 133/Α/2018).
3. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
4. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
5. Ο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.

6. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ...., καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις. », όπως ισχύει.
7. Ο Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου .....».
8. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78Α/28-03-2023) με θέμα «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων .....Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος»
9. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β΄/11-05-2018) «Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της υπ΄ αρ.121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
10. Η Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 383Β/28-3-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Η με αρ.πρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις ΚΥΑ αρ. οικ.92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) και ΥΑ αρ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841Β/2022).
12. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
13. Η με αρ.πρωτ. 18641/05-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-MXY) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων.
14. Η με αρ.πρωτ. 126895/31-01-2024 (ΦΕΚ 740/Β/2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, στον Ειδικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.

15. Το από 08-12-2023 αίτημα, το οποίο στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έλαβε από την υπηρεσία μας τον αρ. πρωτ. 1519061/08-12-2023.
16. Η με αρ.πρωτ. 1535344/12-12-2023 Απόφαση επιβολής διοικητικών κυρώσεων στην εν λόγω εταιρεία.
17. Το με αρ.πρωτ. 1598485/22-12-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας.
18. Η από 25-04-2024 αυτοψία υπαλλήλων της υπηρεσίας μας κατά την οποία συντάχθηκε «Φύλλο Ελέγχου» και επιδόθηκε αυθημερόν στον υπεύθυνο της δραστηριότητας.
19. Η από 09-05-2024 νέα καταγγελία με αρ.πρωτ. 561749/09-05-2024.
20. Το από 19-05-2024 αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο έλαβε τον αρ.πρωτ. 599935/20-05-2024.
21. Η με αρ. πρωτ. 761712/04-08-2022 Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τη δραστηριότητα "Αποθήκευση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων , εγκατάσταση επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. στη θέση ΓΚΑΡΔΙ ΚΟΛΛΙΑ του Δήμου Μάνδρας –Ειδυλλίας Αττικής" με φορέα του έργου την εταιρεία "Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ – Γ.ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε."
22. Το με αρ. πρωτ. 907927/21-09-2022 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Αποδεικτικό κατάθεσης γνωστοποίησης λειτουργίας του άρθρου 5 του Ν.4442/16 της εταιρείας με φορέα την εταιρεία "Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ – Γ.ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε." ».
23. Η από 13-05-2024 προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάστηκε προς την εταιρεία "Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ – Γ.ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε." με το αρ. πρωτ. 577401/14-05-2024 έγγραφο της υπηρεσίας μας και επιδόθηκε στις 14-05-2023 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
24. Το από 23-05-2024 αίτημα παράτασης της εν λόγω εταιρείας για το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο έλαβε τον αρ.πρωτ.622351/23-05-2024
25. Η με αρ.πρωτ. 686529/06-06-2024 Δήλωση Συμμόρφωσης η οποία κατατέθηκε στην υπηρεσία μας από την εν λόγω υπηρεσία.

### **3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Η υπηρεσία μας διενήργησε αυτοψία στις 25-04-2024 στην εταιρεία "Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ – Γ.ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε." η οποία διατηρεί εγκατάσταση διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. στη θέση «Μεσαία Γέφυρα» του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας Αττικής.

Ο έλεγχος ήταν έκτακτος και συντάχθηκε επιτόπου Φύλλο Ελέγχου το οποίο επιδόθηκε στον υπεύθυνο της δραστηριότητας.

#### **Τα ονοματεπώνυμα των ελεγκτών που διενήργησαν την αυτοψία :**

Δημήτριος Ποδιώτης : Προϊστάμενος του τμήματος ελέγχου μετρήσεων και υδροοικονομίας περιβάλλοντος της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Σοφία Μήτραινα: Υπάλληλος του τμήματος ελέγχου, μετρήσεων & Υδροοικονομίας Π.Ε.Δ.Α.

#### **Επωνυμία φορέα : «Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ – Γ.ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε.»**

Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται ως εγκατάσταση διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ και υπάγεται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) σύμφωνα με τα έγγραφα του τμήματος Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (σχ.21,22).

Την ημέρα της αυτοψίας στο χώρο της εταιρείας «Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ – Γ.ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε» δεν γινόταν εργασίες φορτοεκφόρτωσης αδρανών υλικών και Α.Ε.Κ..Κ. και δε λειτουργούσε το κόσκινο

διαχωρισμού των Α.Ε.Κ.Κ. που υπήρχε στον εν λόγω χώρο. Παρόλα ταύτα διαπιστώθηκαν δύο σωροί οι οποίοι δεν ήταν καλυμμένοι με μουσαμάδες και το έδαφος της εγκατάστασης δεν ήταν διαβρεγμένο στο σύνολό του ενώ υπήρχε εγκατεστημένο μόνιμο σύστημα διαβροχής.

Την ημέρα της αυτοψίας δεν διαπιστώθηκε έκλυση σκόνης από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Τα παραπάνω αναφέρονται στο φύλλο ελέγχου το οποίο συντάχθηκε την ημέρα της αυτοψίας και επιδόθηκε στον υπεύθυνο της εν λόγω δραστηριότητας.

Η εν λόγω εταιρεία υπέβαλε αίτημα παράτασης για το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της (αρ. πρωτ. 622351/23-05-2024) και στη συνέχεια υπέβαλε Δήλωση Συμμόρφωσης στην υπηρεσία μας (686529/06-06-2024).

#### **4. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ**

##### **ΠΑΡΑΒΑΣΗ 1<sup>η</sup> :**

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν δύο σωροί οι οποίοι δεν ήταν καλυμμένοι με μουσαμάδες και το έδαφος της εγκατάστασης δεν ήταν διαβρεγμένο ενώ υπήρχε εγκατεστημένο μόνιμο σύστημα διαβροχής.

Συνεπώς προκύπτει η **μη συμμόρφωση με το όρο Δ.2.5 των Π.Π.Δ.** (σχ.21) ο οποίος προβλέπει «*Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης σκόνης*».

##### **Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου :**

Η ελεγχόμενη εταιρεία υπέβαλε τις απόψεις της σχετικά με τις διαπιστώσεις της από 13-05-2024 προσωρινής έκθεσης ελέγχου με τη Δήλωση Συμμόρφωσης (686529/06-06-2024) που κατέθεσε στην υπηρεσία μας. Η εν λόγω εταιρεία αναφέρει ότι την ώρα του ελέγχου στην μονάδα δεν υπήρχε καμία δραστηριότητα και δέκα λεπτά νωρίτερα είχε προηγηθεί διαβροχή για αυτόν το λόγο δεν υπήρχε έκλυση σκόνης ενώ 15 λεπτά αργότερα ήταν προγραμματισμένη η επόμενη διαβροχή. Όσα αναφορά τους δύο σωρούς που ήταν χωρίς μουσαμάδες είχαν ξεσκεπαστεί λίγη ώρα νωρίτερα γιατί θα ακολουθούσε η λειτουργία του κόσκινου για τη διαλογή του υλικού με ην απαραίτητα διαβροχή όπως γίνεται πάντα.

##### **ΠΑΡΑΒΑΣΗ 2<sup>η</sup> :**

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η φύτευση που είχε υλοποιήσει η εγκατάσταση κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει να ενισχυθεί και να επεκταθεί, ιδίως στο βορεινό τμήμα της εγκατάστασης.

Συνεπώς προκύπτει η **μη μερική συμμόρφωση με το όρο Α.6 των Π.Π.Δ.** (σχ.21) ο οποίος προβλέπει «*Να πραγματοποιηθούν κατάλληλα έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου με το λιγότερο παρεμβατικό κόστος για τη βελτίωση της αισθητικής του χώρου (π.χ. φυτεύσεις, ζώνες δενδροφύτευσης για την οπτική απομόνωση του χώρου από τις παρακείμενες εκτάσεις, κλπ)*».

##### **ΠΑΡΑΒΑΣΗ 3<sup>η</sup> :**

Κατά τον έλεγχο μακροσκοπικά **δεν διαπιστώθηκε** η έκλυση σκόνης από τη λειτουργία της εγκατάστασης αλλά η εταιρεία θα πρέπει να τεκμηριώσει τη συμμόρφωσή της όσον αφορά τον όρο Δ.2.7 που αφορά τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της ΥΑ Η.Π. 14122/549/Ε. 103/2011 (ΦΕΚ

488/Β'/30-03-2011 και συγκεκριμένα στο τμήμα που αφορά τις οριακές τιμές των αιωρούμενων σωματιδίων.

## 5. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β), προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

**Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ**

| A/A | Διαπιστωθείσα παράβαση                                                                              | Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Αξιολόγηση σοβαρότητας | Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| 1   | Έλλειψη απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή της έκλυσης σκόνης (παράβαση του όρου Δ.2.5 των Π.Π.Δ. ) | Συμμόρφωση με τον όρο Δ.2.5 των Π.Π.Δ.<br>Συγκεκριμένα τοποθέτηση μουςαμάδων συγκράτησης σκόνης, σε όλους του σωρούς αποθήκευσης αδρανών υλικών.<br>Αύξηση της συχνότητας διαβροχής των χώρων της απόθεσης των αδρανών υλικών όταν γίνονται φορτοεκφορτώσεις αδρανών υλικών.<br>Αύξηση της συχνότητας διαβροχής των οδών διέλευσης των φορτηγών οχημάτων εντός της μονάδας ή εναλλακτικά τοποθέτηση ειδικού υλικού κατακράτησης σκόνης στο έδαφος. | Χαμηλή                 | 2 μήνες από την παραλαβή του παρόντος                |

|   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |        |                                       |
|---|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 2 | Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου – Περιμετρική Δεντροφύτευση (Όρος Α6 ΠΠΔ)   | Να ενισχυθεί και να αναδειχθεί η περιμετρική δεντροφύτευση της μονάδας με έμφαση στη βόρεια πλευρά της εγκατάστασης.                                                                                        | Χαμηλή | 4 μήνες από την παραλαβή του παρόντος |
| 3 | Πιθανή υπέρβαση του ορίου συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων (όρος Δ.2.7) | Να προσκομιστούν μετρήσεις ποιότητας της ατμόσφαιρας ως προς τη συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων κατ' εφαρμογή του όρου Δ.2.7 των ΠΠΔ <u>και σύμφωνα με την παρ 6, του άρθρου 50 του Ν 4843/2021.</u> | Χαμηλή | 2 μήνες από την παραλαβή του παρόντος |

Ο ελεγχόμενος φορέας υποχρεούται να υλοποιήσει το παραπάνω **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)** σύμφωνα με την παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 (σχετ.6) και το Παράρτημα (Ι) της ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (σχετ.12) και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας **Δήλωση Συμμόρφωσης η οποία θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τον Ν 4964/2022 (σχετ. 7).**

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 Ν.4843/2021 (6 σχετ.).

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών **ή/και δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός θεωρείται υπότροπος και η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του (12) σχετ. νόμου και το Παράρτημα (ΣΤ) της (11) σχετ. ΥΑ.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του.

Οι Υπηρεσίες προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους ενημερώνοντας και την Υπηρεσία μας.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την παρ. 2γ, του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α) και την παράγραφο (ΣΤ) της (12) σχετικής ΥΑ «ΜΕΣ», ή στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικών Μητρώο.

**ΕΔ**

Αρ. Περιβάλλοντος Φ ΚΑΤ 20/2023  
Χ.Α.

**Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  
Περιβάλλοντος & Κλιματικής  
Αλλαγής**

#### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ**

**Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ**

1. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος

2. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕΔΑ
3. Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
4. Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας
5. Περιφέρεια Αττικής  
Διεύθυνση Δικτυακής ενημέρωσης  
Ψηφιακής εξυπηρέτησης
6. ΜΙΧΑΗΛ Γ.ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗΣ  
[messaritakis.m@gmail.com](mailto:messaritakis.m@gmail.com)
7. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ.ΑΣΒΕΣΤΑΣ  
[theoasves@yahoo.gr](mailto:theoasves@yahoo.gr)