



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  
ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &  
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &  
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4,  
Τ.Κ. 104 33 Αθήνα  
Πληροφορίες: Μ. Βήτου  
Τηλέφωνο: 213 2101104, 210 6984302  
e-mail: [dperbna@patt.gov.gr](mailto:dperbna@patt.gov.gr)

Αθήνα,

Προς: WASH PLUS Ο.Ε.  
Πλυντήριο αυτοκινήτων  
Γ. Παπανδρέου 44 & Γραβιάς  
Αργυρούπολη 164 51  
**ΣΥΣΤ. ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ**

Κοιν.: **1. Περιφέρεια Αττικής**  
α) Δ/ση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Ν.  
Τομέα Αθηνών  
β) Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης  
& Ψηφιακής Εξυπηρέτησης  
(για ανάρτηση)  
<site@patt.gov.gr>  
**2. Αστυνομικό Τμήμα Ελληνικού –**  
Αργυρούπολης  
[at.ellinikoy-argyroypolis@astynomia.gr](mailto:at.ellinikoy-argyroypolis@astynomia.gr)  
**3. Λούης Αντιάρης**  
Γ. Παπανδρέου 25, 164 51 Αργυρούπολη

**ΘΕΜΑ:** Οριστική Έκθεση Ελέγχου για το πλυντήριο αυτοκινήτων της «WASH PLUS Ο.Ε.» που βρίσκεται επί της οδού Γ. Παπανδρέου 44 & Γραβιάς στην Αργυρούπολη. **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.**

**ΣΧΕΤ:**

1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78Α).
2. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
3. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530Β/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
4. Η υπ' αρ. πρωτ. 387708/27-03-2024 αίτηση – καταγγελία πολίτη.
5. Το από 19-04-2024 φύλλο ελέγχου που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας.
6. Η από 19-04-2024 προσωρινή έκθεση ελέγχου των υπαλλήλων της υπηρεσίας που διαβιβάστηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 549997/01-05-2024 κλήση σε απολογία της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, η οποία παρελήφθη μέσω ΕΛΤΑ.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ**

Σε συνέχεια της (4) σχετικής, κλιμάκιο υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησε αυτοψία την Παρασκευή, 19-04-2024 και ώρα 10:45 π.μ., στο πλυντήριο αυτοκινήτων της «WASH PLUS Ο.Ε.» που βρίσκεται επί της οδού Γ. Παπανδρέου 44 & Γραβιάς στον Αργυρούπολη.

Ζητήθηκε αδειοδότηση και επεδείχθη η υπ' αρ. 1253655/28-11-2022 γνωστοποίηση λειτουργίας και η υπ' αρ. πρωτ. 717630/21-07-2022 Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις από τη Δ/ση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ν. Τομέα Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου πραγματοποιήθηκε ηχομέτρηση της εκπεμπόμενης στάθμης

θορύβου από την λειτουργία της ηλεκτρικής σκούπας και του πιεστικού, στο όριο του ακινήτου στην οδό Γραβιάς, και διαπιστώθηκε **υπέρβαση κατά 11,2 dB(A) και 9,2 dB(A)** αντίστοιχα, του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81.

Με την (6) σχετική Προσωρινή Έκθεση ελέγχου έγινε κλήτευση για υποβολή απόψεων από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας, ενημερώνοντας την υπηρεσία για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη της ως άνω παράβασης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (10) σχετικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Δεν υποβλήθηκαν απόψεις ή/και στοιχεία για ενέργειες συμμόρφωσης από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας εντός της τεθείσας προθεσμίας και έως την ημέρα σύνταξης του παρόντος.

Η συγκεκριμένη παράβαση, που αφορά την υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων θορύβου, κατατάσσεται στις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεις, σύμφωνα με το Εδάφιο (Δ) του Παραρτήματος της (3) σχετικής Υ.Α. και συγκεκριμένα τον Πίνακα 1 αυτού.

Για τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία, απαιτούνται ενέργειες σύμφωνα με **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**.

#### **ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ**

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Ι) του παραρτήματος του (3) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος. Η εν λόγω δραστηριότητα θα πρέπει να υλοποιήσει **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

**Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών**

| A/A | Διαπιστωθείσα παράβαση                             | Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες                                                                                | Αξιολόγηση σοβαρότητας | Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος |
|-----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| 1   | Υπέρβαση ορίου θορύβου κατά 11,2dB(A) και 9,2dB(A) | Λήψη ηχομονωτικών μέτρων για την εξάλειψη της διαπιστωθείσας υπέρβασης / απομάκρυνση του μηχανολογικού εξοπλισμού | Χαμηλή                 | Εντός σαράντα (40) ημερών                            |

**Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.**

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, (όπως τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις, παραστατικά, βεβαιώσεις, φωτογραφίες) σύμφωνα με την παρ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021, αντί αυτοψίας από την υπηρεσία. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη, η οποία θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μετρήσεις θορύβου από πιστοποιημένο φορέα που αποδεικνύουν την συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, η υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του (3) σχετικού νόμου.

Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-23), σχετικά με την επιβολή διοικητικής κύρωσης, παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε στην Υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται ο συνολικός κύκλος εργασιών της τελευταίας χρήσης της εταιρείας σας με βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με επισυναπτόμενο το έντυπο Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) ή τον ισολογισμό για το φορολογικό έτος 2022 ή άλλο σχετικό έγγραφο.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το παρόν έγγραφο κοινοποιείται για ανάρτηση στη Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

**Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης**

**Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ**

**Εσωτερική Διανομή:**

1. Φ.Κατ. 181/22
2. Χρονολογικό Αρχείο