



Ελευσίνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταχ.Δ/ση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78

Ταχ.Κώδικας : 19200 Ελευσίνα

Πληροφορίες : Ο. Μπούρκα

Τηλέφωνο : 213 2047 014

Email: tm.per.dyt@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ : «ΤΕΧΝΟΣΚΥΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ε.Π.Ε», Οδός Μεγάρων-
Καβαλάρη, ΤΚ 19100,
Μέγαρα Αττικής, θέση Κοκκινογή
texnconcrete@gmail.com
(Με απόδειξη)

1. ΘΕΜΑ

Οριστική έκθεση έκτακτου ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία «ΤΕΧΝΟΣΚΥΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε» η οποία διατηρεί εργοστάσιο παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος επί της οδού Μεγάρων – Καβαλάρη, ΤΚ 19100, Μέγαρα Αττικής, θέση Κοκκινογή.

2. ΣΧΕΤΙΚΑ

1. Ο Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν. 4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Ο Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ 133/Α/2018).
3. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Ρύθμιση Ο Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ 133/Α/2018).
4. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

5. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
6. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις.», όπως ισχύει.
7. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου».
8. Ο Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78Α/28-03-2023) με θέμα «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και ΥδάτωνΕιδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος»
9. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β΄/11-05-2018) «Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της υπ΄ αρ. 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
10. Η υπ. αρ. 31404/05 (ΦΕΚ 868/Β/27-6-05) Κ.Υ.Α. «Απόδοση στιςσύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2946/2001».
11. Η υπ΄ αριθμ. 146896/2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2878 και Β΄ 3142 2014), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 101123/2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1435), την υπ΄ αριθμ. οικ. 170766/2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 69) και την υπ΄ αριθμ. οικ. 140424/2017 - ΦΕΚ 814/Β/14-3-2017.
12. Η Υ.Α. οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β΄ 9.9.2020) “Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β΄ 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/Β΄ 24.02.2022) “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.07.2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Η Υ.Α. με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21.02.2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
15. Η με αρ.πρωτ. 18641/05-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων.

16. Η με αρ.πρωτ. 126895/31-01-2024 (ΦΕΚ 740/Β/2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, στον Ειδικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.
17. Το από 08.10.2023 αίτημα, το οποίο στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έλαβε από την υπηρεσία μας τον αρ. πρωτ. 1221353/10.10.23 βάσει του οποίου η υπηρεσία μας διενήργησε αυτοψία στην εν θέματι εταιρεία.
18. Η από 24.04.2024 προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάστηκε στην «ΤΕΧΝΟΣΚΥΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε». με το με α.π. 551084/01.05.2024 έγγραφό μας και επιδόθηκε την 05.07.2024 μέσω του ΑΤ Μεγάρων. Η προθεσμία που τάχθηκε στην κλήση του υπεύθυνου της δραστηριότητας για απολογία παρήλθε άπρακτη. Ο υπεύθυνος της δραστηριότητας δεν προσκόμισε υπόμνημα στην Υπηρεσία μας, ούτε ζήτησε παράταση ή κατέθεσε κάποιο χρονοδιάγραμμα για να συμμορφωθεί.
19. Η με αρ. 82471/01.07.2022 (ΑΔΑ: ΩΣΩΚΟΡ1Κ-ΒΜ5) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία του υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος της εταιρείας : <<ΤΕΧΝΟΣΚΥΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.>> που βρίσκεται στη θέση Κοκκινογή του Δήμου Μεγαρέων.

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Είδος ελέγχου: Έκτακτος μερικός έλεγχος.

Επωνυμία φορέα: ΤΕΧΝΟΣΚΥΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Είδος δραστηριότητας: Εργοστάσιο παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος.

Θέση έργου: Οδός Μεγάρων – Καβαλάρη, ΤΚ 19100, Μέγαρο, θέση Κοκκινογή.

Τα ονοματεπώνυμα των ελεγκτών που διενήργησαν την αυτοψία :

- Δημήτριος Ποδιώτης, ΠΕ Περιβάλλοντος
- Όλγα Μπούρκα, ΠΕ Περιβάλλοντος
- Λίγγου Μαρία, ΠΕ Χημικών Μηχανικών

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση: Επιδείχθηκε η 19 σχετ. απόφαση.

Κατά τον έλεγχο, την 18.04.2024, διαπιστώθηκε ότι σε οριοθετημένο και περιφραγμένο χώρο που καταλαμβάνει έκταση $\approx 5,5$ στρεμμάτων επί της οδού Μεγάρων-Καβαλάρη, στα Μέγαρο Αττικής, θέση Κοκκινογή (*κεντροβαρικές συντεταγμένες: 37°59'16.24"Β, 23°19'41.24"Α*), λειτουργούσε εργοστάσιο παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας επικρατούσαν βόρειοι άνεμοι.

Κατά την αυτοψία συντάχθηκε επιτόπου «Φύλλο Ελέγχου» το οποίο υπογράφηκε και επιδόθηκε στον υπεύθυνο της επιχείρησης κο Ι. Οικονομάκη.

Κατά την αυτοψία παρατηρήθηκε ότι νερά από τη διαβροχή της εγκατάστασης καθώς και υπερχειλίσεις από τη δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης, εξέρχονταν από τον χώρο της μονάδας και οδηγούνταν σε γειτονικό αγροτεμάχιο (έδαφος) μέσω οπής και φρεατίου (στο βόρειο τμήμα της περιφράξης) διασχίζοντας υπογείως τον κοινόχρηστο δρόμο.

Επίσης, κατά την αυτοψία, από το φίλτρο, στο επάνω μέρος του σιλό τσιμέντου, παρατηρήθηκε έκλυση σκόνης και ως εκ τούτου συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα συστήματα κατακράτησης της σκόνης δεν λειτουργούν σωστά.

Με την 18 σχετ. ζητήθηκαν αλλά δεν υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας τα κάτωθι:

1. άδεια χρήσης νερού για τη γεώτρηση στον χώρο της εγκατάστασης.
2. παραστατικά / πιστοποιητικά ελέγχου και συντήρησης των συστημάτων αναρρόφησης και κατακράτησης της σκόνης.
3. στοιχεία καταχώρισης της επιχείρησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και έκθεση αποβλήτων για το έτος 2023.
4. βεβαιώσεις/ έγγραφα για την παρακολούθηση της διαχείρισης αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης.
5. έγγραφο που να ορίζει υπεύθυνο για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης.
6. βιβλίο με τις ημερήσιες καταναλώσεις νερού θεωρημένο από την Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας (απόσπασμα με τις καταγεγραμμένες καταναλώσεις για εύλογο χρονικό διάστημα πχ 1 μηνός).
7. πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας.

Τα παραπάνω αναφέρονται στο φύλλο ελέγχου το οποίο συντάχθηκε την ημέρα της αυτοψίας και επιδόθηκε στον υπεύθυνο της εν λόγω δραστηριότητας καθώς και στην 18 σχετ. έκθεση.

4. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Παράβαση 1^η:

Διαπιστώθηκε η εκροή νερών διαβροχής και υπερχειλίσεων της δεξαμενής πρωτοβάθμιας καθίζησης από την εγκατάσταση και η διάθεσή τους επί του εδάφους. Συνεπώς προκύπτει η **μη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους 11,12 & 17 της σχετ.19** όπου προβλέπεται : «11. Απαγορεύεται κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη ή ρέμα.», «12. Τα όμβρια ύδατα του προαυλίου χώρου να συγκεντρώνονται μέσω κατάλληλων καναλιών με σχάρες και να οδηγούνται στη δεξαμενή καθίζησης Νο 1 της Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, διασφαλίζοντας έτσι την καθαρότητα του νερού, που θα εξέρχεται από την εγκατάσταση» και «17. Τα όμβρια ύδατα του χώρου παρασκευής σκυροδέματος, να αποχετεύονται στο σύστημα των δεξαμενών καθίζησης. Απαγορεύεται η διοχέτευση ομβρίων υδάτων επιβαρυνμένων με τσιμέντο ή άμμο ή άλλα υλικά, έξω από το

χώρο της μονάδας παρασκευής σκυροδέματος προς γειτονικούς επιφανειακούς αποδέκτες, το έδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα».

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Δεν υποβλήθηκαν απόψεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας (πίνακας 2: Κίνδυνος (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος).

Παράβαση 2^η:

Κατά την αυτοψία, από το φίλτρο στο επάνω μέρος του σιλό τσιμέντου, παρατηρήθηκε έκλυση σκόνης και ως εκ τούτου συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα συστήματα κατακράτησης της σκόνης δεν λειτουργούν σωστά. Ζητήθηκαν αλλά δεν υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας παραστατικά / πιστοποιητικά ελέγχου και συντήρησης των συστημάτων αναρρόφησης και κατακράτησης της σκόνης. Συνεπώς προκύπτει η ***μη συμμόρφωση με τον περιβαλλοντικό όρο 30 της σχετ.19*** όπου προβλέπεται: «*Σωστή λειτουργία και τακτική συντήρηση των συστημάτων αναρρόφησης και κατακράτησης της σκόνης στα σιλό και τον αναμικτήρα.*».

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Δεν υποβλήθηκαν απόψεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας (πίνακας 2: Κίνδυνος (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος).

Παράβαση 3^η:

Ζητείται από την εταιρεία να προσκομιστεί άδεια χρήσης νερού για τη γεώτρηση στον χώρο της εγκατάστασης ***σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. 146896/2014*** κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (11 σχετ.).

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Δεν υποβλήθηκαν στοιχεία και απόψεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας (πίνακας 3: Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης).

Παράβαση 4^η:

Ζητείται από την εταιρεία να προσκομιστούν στοιχεία καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και αποδεικτικό υποβολής της ετήσιας δήλωσης αποβλήτων όπως προβλέπεται στο **άρθρο 53 του ν. 4819/2021**.

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Δεν υποβλήθηκαν στοιχεία και απόψεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας (πίνακας 3: Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης).

Παράβαση 5^η:

Ζητείται από την εταιρεία να προσκομιστούν βεβαιώσεις/ έγγραφα για την παρακολούθηση της διαχείρισης αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης σύμφωνα με **τους περιβαλλοντικούς όρους 5, 9 & 14 της σχετ.19**.

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Δεν υποβλήθηκαν στοιχεία και απόψεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας (πίνακας 3: Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης).

Παράβαση 6^η:

Ζητείται από την εταιρεία να προσκομιστεί έγγραφο ορισμού του υπεύθυνου για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης σύμφωνα με **τον όρο 40 της σχετ.19** όπου προβλέπεται: «Από το φορέα της δραστηριότητας να ορισθεί υπεύθυνος/υπεύθυνη τήρησης των περιβαλλοντικών όρων.»

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Δεν υποβλήθηκαν στοιχεία και απόψεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας (πίνακας 3: Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης).

Παράβαση 7^η:

Ζητείται από την εταιρεία να προσκομιστεί αντίγραφο του βιβλίου με τις ημερήσιες καταναλώσεις νερού θεωρημένο από την Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας σύμφωνα με **τον όρο**

48 της σχετ.19 όπου προβλέπεται: «Να τηρείται βιβλίο με τις ημερήσιες καταναλώσεις νερού θεωρημένο από την Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Αττικής.»

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Δεν υποβλήθηκαν στοιχεία και απόψεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας (πίνακας 3: Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης).

Παράβαση 8^η:

Η επιχείρηση δεν εφαρμόζει πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας. Συνεπώς προκύπτει η **μη συμμόρφωση με τον όρο 49 της σχετ.19** όπου προβλέπεται: «*Η εταιρεία να εφαρμόσει μέτρα για την περιοδική (τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο) παρακολούθηση, τη μέτρηση και τον έλεγχο των βασικών χαρακτηριστικών της λειτουργίας των εγκαταστάσεων που διέπονται από την περιβαλλοντική νομοθεσία. Συγκεκριμένα προτείνεται η εφαρμογή των κάτωθι προγραμμάτων:*

- Πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας της ατμόσφαιρας...»

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Δεν υποβλήθηκαν απόψεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας (πίνακας 3: Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης).

5. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β), προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1.	Εκροή νερών διαβροχής και υπερχειλίσεων της δεξαμενής πρωτοβάθμιας καθίζησης από την εγκατάσταση και διάθεσή τους επί του εδάφους. <i>(μη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους 11,12 & 17 της ΑΕΠΟ)</i>	Παύση διάθεσης υγρών αποβλήτων επί του εδάφους – Διαχείριση των υγρών αποβλήτων και των ομβρίων υδάτων σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 11,12 & 17 της ΑΕΠΟ.	Χαμηλή	2 μήνες από την παραλαβή του παρόντος.
2.	Έκλυση σκόνης από το φίλτρο στο επάνω μέρος του σιλό τσιμέντου. <i>(μη συμμόρφωση με τον περιβαλλοντικό όρο 30 της ΑΕΠΟ)</i>	Αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος κατακράτησης σκόνης - Έλεγχος και συντήρηση των συστημάτων αναρρόφησης και κατακράτησης της σκόνης σύμφωνα με τον όρο 30 της ΑΕΠΟ.	Χαμηλή	2 μήνες από την παραλαβή του παρόντος.
3.	Μη υποβολή στην υπηρεσία μας της άδειας χρήσης νερού για τη γεώτρηση στον χώρο της εγκατάστασης.	Προσκόμιση άδειας χρήσης νερού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. 146896/2014 κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.	Χαμηλή	2 μήνες από την παραλαβή του παρόντος.
4.	Μη υποβολή στην υπηρεσία μας στοιχείων καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και ούτε και αποδεικτικό υποβολής της ετήσιας δήλωσης αποβλήτων.	Προσκόμιση στοιχείων καταχώρισης της επιχείρησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και ετήσιας δήλωσης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4819/2021.	Χαμηλή	2 μήνες από την παραλαβή του παρόντος.
5.	Μη υποβολή στην υπηρεσία μας βεβαιώσεων/ εγγράφων για την παρακολούθηση της διαχείρισης αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης. <i>(μη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους 5,9 & 14 της ΑΕΠΟ)</i>	Προσκόμιση στοιχείων συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς όρους 5, 9 & 14 της ΑΕΠΟ.	Χαμηλή	2 μήνες από την παραλαβή του παρόντος.

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
6.	Μη υποβολή στην υπηρεσία στοιχεία σχετικά με τον ορισμό υπευθύνου για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης. (μη συμμόρφωση με τον όρο 40 της ΑΕΠΟ)	Προσκόμιση στοιχείων συμμόρφωσης με τον όρο 40 της ΑΕΠΟ	Χαμηλή	2 μήνες από την παραλαβή του παρόντος.
7.	Μη υποβολή στην υπηρεσία βιβλίου με τις ημερήσιες καταναλώσεις νερού θεωρημένο από την Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας. (μη συμμόρφωση με τον όρο 48 της ΑΕΠΟ)	Προσκόμιση στοιχείων συμμόρφωσης με τον όρο 48 της ΑΕΠΟ.	Χαμηλή	2 μήνες από την παραλαβή του παρόντος.
8.	Μη εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης ποιότητας της ατμόσφαιρας. (μη συμμόρφωση με τον όρο 49 της ΑΕΠΟ)	Εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης ποιότητας της ατμόσφαιρας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 49 της ΑΕΠΟ.	Χαμηλή	2 μήνες από την παραλαβή του παρόντος.

Ο ελεγχόμενος φορέας υποχρεούται να υλοποιήσει το παραπάνω **Πλάνο Διορθωτικών Ενέργειών (ΠΔΕ)** σύμφωνα με την παρ. 11γ του άρθρου 50 του ν. 4843/2021 (σχετ.6) και το Παράρτημα (Ι) της ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (σχετ.14) και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας **Δήλωση Συμμόρφωσης η οποία θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τον ν. 4964/2022 (σχετ. 7).**

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 του ν.4843/2021 (6 σχετ.).

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενέργειών **ή/και δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός θεωρείται υπότροπος και η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του (6) σχετ. νόμου και το Παράρτημα (ΣΤ) της (14) σχετ. ΥΑ.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) **δεν απαλλάσσει** την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του.

Οι Υπηρεσίες προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους ενημερώνοντας και την Υπηρεσία μας.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την παρ. 2γ, του άρθρου 7 του ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α) και την παράγραφο (ΣΤ) της (14) σχετικής ΥΑ «ΜΕΣ» ή στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικών Μητρώο.

ΕΔ

- Αρχείο Τμ. Περιβάλλοντος (Φ.65/2023)
- Χρονολογικό Αρχείο

**Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής
Αλλαγής**

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής
 - α. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 - β. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Δ.Α.
 - γ. Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής εξυπηρέτησης
 - δ. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε.Δ.Α.
3. Δήμος Μεγαρέων