



Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1211057 (ver. 3)

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

SPARX ANODOS MONOPΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

★ΑΦΜ

802221120

Αριθμός ΓΕΜΗ

054728809000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου

★Όνομα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

★Επώνυμο

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

★Εκδίδουσα αρχή

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

2105559845

★Email

account@anodoslogistics.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

★Δήμος

Μάνδρας - Ειδυλλίας

Οδός

Θέση Μεσαία Γέφυρα

Αριθμός

★Τ.Κ.

19600

Θέση

Μεσαία Γέφυρα

Γεωγραφικές συντεταγμένες

★Γεωγρ. πλάτος

38.0585108

★Γεωγρ. μήκος

23.5172802

Κωδικός NACE της δραστηριότητας (για μία ή περισσότερες κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες)

Τάξη NACE

46.34 Χονδρικό εμπόριο ποτών

Τάξη NACE

46.69 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού

Τάξη NACE

46.49 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης

Τάξη NACE

46.72 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων

Τάξη NACE

52.10 Αποθήκευση

ΚΑΔ δραστηριότητας

5229

Τάξη NACE

Άλλο* (αφορά άλλου είδους οικονομική δραστηριότητα που δεν προσδιορίζεται από τα ανωτέρω)

ΚΑΔ δραστηριότητας

8292

★Είδος αποθηκευμένων προϊόντων

Ξηρά τρόφιμα, είδη οικιακής χρήσης, κλιμ. μονάδες και άλλες ηλ.συσσκευές

Μέγεθος δραστηριότητας

Μέγεθος δραστηριότητας

★Δυναμικότητα ως προς τον όγκο αποθηκευμένων προϊόντων σε m³

19019

★Δυναμικότητα ως προς τον αποθηκευτικό όγκο της εγκατάστασης σε m³

27170

★Αρ. εργαζομένων: 11-50

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

3370

★Αρ. ορόφων

2

★Υπαρξη ατμολεβήτων

Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου

Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση

Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ

Όχι

★Χρήση νερού Δίκτυο

Παρακαλώ σημειώστε όλες τις δραστηριότητες πέραν της αποθήκευσης που πραγματοποιούνται στην εγκατάσταση.

Συσκευασία/ ανασυσκευασία/ ετικετοποίηση

Ναι

★Εγκατεστημένη παραγωγική ισχύς (kW)

6

Συναρμολόγηση

Όχι

Μικρή τροποποίηση

Όχι

Συνολική ισχύς (kW)

6

Έλεγχος της ποιότητας

Όχι

Εκτελωνιστικές εργασίες

Όχι

Έκθεση / δειγματισμός προϊόντων

Όχι

Πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Πρατήριο αμιγώς υγραερίου (LPG) ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Όχι

Πλυντήρια – λιπαντήρια φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Συνεργεία επισκευής και συντήρησης φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Κεκλιμένα επίπεδα επιθεώρησης

Όχι

Κλίνες

Όχι

ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ (του κτιρίου ή των κτιρίων σε περίπτωση πολλών κτιρίων) ή άλλο έγγραφο στοιχείο που να αποδεικνύει την παλαιότητα του κτιρίου

★Αριθμός Αρχικής Οικ. Άδειας κτιρίου / Αρχική αίτηση Οικοδομικής Άδειας

74-2005

Αριθμός/-οί αναθεώρησης /-ήσεων Οικοδομικής Άδειας

Αριθμός ορόφων – επιπέδων που καταλαμβάνει η επιχείρηση - εγκατάσταση

Αριθμός ορόφων – επιπέδων που καταλαμβάνει η επιχείρηση – εγκατάσταση

ΙΣΟΓΕΙΟ

★Επιφάνεια (σε τ.μ.)

3305

★Όγκος (σε κ.μ.)

33050

ΟΡΟΦΟΣ

★Επιφάνεια (σε τ.μ.)

65

★Όγκος (σε κ.μ.)

195

★Γίνεται χρήση υγραερίου Όχι

★Γίνεται χρήση φυσικού αερίου Όχι

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ ΑΕΠΟ/ΠΠΑ

4313/Φ.30 ΜΑΝ.9 (19-01-2021)

★Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

★Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυροπροστασίας

4254/Φ.701.4/798 (ισχύς έως 27-11-2025)

★Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.

Δεν απαιτείται

★Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου με δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

003820/ 08-04-2021 (Δ/ση Τεχν.Έργων, Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας)

★Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, σε περίπτωση που το οικόπεδο του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής βρίσκεται σε περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας/απαλλαγής για Η/Ζ

Δεν απαιτείται

★Αρ. πρωτ. / ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας εγκατάστασης

Δεν απαιτείται

★Αρ. παραβόλου

202404020960840406

★Αρ. πρωτ. Ερωτηματολογίου

4596/21-12-23

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΡ ΠΡΩΤ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡ. ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

18.05.2024