



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/ση: 17 χιλ. Λ. Μαραθώνος -Παλλήνη
Ταχ. Κώδικας: 15351
Πληροφορίες: Ν. Καφούσια, Γ. Γιαννάκης
Τηλέφωνο: 2132005244, 34
Email: tperivallontos.anat@patt.gov.gr

Παλλήνη,

ΠΡΟΣ:

1) AQUA TREATMENT CENTRE AEBE

Αγ. Τριάδος 113

136 72, Δήμος ΑΧΑΡΝΩΝ

Email: account@aqua-centre.gr

2) Α' Α.Τ. ΑΧΑΡΝΩΝ

Email: ataacharnon@astynomia.gr

(Για την επίδοση του παρόντος στην ως άνω
αποδέκτη με αποδεικτικό επίδοσης που θα μας
αποσταλεί)

ΚΟΙΝ.:

1) 6ος Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ

Email: athina6@psnet.gr

2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

- Δ/ση Ανάπτυξης Ανατολικής Αττικής

- Δ/ση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και
Ψηφιακής Εξυπηρέτησης

Email: site@patt.gov.gr

3) Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΔΗΜΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ

- Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

ΘΕΜΑ: Οριστική Έκθεση Ελέγχου για την αποθήκη εξοπλισμού κολυμβητικών δεξαμενών AQUA
TREATMENT CENTRE επί της οδού Ξενοδοχοϋπαλλήλων 13 και Φώτου στο Δήμο Αχαρνών,
Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) και Δήλωση Συμμόρφωσης.

ΣΧΕΤ.:

1. Ο Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018(ΦΕΚ133/Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».....»].
2. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 37419/13479/08/05/2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ1661/τ.Β'/11-05-2018).
3. Ο Ν.1650/16-10-1986 (ΦΕΚ Α' 160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ Α' 91), του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209), Ν.4042/2012 (ΦΕΚ Α' 24), Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α' 167), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193/Α/20-10-21) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002..., και άλλες επείγουσες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α) και τον Ν. 5039/2023 (φεκ α' 83).

6. Ο Ν. 4685/7-5-20 (ΦΕΚ 92 Α) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στη ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844, 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Η ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β` 11.4.2012) «Καθορισμός πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην άδεια εγκατάστασης- λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3982/2011 και κατατάσσονται στη Β κατηγορία του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011» όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. 127402/1487/Φ15/01-12-2016 (ΦΕΚ 3924/Β`/7-12-2016), 135207/1801/08-12-2017 (ΦΕΚ 4333/Β`/12-12-2017) και 72588/29-6-2021 (ΦΕΚ 3299/Β`/26-7-2021 ΚΥΑ και ισχύει.
8. Η Υ.Α. Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β` 13.1.2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011)» όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και ισχύει.
9. Η Κ.Υ.Α. αρ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β`/19-9-2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4042/2012 (Α` 24), όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ οικ. 1/1/2017 (ΦΕΚ 1/Β`/04-1-2017) και την ΚΥΑ 26303/1483/2017 (ΦΕΚ 2037 Β`/13-06-2017) και ισχύει.
10. Τον Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
11. Η Υ.Α. οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β` 9.9.2020) «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α` 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β` 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α` 143)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Η ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β/21-2-22) «Μοντέλων Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.»
13. Την ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (604 Β)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Η ΚΥΑ Αριθ.οικ.62952/5384 «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.4342/2015». (ΦΕΚ 4326/Β/30.12.2016).
15. Η με αρ. πρωτ. 864073/14-10-2021 (ΦΕΚ 4832/Β/2021) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους, στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.
16. Τον Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 58/Α` 28.3.2023) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ... και την προστασία του περιβάλλοντος»
17. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

αριθ. 1907/2006 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ). (Κανονισμός CLP)

18. Το υπ' αρ. πρωτ. 226331/19-02-24 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής με θέμα «Αποτέλεσμα ελέγχου» και διαβίβαση καταγγελίας που έλαβε αρ. πρωτ. 226334/20-02-2024 από την Υπηρεσία μας.
19. Την από 05-03-2024 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου της Υπηρεσίας μας.
20. Το υπ' αρ. πρωτ. 335594/13-03-24 έγγραφο της Δ/νση Ανάπτυξης με θέμα: «Ζητούνται στοιχεία – Κλήση σε απολογία» που έλαβε αρ. πρωτ. 335599/13-03-2024 από την Υπηρεσία μας.
21. Το με αρ. πρωτ. 518663/17-04-2024 έγγραφο της υπηρεσίας μας με θέμα: «Διαβίβαση Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου για την αποθήκη εξοπλισμού κολυμβητικών δεξαμενών AQUA TREATMENT CENTRE επί της οδού Ξενοδοχοϋπαλλήλων 13 και Φώτου στο Δήμο Αχαρνών – Κλήση υποβολής απόψεων» και το υπ' αρ. πρωτ. 1016/104/649α/13-05-2024 αποδεικτικό θυροκόλλησης από το Α.Τ. Αχαρνών που έλαβε αρ. πρωτ. 693014/07-06-2024 από την υπηρεσία μας.
22. Το από 14-05-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την εταιρεία AQUA TREATMENT CENTRE με θέμα παράταση προθεσμίας που έλαβε αρ. πρωτ. 577894/14-05-2024 από την υπηρεσία μας.
23. Το από 22-05-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την εταιρεία AQUA TREATMENT CENTRE με θέμα Κλήση υποβολής απόψεων που έλαβε αρ. πρωτ. 615157/22-05-2024 από την υπηρεσία μας.
24. Το υπ' αρ. πρωτ. 53293/07-06-2024 έγγραφο της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αχαρνών με θέμα: «Διαβίβαση εκ νέου αυτοψίας»

A. Στοιχεία Ελέγχου

Σε συνέχεια του ως άνω (18) σχετ. εγγράφου από τη Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕΑΑ, κατόπιν υπηρεσιακής εντολής, κλιμάκιο υπαλλήλων της υπηρεσίας μας αποτελούμενο από τους Γεώργιο Γιαννάκη και Νεφέλη Καφούσια πραγματοποίησε έκτακτο και μερικό έλεγχο στις 05-03-2024 στην Ξενοδοχοϋπαλλήλων 13 και Φώτου στο Δήμο Αχαρνών. Η δραστηριότητα, η οποία δηλώνεται ως αποθήκη εξοπλισμού κολυμβητικών δεξαμενών έχει την επωνυμία AQUA TREATMENT CENTRE.

Η αυτοψία διενεργήθηκε, ελήφθησαν φωτογραφίες και εν συνεχεία συντάχθηκε η ως άνω (19) σχετική Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου, υπογράφηκε από τους προαναφερόμενους υπαλλήλους και κοινοποιήθηκε με το (21) σχετικό έγγραφό μας, στο φερόμενο ιδιοκτήτη της εν θέματι Δραστηριότητας, καλώντας τον να αποστείλει τις απόψεις του σχετικά με τις ελλείψεις συμμόρφωσης που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο.

Ο υπεύθυνος της δραστηριότητας υπέβαλε την (23) σχετική απαντητική επιστολή με τις απόψεις του επί των διαπιστωμένων μη συμμορφώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

B. Διαπιστώσεις Αυτοψίας

Κατά την διάρκεια της αυτοψίας διαπιστώθηκε η αποθήκευση επικίνδυνων προϊόντων σε περιφραγμένο και ημι-περιφραγμένο χώρο. Στους ίδιους χώρους βρέθηκαν και άδεια πλαστικά δοχεία από χημικά, τα οποία καθώς ήταν άδεια αποτελούν απόβλητα. Στον περιφραγμένο χώρο της αποθήκης διαπιστώθηκαν κατεστραμμένες συσκευασίες επικίνδυνων υλικών – με την επισήμανση του κινδύνου για το υδάτινο περιβάλλον - τα οποία είχαν υπερχειλίσει εξαιτίας των βροχοπτώσεων και το περιεχόμενο τους διέφευγε σε σχάρες εντός του περιφραγμένου χώρου. Ζητήθηκε από την υπεύθυνη της δραστηριότητας να μας υποδείξει που οδηγούν οι σχάρες αλλά δεν γνώριζε.

Ζητήθηκαν οι απαιτούμενες Άδειες των αρμόδιων αρχών για την λειτουργία της εν λόγω αποθήκης (Γνωστοποίηση) καθώς και η περιβαλλοντική αδειοδότηση τα οποία δεν επιδείχθηκαν.

Γ. Παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Κατά τον έλεγχο των συλλεχθέντων στοιχείων της αυτοψίας και λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις που υποβλήθηκαν από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας η Υπηρεσία μας διαπιστώνει τις εξής παραβάσεις:

Παράβαση 1: Απουσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Η παραπάνω δραστηριότητα απαιτεί την έκδοση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η οποία δεν έχει εκδοθεί. Σύμφωνα με το (11) σχετ. η δραστηριότητα κατατάσσεται στον **Πίνακα 1, ομάδα 9, α/α 206**: «Χερσαίες εγκαταστάσεις παντός είδους αποθήκευσης επικίνδυνων προϊόντων μ.α.κ., που χαρακτηρίζονται ως: α) οξείας τοξικότητας 1,2 για την κατάποση και το δέρμα και κατηγορίας 1,2,3 για την εισπνοή, β) καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα ή επικίνδυνα για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1,2 γ) επικίνδυνα για το υδατικό περιβάλλον κατηγορίας 1,2».

Η εν λόγω παράβαση αξιολογείται σύμφωνα με τον Πίνακα 3 της (12) σχετ. ΥΑ και του άρθρου 180 του (16) σχετικού Ν. 5037/2023 **ως μέτρια διοικητική παράβαση.**

Παράβαση 2: Αποθήκευση επικίνδυνων και μη επικίνδυνων προϊόντων σε υπαίθριο χώρο

Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε τόσο στον περιφραγμένο όσο και στον ημι-περιφραγμένο χώρο του υπαίθριου τμήματος της αποθήκης, στον οποίο ήταν στοιβαγμένα επικίνδυνα και μη επικίνδυνα προϊόντα.

Η εν λόγω παράβαση αξιολογείται σύμφωνα με το Παράδειγμα (ΙΑ) της (12) σχετ. ΥΑ **ως χαμηλή περιβαλλοντική παράβαση.**

Παράβαση 3: Αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων χωρίς τήρηση μέτρων ασφαλείας.

Η εν λόγω παράβαση αξιολογείται σύμφωνα με το Παράδειγμα (ΙΑ) της (12) σχετ. ΥΑ **ως χαμηλή περιβαλλοντική παράβαση.**

Παράβαση 4: Διαρροή υγρών επικίνδυνων αποβλήτων στο περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας βρέθηκαν κατεστραμμένες συσκευασίες επικίνδυνων υλικών, με απόβλητα να διαφεύγουν μέσω σχαρών απορροής.

Σύμφωνα με τον Πίνακα 2 της (12) σχετ. ΥΑ, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συμβεί μικρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος και αξιολογείται **ως χαμηλή περιβαλλοντική παράβαση.**

Αντίκρουση ελεγχόμενου

Σύμφωνα με την απαντητική επιστολή του ελεγχόμενου, (23) σχετικό:

«...Όσον αφορά τις διαρροές που είχαμε από τις συσκευασίες των ως άνω κατεστραμμένων δοχείων με χλώριο τρίχλωρο, το περιεχόμενο των οποίων διέφευγε στις σχάρες εντός του περιφραγμένου χώρου της αποθήκης μας, αυτές οι σχάρες δεν είναι σχάρες συλλογής όμβριων υδάτων, αλλά, - κατά δήλωση του ιδιοκτήτη της αποθήκης-, πλέον είναι κλεισμένες με λαμαρίνες και σφραγισμένες και δεν επικοινωνούν ούτε με το δίκτυο αποχέτευσης αλλά ούτε και με το δίκτυο ομβρίων.....»

Η Υπηρεσία μας απορρίπτει τις ως άνω αιτιάσεις του ελεγχόμενου ως αβάσιμες και μη επαρκείς. Σύμφωνα με το φωτογραφικό υλικό που υπάρχει στην υπηρεσία, οι κατεστραμμένες συσκευασίες περιείχαν υλικά που δεν πρέπει να αποφεύγουν στο περιβάλλον (όπως το Διχλωροισοκυανουρικό νάτριο διένυδρο) λόγω της τοξικότητάς τους.

Το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης της δραστηριότητας εξαιτίας των ως άνω παραβάσεων και βάσει του Παραρτήματος (Ζ) του Παραρτήματος της (12) σχετικής ΥΑ, **αξιολογείται ως μέτριο.**

Μετά τα παραπάνω ο υπεύθυνος της δραστηριότητας με την επωνυμία AQUA TREATMENT CENTRE, υποχρεούται να υλοποιήσει **το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**, ως προσαρτάται παρακάτω, σύμφωνα με την παρ 11γ του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 ((5) σχετικό) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4964/2022 ((10) σχετικό) και των παραρτημάτων της ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 ((12) σχετικό) εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες Διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης
Παράβαση 1	Έκδοση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης	Μέτρια	ΑΜΕΣΑ
Παράβαση 2	Καθαρισμός του χώρου	Χαμηλή	Ένα (1) μήνα από την παράδοση του παρόντος
Παράβαση 3, 4	Τα επικίνδυνα απόβλητα, θα πρέπει να φυλάσσονται σε σωστά σημασμένο χώρο και να απομακρύνονται μέσω αδειοδοτημένων για διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων εταιρειών. Λήψη μέτρων για την περίπτωση διαφυγής υλικού στο περιβάλλον.	Χαμηλή	ΑΜΕΣΑ

Ο ελεγχόμενος φορέας μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας καλείται **να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης**. Επίσης με την παρέλευση της προαναφερόμενης προθεσμίας θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία μας νέα αυτοψία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης του υπευθύνου με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης.

Αντί αυτοψίας η επαλήθευση της συμμόρφωσης με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών, και λοιπών επαρκών στοιχείων, για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, όπως αναγράφεται στις 15α του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 ((5) σχετικό, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 7 του Ν.4964/2022 ((10) σχετικό. **Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη.**

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας πράξη βεβαίωσης της παράβασης, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 ((5) σχετικό) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4964/2022(10) σχετικό και του παραρτήματος της ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΣΕΕ/16675/165/2022 (12) σχετικό.

Το παρόν έγγραφο κοινοποιείται και στη Δ/ση Ανάπτυξης Ανατολικής Αττικής η οποία παρακαλείται όπως μας ενημερώσει αν έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της εταιρείας AQUA TREATMENT CENTRE ΑΕΒΕ στη συμβολή των οδών Ξενοδοχοϋπαλλήλων 13 και Φώτου στο Δήμο Αχαρνών.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στην Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν.4964/2022.

Το **Αστυνομικό Α' Αχαρνών** παρακαλείται για την ενημέρωσή του καθώς και την επίδοση του παρόντος στην εταιρεία με αποδεικτικό επίδοσης που θα μας αποσταλεί.

Ο **6^{ος} Πυροσβεστικός Σταθμός Αθηνών** καλείται για την ενημέρωση του και για τις δικές του ενέργειες για έλεγχο πυρασφάλειας της αποθήκης η οποία βρίσκεται δίπλα σε κατοικίες.

Συνημμένα:

Εσωτερική διανομή:

Αρχείο Τμήματος
(Κ4/381)

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
(α/α)

Δ. ΠΟΔΙΩΤΗΣ