



★Τύπος γνωστοποίησης: Νέα

Αριθμός Γνωστοποίησης  
1230776

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου  
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΥΙΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΣΠΡΑΚΗ ΟΕ

★ΑΦΜ  
081350625

★Αριθμός ΓΕΜΗ  
112823508000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★Όνομα  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)

★Επώνυμο  
ΑΣΠΡΑΚΗΣ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)  
[REDACTED]

★Εκδίδουσα αρχή  
[REDACTED]

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου  
[REDACTED]

★Email  
[REDACTED]

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα  
Νήσων

★Δήμος  
Αίγινας

Οδός/Θέση  
ΚΑΒΟΥΡΟΠΕΤΡΑ

Αριθμός  
0

★Τ.Κ.  
18010

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

37.771037

★Γεωγρ. μήκος

23.461118

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

33.15 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών

33.15.10 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών

33.15.10.01 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σκαφών αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ (Γ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ " ΚΥΨΕΛΗΣ" Ν.ΑΙΓΙΝΑΣ (ΘΕΣΗ ΚΑΒΟΥΡΟΠΕΤΡΑ)

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

25

★Θερμική

0

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; 'Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΦΩΝ

★Επιλέξτε μονάδα Άλλο

★Εισάγετε τη μονάδα

ΣΚΑΦΗ

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

68

★Αρ. ορόφων

0

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

## Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Ναι

### Κωδικός ΕΚΑ

08 01 17 απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

30.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

ΥΠ. ΑΡ. 1228099 /3-3-2022

Αρ. άδειας δόμησης

ΑΡ.ΠΡ. 2492817 ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΣΠΡΑΚΗΣ

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

100049/08-02-2022

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

7941/Φ.701.4/9420

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

ΕΧΕΙ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

ΜΕ ΤΟ ΥΠ.ΑΡ. 22807/30-3-2022 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜ.ΥΠ. ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΚΤΟΜΝΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠ. ΑΡ. 45364/16-2-22 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΓΕΝ.ΔΙΕΥ/ΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

#### **Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε**

Με το παρόν έγγραφο σας ενημερώνουμε ότι έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την σύμφωνη γνώμη νομιμοποίησης τμήματος αιγιαλού για την ανωτέρω εταιρία από την Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά. Συγκεκριμένα στις 17/2/2022 καταθέτουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση σύμφωνης γνώμης παραχώρησης χρήσης υφιστάμενων κατασκευών έμπροσθεν των εγκαταστάσεων της εταιρίας στην Κτηματική Υπηρεσία, λαμβάνοντας αρ. πρ. 11175/17.2.2022. Συμπληρωματική τεχνική έκθεση αποστέλλεται στην υπηρεσία στις 25/5/2022 κατόπιν αιτήματος της. Η Κτηματική Υπηρεσία με κοινοποίηση σε εμάς απέστειλα αιτήματα σύμφωνης γνώμης στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις σχετικές απαραίτητες ενέργειες το Μάρτιο του 2022. Έκτοτε δεν είχαμε κάποια ενημέρωση για την εξέλιξη του αιτήματος μας. Πολλές προσπάθειες επικοινωνίας πραγματοποιήθηκαν αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Παρακαλούμε για τις απαραίτητες ενέργειες σας . Για την εταιρία Ναυπηγεία Υιών Αντωνίου Ασπράκη ΟΕ Χρήστος Λύτρας Χημικός Μηχανικός

★**Αρ. παραβόλου**

202201170960166971

★Ποσό παραβόλου (€)

100,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

06.08.2024