



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4,
Τ.Κ. 104 33 Αθήνα

Πληροφορίες: Μ. Βήτου

Τηλέφωνο: 213 2101104, 210 6984302

e-mail: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς: ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ECO WASH IT
ZAHID MUHAMMAD
Λ. Συγγρού 191, Ν. Σμύρνη 171 21
info@kkengineers.gr
ΣΥΣΤ. ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Κοιν.: 1. Περιφέρεια Αττικής

α) Δ/ση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.
Ν. Τομέα Αθηνών

β) Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης
& Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
(για ανάρτηση)

<site@patt.gov.gr>

2. vamvounakis@icloud.com

ΘΕΜΑ: Οριστική Έκθεση Ελέγχου για το πλυντήριο αυτοκινήτων του ZAHID MUHAMMAD, το οποίο βρίσκεται επί της Λ. Συγγρού 191 στον Δήμο Ν. Σμύρνης, σε συνέχεια μερικού ελέγχου – ηχομέτρησης. **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.**

- ΣΧΕΤ:**
1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν. 5037/23 (78/Α).
 2. Η ΥΑ με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530Β/08-03-2024)
«Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
 3. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
 4. Η Κ.Υ.Α. 52891/2013 (ΦΕΚ 2446/Β'/30-9-2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων...».
 5. Το από 11-04-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ν. Σμύρνης με συνημμένη καταγγελία πολίτη (αρ. πρωτ. 469679/12-04-2024 της Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής).
 6. Η από 24-04-2024 έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου.
 7. Η από 24-04-2024 προσωρινή έκθεση ελέγχου των υπαλλήλων της υπηρεσίας που διαβιβάστηκε με την υπ'αρ. πρωτ. 540924/29-04-2024 κλήση σε απολογία της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής.
 8. Το υπ'αρ. πρωτ. 543707/30-04-2024 αίτημα του κ. Βαμβουνάκη Νίκου.
 9. Το υπ'αρ. πρωτ. 611390/22-05-2024 αίτημα του κ. Βαμβουνάκη Νίκου.
 10. Η υπ'αρ. πρωτ. 607988/21-05-2024 αίτηση του κ. ZAHID MUHAMMAD.
 11. Η υπ'αρ. πρωτ. 855837/15-07-2024 αίτηση του κ. ZAHID MUHAMMAD με συνημμένη τεχνική έκθεση ηχομετρήσεων.
 12. Η υπ'αρ. πρωτ. 1017797/05-09-2024 αίτηση του κ. ZAHID MUHAMMAD με συνημμένη τεχνική έκθεση ηχομετρήσεων και υπόμνημα έκφρασης απόψεων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Σε συνέχεια του (5) σχετικού, την Τετάρτη 24-04-2024 και ώρα περίπου 10:45 πμ διενεργήθηκε από

τους υπαλλήλους της υπηρεσίας Μαριάννα Βήτου και Φωτεινή Μιχαλοπούλου μερικός έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο πλυντήριο αυτοκινήτων του ZAHID MUHAMMAD, το οποίο βρίσκεται επί της Λ. Συγγρού 191 στον Δήμο Ν. Σμύρνης.

Πραγματοποιήθηκε ηχομέτρηση της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου από την λειτουργία της ηλεκτρικής σκούπας. Διαπιστώθηκε, στο όριο του ακινήτου στην Λ. Συγγρού, **υπέρβαση κατά 14,8 dB(A)** του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981). Κατά το χρόνο ελέγχου ζητήθηκαν αλλά δεν επεδείχθησαν στοιχεία σχετικά με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων, κατά παράβαση του όρου 3.5.5. του Παραρτήματος Γ3 της (4) σχετικής ΚΥΑ.

Με την (7) σχετική Προσωρινή Έκθεση ελέγχου έγινε κλήτευση για υποβολή απόψεων από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας, ενημερώνοντας την υπηρεσία για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη των ως άνω παραβάσεων και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (7) σχετικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Με τις (10) – (12) σχετικές αιτήσεις του, ο κ. ZAHID MUHAMMAD ενημέρωσε την Υπηρεσία μας για τις ενέργειες συμμόρφωσης της επιχείρησης (με την αποστολή τεχνικής έκθεσης ηχομετρήσεων). **Δεν υποβλήθηκαν στοιχεία / αποδεικτικά σχετικά με την διαχείριση των υγρών αποβλήτων, κατά παράβαση του όρου 3.5.5. του Παραρτήματος Γ3 της (4) σχετικής ΚΥΑ.**

Η συγκεκριμένη παράβαση, που αφορά την μη προσκόμιση στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων, κατατάσσεται στις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεις, σύμφωνα με το Εδάφιο (Δ) του Παραρτήματος της (2) σχετικής Υ.Α. και συγκεκριμένα τον Πίνακα 1 αυτού.

Για τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία, απαιτούνται ενέργειες σύμφωνα με **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).**

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Ι) του παραρτήματος του (2) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος. Η εν λόγω δραστηριότητα θα πρέπει να υλοποιήσει **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Μη προσκόμιση στοιχείων σχετικά με τη σύννομη διαχείριση των υγρών αποβλήτων κατά παράβαση του όρου 3.5.5. του Παραρτήματος Γ3 της (4) σχετικής ΚΥΑ.	Προσκόμιση στοιχείων σχετικά με την τήρηση του όρου 3.5.5. των Π.Π.Δ. (τιμολόγια, δελτία αποστολής, βεβαιώσεις κλπ.)	Χαμηλή	Εντός τριάντα (30) ημερών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων,

παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, σύμφωνα με την παρ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021, **αντί αυτοψίας** από την υπηρεσία. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, η υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του (2) σχετικού νόμου.

Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.4014/11 όπως τροποποιήθηκε μετά την έκδοση του Ν. 4843/21, σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, παρακαλείσθε όπως υποβάλετε στην υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρονται **τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας σας** ή άλλο σχετικό έγγραφο.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το παρόν έγγραφο κοινοποιείται για ανάρτηση στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Ο αν. Προϊστάμενος Δ/νσης

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ.Κατ. 121/24
2. Χρονολογικό Αρχείο