



★Τύπος γνωστοποίησης: Ακύρωση

Αριθμός Γνωστοποίησης

1099119 (ver. 4)

★Είδος επιχείρησης: Φυσικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

ΘΩΜΑ ΘΑΝΑΣΗ

★ΑΦΜ

105597105

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

★Αριθμός ΓΕΜΗ

0000000000000

Εκδίδουσα αρχή

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

6972559187

★Email

alekakontou25061975@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Δυτικής Αττικής

★Δήμος

Ελευσίνας

Οδός/Θέση

ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ

Αριθμός

22

★Τ.Κ.

19200

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

38.0463

★Γεωγρ. μήκος

23.542

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

35.30.21.01 Παραγωγή παγακίων βρώσιμων

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΓΟΚΥΒΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

25

★Θερμική

6

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

© Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επένδυσης

★ Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

1,5t παγακία/24ωρο

★ Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

★ Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★ Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

122

★ Αρ. ορόφων

0

★ Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★ Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★ Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★ Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών

Όχι

★ Υπαρξη H/Z Όχι

★ Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★ Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★ Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

8.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας δόμησης

305/85

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Δεν απαιτείται

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ 25 KW

★Αρ. παραβόλου

P0168091

★Ποσό παραβόλου (€)

100,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

26.07.2024 - Ακύρωση



Επιστροφή

