



★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης
1372420 (ver. 1)

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου
EFSTRATIOU BAKERY EE

★ΑΦΜ
801356366

★Αριθμός ΓΕΜΗ
112617308000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★Όνομα

★Επώνυμο

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

★Εκδίδουσα αρχή

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

★Email

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα
Νήσων

★Δήμος
Σπετσών

Οδός/Θέση
Ο.Τ. 409, ΑΝΑΛΗΨΗ

Αριθμός
0

★Τ.Κ.
18050

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος
37.259277

★Γεωγρ. μήκος

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

- 10 Βιομηχανία τροφίμων
- 10.71 Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
- 10.71.11 Παραγωγή φρέσκου ψωμιού
- 10.71.11.02 Παραγωγή φρέσκου ψωμιού με μηχανικό ζυμωτήριο

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

10711000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΩΜΙΟΥ, ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

12

★Θερμική

15

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

★Δυναμικότητα ως προς το παραγόμενο προϊόν

4,92

★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

121.8

★Αρ. ορόφων

1

★Υπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Όχι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη H/Z Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €

15.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Φ17-1569/Β1836/05-6-2003 ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Φ17-1569/Β2683/03-11-2005

Αρ. άδειας δόμησης

Ο.Α. 508/09-6-2003 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ, Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ν. 4178/2013 Α/Α Δήλωσης: 3627643,Α/Α Πρωτοκόλλου: 1413861 Ηλεκτρονικός κωδικός: 3D99D53EA92FE172Περιγραφή: ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΔΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΘ' ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ 508/03 ΑΔΕΙΑΣ (ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΥΨΟΥΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ- ΕΣΚΑΦΗ ,ΙΣΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ,Κ.Λ.Π).

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

Δεν απαιτείται

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Α.Π. 14899/Κ185/24-01-2006 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. Β1164/Φ17 1569 /05-4-2006

★Αρ. παραβόλου

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΙΘΜ. ΛΟΓ. 190/545263-55 Α/Α 227 και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΙΘΜ. ΛΟΓ. 190/545261-99 Α/Α 228

★Ποσό παραβόλου (€)

75,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

21.10.2024