



Ελευσίνα,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78
Ταχ. Κώδικας : 19200 Ελευσίνα
Πληροφορίες : Κ. Γκαλογιάννης
Τηλέφωνο : 213 2047 109
Email : tm.per.dyt@patt.gov.gr

Προς : 1. ANSAH BRIGHT TOY SAMUEL
ΚΑΛΟΜΟΪΡΗ 4
112 56 ΑΘΗΝΑ
(Με απόδειξη)

2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη για θέματα
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
με συν. το 26 σχετικό

ΚΟΙΝ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης

Με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Για την **ANSAH BRIGHT του SAMUEL και της MERCI** που μισθώνει χώρο στον οποίο υπάρχει εγκατάσταση διαχείρισης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), επί της οδού ΝΑΞΟΥ στη θέση Ζαμπαχτή Δήμου Ασπροπύργου.

Σχετικά:

1. Ο Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν. 4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ 133/Α/2018).
3. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
4. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
5. Ο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.

6. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ..., καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις», όπως ισχύει.
7. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου».
8. Ο Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78Α/28-03-2023) με θέμα «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος».
9. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β'/11-05-2018) «Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της υπ' αρ. 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
10. Η ΚΥΑ 59388/3363/88 (ΦΕΚ 638/Β): «Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του Ν. 1650/86».
11. Η ΚΥΑ 377/96/95 (ΦΕΚ 18/Β/95): «Τρόπος, όργανα και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο ΕΤΕΡΠΣ των εσόδων από πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του Ν. 2242/94».
12. Η υπ. αρ. 31404/05 (ΦΕΚ 868/Β/27-6-05) ΚΥΑ «Απόδοση στιςσύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2946/2001».
13. Η Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 383Β/28-3-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Η με αρ. πρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις ΚΥΑ αρ. οικ.92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) και ΥΑ αρ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841Β/2022).
15. Η Κ.Υ.Α. αρ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β'/19-9-2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ οικ. 1/1/2017 (ΦΕΚ 1/Β'/04-1-2017) και την ΚΥΑ 26303/1483/2017 (ΦΕΚ 2037 Β'/13-06-2017) και ισχύει.
16. Η ΚΥΑ με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836 (ΦΕΚ 436Β/14.02.2019) «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών».
17. Η ΥΑ με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
18. Η με αρ. πρωτ. 18641/05-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων».
19. Η με αρ. πρωτ. 126895/31-01-2024 (ΦΕΚ 740/Β/2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, στον Ειδικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.

20. Το με αριθμ. πρωτ. 1129038/20-9-2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας με το οποίο ζητείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος της ΠΕΔΑ να προβούν από κοινού σε ελέγχους δραστηριοτήτων για παραβάσεις της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, στην περιοχή του Ασπροπύργου Αττικής.
21. Η από 21-9-2023 αυτοψία της υπηρεσίας μας που διενεργήθηκε σε χώρο εγκατάστασης διαχείρισης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), επί της οδού ΝΑΞΟΥ στη θέση Ζαμπαχτή Δήμου Ασπροπύργου της ANSAH BRIGHT του SAMUEL και της MERCI, κατά την οποία συντάχθηκε «Φύλλο Ελέγχου» και επιδόθηκε στους υπαλλήλους του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής.
22. Το με αριθμ. πρωτ. 4905/11/105-β'/22-9-2023 έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας με θέμα «Αποστολή Συνοδείας – Υποβολή δικογραφίας» σύμφωνα με το οποίο ο χώρος εγκατάστασης διαχείρισης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), επί της οδού ΝΑΞΟΥ στη θέση Ζαμπαχτή Δήμου Ασπροπύργου μισθώνεται από την ANSAH BRIGHT του SAMUEL και της MERCI.
23. Η από 23-10-2023 προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάστηκε μέσω ΕΛΤΑ προς την ANSAH BRIGHT του SAMUEL (στα στοιχεία του σχετικού 23) με το αρ. πρωτ. 1328618/31-10-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας και δεν παραλήφθηκε.
24. Η από 23-10-2023 προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάστηκε στο ΑΤ Κυψέλης προκειμένου να επιδοθεί αρμοδίως στην ANSAH BRIGHT του SAMUEL (στα στοιχεία του σχετικού 23) με το αρ. πρωτ. 1568695/19-12-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας και επιδόθηκε με θυροκόλληση, χωρίς να επικοινωνήσει η ANSAH BRIGHT με την υπηρεσία μας ή να υποβάλλει απόψεις για τις διαπιστώσεις που αναφέρονται στην ενότητα 5 της προσωρινής έκθεσης ελέγχου.
25. Η με αρ. πρωτ. 199594/14-02-2024 οριστική έκθεση έκτακτου ελέγχου σε χώρο εγκατάστασης διαχείρισης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), επί της οδού ΝΑΞΟΥ στη θέση Ζαμπαχτή Δήμου Ασπροπύργου της ANSAH BRIGHT του SAMUEL και της MERCI, που θυροκολλήθηκε από προσωπικό του ΑΤ Κυψέλης Αττικής την 22/03/2024, ωστόσο η ANSAH BRIGHT δεν επικοινωνήσε ούτε υπέβαλε δήλωση συμμόρφωσης σε απάντηση της οριστικής έκθεσης ελέγχου.
26. Το με αρ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 1107483 ΕΞ 2024 ΕΜΠ/19-09-2024 έγγραφο του Τμήματος ΣΤ' Υποδοχής Αιτημάτων & Διασφάλισης Νομιμότητας Διαδικασιών της Δ/νσης Υπηρεσιών Δεδομένων της ΑΑΔΕ με θέμα «Χορήγηση στοιχείων».

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια του (22) σχετικού, την Πέμπτη 21-9-2023 και ώρα 11:00 π.μ. διενεργήθηκε αυτοψία από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της ΠΕ Δυτικής Αττικής κ. Ποδιώτη Δημήτριο, και τον υπάλληλο του ιδίου Τμήματος κ. Γκαλογιάννη Κων/νο, στην οδό ΝΑΞΟΥ, θέση Ζαμπαχτή Δήμου Ασπροπύργου με συντεταγμένες γεωγρ. πλάτος: 38°03'00.3"B και γεωγρ. μήκος: 23°36'37.1"A ή $\phi=38.050069^\circ$ και $\lambda=23.610301^\circ$ (WGS 84)], κατά την οποία έγινε έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για χώρο εγκατάστασης διαχείρισης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) που μισθώνεται από την ANSAH BRIGHT του SAMUEL και της MERCI. Ο έλεγχος ήταν έκτακτος και συντάχθηκε επιτόπου Φύλλο Ελέγχου το οποίο επιδόθηκε στους υπαλλήλους του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας την 21-9-2023 διαπιστώθηκε ότι σε οριοθετημένο και περιφραγμένο χώρο που καταλαμβάνει έκταση 3 στρεμμάτων περίπου, είχαν προηγηθεί εργασίες διάλυσης ΟΤΚΖ. Σε έκταση 500 m² περίπου επί του εδάφους, υπήρχαν χύδην ορυκτέλαια σε μη προβλεπόμενο χώρο, από εργασίες αποσυναρμολόγησης για τον καθαρισμό και την απορρύπανση των ΟΤΚΖ που είχαν προηγηθεί. Τα ορυκτέλαια χαρακτηρίζονται

επικίνδυνα απόβλητα [13 02 04* (χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά), 13 02 05* (μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά) και 13 02 06* (συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης), τα οποία πρέπει να συλλέγονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και να αποθηκεύονται σε προβλεπόμενα αποθηκευτικά μέσα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σε διάφορα σημεία του χώρου, καταγράφηκαν ΑΗΗΕ (καταψύκτες και ηλεκτρικές κουζίνες) τα οποία ήταν τοποθετημένα με μη προβλεπόμενο τρόπο. Τα ΑΗΗΕ αποθηκεύονται σε χώρο (μίας εγκατάστασης) χωριστά από οποιοδήποτε άλλο είδος αποβλήτων και εντός αποθηκευτικού μέσου σύμφωνα με τις προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII παρ.1 της ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014-166Β «...παρ1. Χώροι αποθήκευσης (ακόμη και προσωρινής) των ΑΗΗΕ πριν από την επεξεργασία τους... στεγανές επιφάνειες στα κατάλληλα σημεία, κάλυψη των κατάλληλων σημείων για προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, όπου πρέπει».

Την ημέρα του ελέγχου η δραστηριότητα λειτουργούσε και δεν κατέστη δυνατή η εύρεση των στοιχείων της εταιρείας ούτε επιδείχθηκε περιβαλλοντική αδειοδότηση από τον κ. Adam Maswoudou του Maman και της Mariyama που βρισκόταν στο χώρο.

Σύμφωνα και με το (26) σχετικό έγγραφο «οριστική έκθεση έκτακτου ελέγχου σε χώρο εγκατάστασης διαχείρισης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), επί της οδού ΝΑΞΟΥ στη θέση Ζαμπαχτή Δήμου Ασπροπύργου της ANSAH BRIGHT του SAMUEL και της MERCI», διαπιστώθηκαν οι εξής τρεις (3) παραβάσεις :

- Παράβαση Νο 1, Χύδην ορυκτέλαια σε έκταση 500 m² επί του εδάφους (σε μη προβλεπόμενο χώρο) από εργασίες αποσυναρμολόγησης για τον καθαρισμό και την απορρύπανση των ΟΤΚΖ (**μέτρια σοβαρότητα**).

- Παράβαση Νο 2, Αποθήκευση αποβλήτων ΑΗΗΕ (καταψύκτες και ηλεκτρικές κουζίνες) με μη προβλεπόμενο τρόπο (**χαμηλή σοβαρότητα**).

Παράβαση Νο 3, Δεν προσκομίστηκε περιβαλλοντική αδειοδότηση της εταιρείας (**μέτρια σοβαρότητα**).

Σύμφωνα με το σχετικό 23, η κα AnsaH Bright του Samuel και της Merci (Καλομοίρη 4 Αθήνα, ΑΦΜ: 063064895, ΔΟΥ: ΙΓ' Αθηνών) μισθώνει τον συγκεκριμένο χώρο και θεωρείται ως φορέας άσκησης της δραστηριότητας και επιπλέον σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3, του Ν 4819/2021 (129/Α), θεωρείται και η κάτοχος των αποβλήτων που καταγράφηκαν.

Για τις παραβάσεις δόθηκε προθεσμία για ενέργειες συμμόρφωσης (Πλάνο Διορθωτικών Ενέργειών) με χρονική διάρκεια δύο μηνών, χωρίς ωστόσο η ANSAH BRIGHT να επικοινωνήσει με την υπηρεσία μας ούτε υπέβαλε δήλωση συμμόρφωσης σε απάντηση της οριστικής έκθεσης ελέγχου.

Β. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Κατά την αυτοψία της 21-9-2023 διαπιστώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

1η ΠΑΡΑΒΑΣΗ : Χύδην ορυκτέλαια σε έκταση 500 m² επί του εδάφους (σε μη προβλεπόμενο χώρο) από εργασίες αποσυναρμολόγησης για τον καθαρισμό και την απορρύπανση των ΟΤΚΖ (εισαγωγή ρύπων που προκαλεί μέτρια βλάβη στο περιβάλλον).

➤ Αντίκρουση ελεγχόμενου :

Η ANSAH BRIGHT δεν μας προσκόμισε αποδεικτικά τεκμηρίωσης για τη συμμόρφωση με τον καθαρισμό του χώρου των 500 m², την απορρύπανση και την αποκατάστασή του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ούτε επικοινωνήσε με την υπηρεσία μας.

➤ Σοβαρότητα παράβασης:

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με την πρόβλεψη της ενότητας (Δ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως **μέτριας σοβαρότητας** (πίνακας 1 «Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης,

με βάση την κατηγορία ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης» και συγκεκριμένα «Η εισαγωγή ρύπων ή η πρόκληση μεταβολής στο περιβάλλον που προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει μέτρια βλάβη στο περιβάλλον».

➤ Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης

Σύμφωνα με την ενότητα (Ε) και το σχήμα 3 του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β) η παραπάνω παράβαση παραμένει στο ίδιο επίπεδο, ήτοι **μέτριας σοβαρότητας**.

➤ Υπολογισμός προστίμου 1ης παράβασης

Για την ανωτέρω παράβαση, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 και όπως προβλέπεται από τον Πίνακα 4 της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) σε περιπτώσεις **μέτριας** σοβαρότητας παραβάσεων και μη συμμόρφωσης της δραστηριότητας, με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας (26 σχετικό) προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

Για την ανωτέρω παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 [ενότητες (ΣΤ) και (Η) του παραρτήματος], λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- ο φορέας έχει μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης λόγω που δεν υπάρχουν στοιχεία πρότερων περιβαλλοντικών ελέγχων εντός της τελευταίας δεκαετίας
- η αρνητική συμπεριφορά/συνεργασία κατά τον έλεγχο
- δεν υπήρξε συμμόρφωση μετά την Οριστική Έκθεση Ελέγχου, σχετ. 26
- εμφανής πρόθεση για προσπορισμό άμεσου ή έμμεσου κέρδους
- το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης για τον τρέχοντα έλεγχο είναι χαμηλό
- πρόκειται για δραστηριότητα που σύμφωνα με την ΑΑΔΕ (σχετ. 27) η ANSAH BRIGHT δεν εμφανίζεται να έχει κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας
- δεν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος
- δεν συντρέχουν κοινωνικά κριτήρια.

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ = 6.000,00 € (ποσό βάσης από τον πίνακα 5 για κατηγορία Β)

Σ_{ΕΑΕ} = 3,0 (παράνομη δραστηριότητα)

ΣΒ = 2,5 (συντελεστής βαρύτητας από τον πίνακα 6)

Π_{ΣΕΕΠ} = 1,0*1,1*1,0*1,1*1,1*1,0*1,0 = 1,331 (γινόμενο των 7 συντελεστών του πίνακα 7)

ΥΠ= 6.000,00*3,0*2,5*1,331 = 59.895 €.

Μετά τα παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν. 5037 (ΦΕΚ Α' 78/28.03.2023) το τελικό ύψος του προστίμου για την 1^η παράβαση που εισηγείται η Υπηρεσία να επιβληθεί είναι: **πενήντα εννέα χιλιάδες και οχτακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (59.895 €).**

2^η ΠΑΡΑΒΑΣΗ. Αποθήκευση αποβλήτων ΑΗΗΕ (καταψύκτες και ηλεκτρικές κουζίνες) με μη προβλεπόμενο τρόπο, με μεγάλη πιθανότητα στο χώρο να συμβεί μικρή ρύπανση/άλλη υποβάθμιση.

➤ Αντίκρουση ελεγχόμενου:

Η ANSAH BRIGHT δεν μας προσκόμισε αποδεικτικά τεκμηρίωσης για τη συμμόρφωση αποθήκευσης ΑΗΗΕ σε κατάλληλα μέσα σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και χωριστά από οποιοδήποτε άλλο είδος αποβλήτων, ούτε επικοινωνήσε με την υπηρεσία μας.

➤ Σοβαρότητα παράβασης:

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με την πρόβλεψη της ενότητας (Δ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται **ως χαμηλής σοβαρότητας** (πίνακας 2 «Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος» και συγκεκριμένα «Μεγάλη πιθανότητα να συμβεί μικρή ρύπανση / άλλη υποβάθμιση»).

➤ Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης

Σύμφωνα με την ενότητα (Ε) και το σχήμα 3 του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση παραμένει στο ίδιο επίπεδο, ήτοι **χαμηλής σοβαρότητας**.

➤ Υπολογισμός προστίμου 2^{ης} παράβασης

Για την ανωτέρω παράβαση, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 και όπως προβλέπεται από τον Πίνακα 4 της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) σε περιπτώσεις **χαμηλής** σοβαρότητας παραβάσεων και μη συμμόρφωσης της δραστηριότητας, με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας (26 σχετικό) προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

Για την ανωτέρω παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 [ενότητες (ΣΤ) και (Η) του παραρτήματος], λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- ο φορέας έχει μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης λόγω που δεν υπάρχουν στοιχεία πρότερων περιβαλλοντικών ελέγχων εντός της τελευταίας δεκαετίας
- η αρνητική συμπεριφορά/συνεργασία κατά τον έλεγχο
- δεν υπήρξε συμμόρφωση μετά την Οριστική Έκθεση Ελέγχου, σχετ. 26
- εμφανής πρόθεση για προσπορισμό άμεσου ή έμμεσου κέρδους
- το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης για τον τρέχοντα έλεγχο είναι χαμηλό
- πρόκειται για δραστηριότητα που σύμφωνα με την ΑΑΔΕ (σχετ. 27) η ANSAH BRIGHT δεν εμφανίζεται να έχει κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας
- δεν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος
- δεν συντρέχουν κοινωνικά κριτήρια.

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ = 6.000,00 € (ποσό βάσης από τον πίνακα 5 για κατηγορία Β)

Σ_{ΕΑΕ} = 3,0 (παράνομη δραστηριότητα)

ΣΒ = 0,4 (συντελεστής βαρύτητας από τον πίνακα 6)

Π_{ΣΕΕΠ} = 1,0*1,1*1,0*1,1*1,1*1,0*1,0 = 1,331 (γινόμενο των 7 συντελεστών του πίνακα 7)

ΥΠ = 6.000,00*3,0*0,4*1,331 = 9.583,20 ≈ 9.583 €.

Μετά τα παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν. 5037 (ΦΕΚ Α' 78/28.03.2023) το τελικό ύψος του προστίμου για την 2^η παράβαση που εισηγείται η Υπηρεσία να επιβληθεί είναι: **εννιά χιλιάδες και πεντακόσια ογδόντα τρία ευρώ (9.583 €).**

3η ΠΑΡΑΒΑΣΗ : Εργασίες διάλυσης ΟΤΚΖ με χύδην ορυκτέλαια επί του εδάφους και αποθήκευση ΑΗΗΕ (καταψύκτες και ηλεκτρικές κουζίνες) σε χώρο που **δεν διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση.**

➤ Αντίκρουση ελεγχόμενου :

Η ANSAH BRIGHT δεν μας προσκόμισε αποδεικτικά τεκμηρίωσης για τη συμμόρφωση της μη διάθεσης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ούτε επικοινωνήσε με την υπηρεσία μας.

➤ Σοβαρότητα παράβασης:

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 180 του Ν 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως **μέτριας σοβαρότητας** «έλλειψη ΠΠΔ, θεωρείται μέτριας σοβαρότητας».

➤ Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης

Σύμφωνα με την ενότητα (Ε) και το σχήμα 3 του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/Β) η παραπάνω παράβαση παραμένει στο ίδιο επίπεδο, ήτοι **μέτριας σοβαρότητας**.

➤ Υπολογισμός προστίμου 3ης παράβασης

Για την ανωτέρω παράβαση, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 και όπως προβλέπεται από τον Πίνακα 4 της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) σε περιπτώσεις **μέτριας** σοβαρότητας παραβάσεων και μη συμμόρφωσης της δραστηριότητας, με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας (26 σχετικό) προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

Για την ανωτέρω παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 [ενότητες (ΣΤ) και (Η) του παραρτήματος], λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- ο φορέας έχει μέτριο ιστορικό συμμόρφωσης λόγω που δεν υπάρχουν στοιχεία πρότερων περιβαλλοντικών ελέγχων εντός της τελευταίας δεκαετίας
- η αρνητική συμπεριφορά/συνεργασία κατά τον έλεγχο
- δεν υπήρξε συμμόρφωση μετά την Οριστική Έκθεση Ελέγχου, σχετ. 26
- εμφανής πρόθεση για προσπορισμό άμεσου ή έμμεσου κέρδους
- το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης για τον τρέχοντα έλεγχο είναι χαμηλό
- πρόκειται για δραστηριότητα που σύμφωνα με την ΑΑΔΕ (σχετ. 27) η ANSAH BRIGHT δεν εμφανίζεται να έχει κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας
- δεν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος
- δεν συντρέχουν κοινωνικά κριτήρια.

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ = 6.000,00 € (ποσό βάσης από τον πίνακα 5 για κατηγορία Β)

Σ_{ΕΑΕ} = 3,0 (παράνομη δραστηριότητα)

ΣΒ = 1,0 (συντελεστής βαρύτητας από τον πίνακα 6)

Π_{ΣΕΠ} = 1,0*1,1*1,0*1,1*1,1*1,0*1,0 = 1,331 (γινόμενο των 7 συντελεστών του πίνακα 7)

ΥΠ = 6.000,00*3,0*1,0*1,331 = 23.958 €.

Μετά τα παραπάνω, σύμφωνα με την ενότητα (Η) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) το τελικό ύψος του προστίμου για την 3^η παράβαση που εισηγείται η Υπηρεσία να επιβληθεί είναι: **είκοσι τρεις χιλιάδες και εννιακόσια πενήντα οκτώ ευρώ (23.958 €).**

Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κατόπιν των παραπάνω και σύμφωνα με την παράγραφο (Ζ) του παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) το επίπεδο συμμόρφωσης χαρακτηρίζεται ως **μεσαίο**.

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Μετά τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν. 5037 (ΦΕΚ Α' 78/28.03.2023) :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους **ενενήντα τρεις χιλιάδες και τετρακόσια τριάντα έξι ευρώ (59.895€ + 9.583€ + 23.958€ = 93.436€)** στην **ANSAH BRIGHT** του **SAMUEL** και της **MERCI (ΑΦΜ: 063064895, ΔΟΥ: ΙΓ΄ Αθηνών)**, που μισθώνει χώρο στον οποίο υπάρχει εγκατάσταση διαχείρισης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), επί της οδού **ΝΑΞΟΥ** στη θέση **Ζαμπαχτή** Δήμου **Ασπροπύργου**, για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτές διαπιστώθηκαν και αναφέρονται ανωτέρω.

Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (I) του παραρτήματος του (17) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1 ^η	Χύδην ορυκτέλαια σε έκταση 500 m ² επί του εδάφους (σε μη προβλεπόμενο χώρο) από εργασίες αποσυναρμολόγησης για τον καθαρισμό και την απορρύπανση των ΟΤΚΖ	Ο χώρος των 500 m ² θα πρέπει να καθαριστεί, να απορρυπανθεί και να αποκατασταθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις	Μέτρια	1 μήνας από την παραλαβή του παρόντος
2 ^η	Αποθήκευση αποβλήτων ΑΗΗΕ (καταψύκτες και ηλεκτρικές κουζίνες) με μη προβλεπόμενο τρόπο	Αποθήκευση ΑΗΗΕ σε κατάλληλα μέσα σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και χωριστά από οποιοδήποτε άλλο είδος αποβλήτων	Χαμηλή	1 μήνας από την παραλαβή του παρόντος
3 ^η	Δεν προσκομίστηκε περιβαλλοντική αδειοδότηση της εταιρείας	Προσκόμιση περιβαλλοντικής αδειοδότησης χώρου - δραστηριοτήτων	Μέτρια	1 μήνας από την παραλαβή του παρόντος

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/11 όπως ισχύει και με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης .

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 Ν.4843/2021. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**. Σε

περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτηση της στο ΗΠΜ ή στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης **δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου** σύμφωνα με την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας του έργου ή η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και **δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός **θεωρείται υπότροπος** και επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις.

Στο Γραφείο **Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής** αποστέλλεται το παρόν για τις δικές του ενέργειες σε εφαρμογή της παραπάνω **σχετικής εισήγησης** επιβολής διοικητικών κυρώσεων – προστίμου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν. 3010/02, το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011 και την παρ.1 του άρθρου 75 του Ν. 4843/2021.

Επιπλέον σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα **Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης** κοινοποιείται στη Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

ΕΔ

Αρ. Περιβάλλοντος Φ 63/2023

Τμήμα Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής
Χ.Α.

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής
 - Γρ. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕΔΑ
 - Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)