



Ελευσίνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ : ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΙΚΕ
ΥΠ/ΜΑ: ΚΑΜΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τ.Κ. 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ionios01@yahoo.gr

(Με απόδειξη)

ΚΟΙΝ : Πίνακας Κοινοποιήσεων

Ταχ.Δ/ση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78
Ταχ.Κώδικας : 19200
Πληροφορίες : Σ. Μήτραινα
Τηλέφωνο : 213 2047 101
Email: tm.per.dyt@patt.gov.gr

1. ΘΕΜΑ

Οριστική έκθεση έκτακτου ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ι.Κ.Ε.» η οποία διατηρεί υποκατάστημα ως εγκατάσταση διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. και αποθήκευσης μη επικινδύνων αποβλήτων στη θέση «Καμάρι» της ΔΕ Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας της Περιφέρειας Αττικής.

2. ΣΧΕΤΙΚΑ

1. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Ο Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ 133/Α/2018).
3. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
4. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

5. Ο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
6. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις. », όπως ισχύει.
7. Ο Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου».
8. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78Α/28-03-2023) με θέμα «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και ΥδάτωνΕιδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος»
9. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β΄/11-05-2018) «Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της υπ΄ αρ.121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
10. Η Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 383Β/28-3-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Η με αρ.πρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις ΚΥΑ αρ. οικ.92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) και ΥΑ αρ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841Β/2022).
12. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530Β΄/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
13. Η με αρ.πρωτ. 18641/05-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων.
14. Η με αρ.πρωτ. 126895/31-01-2024 (ΦΕΚ 740/Β/2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, στον Ειδικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.

15. Το με αρ. πρωτ. 997692/30-08-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕΔΑ.
16. Το με αρ. πρωτ. 1703/11-09-2024 έγγραφο της Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης.
17. Την με αρ.πρωτ. 1189218/02-10-2023 Απόφαση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Βεβαίωση χωροθέτησης βάσει του άρθρου 78 παρ.2 του Ν.4442/2016.....ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ι.Κ.Ε.».».
18. Το με αρ.πρωτ. 1493317/30-11-2023 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις των δραστηριοτήτων της Ομάδας 4^ηΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ι.Κ.Ε. ».
19. Η από 11-09-2024 αυτοψία της υπηρεσίας μας που διενεργήθηκε στην εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ι.Κ.Ε.» η οποία διατηρεί υποκατάστημα ως εγκατάσταση διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. και αποθήκευσης μη επικινδύνων αποβλήτων στη θέση «Καμάρι» της ΔΕ Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας της Περιφέρειας Αττικής, κατά την οποία συντάχθηκε «Φύλλο Ελέγχου» και επιδόθηκε αυθημερόν στον υπεύθυνο της δραστηριότητας.
20. Η από 23-09-2024 προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάστηκε προς την εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ι.Κ.Ε.» η οποία διατηρεί υποκατάστημα ως εγκατάσταση διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. και αποθήκευσης μη επικινδύνων αποβλήτων στη θέση «Καμάρι» της ΔΕ Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας της Περιφέρειας Αττικής και επιδόθηκε στις 24-09-2024 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
21. Το από 27-09-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας προς την υπηρεσία μας με το οποίο αιτείται παράταση υποβολής απόψεων (αρ.πρωτ. 1111709/27-09-2024).
22. Το από 30-09-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας προς την υπηρεσία μας με το οποίο υπέβαλε τις απόψεις της και το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (αρ.πρωτ. 1121658/01-10-2024).
23. Το από 03-10-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας προς την υπηρεσία μας με το οποίο υπέβαλε πρόσθετη φωτογραφική τεκμηρίωση εξέλιξης των εργασιών απομάκρυνσης υλικών (αρ.πρωτ. 1136777/03-10-2024).

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η υπηρεσία μας διενήργησε αυτοψία στις 11-09-2024 στην εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ι.Κ.Ε.» η οποία διατηρεί υποκατάστημα ως εγκατάσταση διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. και αποθήκευσης μη επικινδύνων αποβλήτων στη θέση «Καμάρι» της ΔΕ Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας της Περιφέρειας Αττικής “.

Ο έλεγχος ήταν έκτακτος και συντάχθηκε επιτόπου Φύλλο Ελέγχου το οποίο επιδόθηκε στον υπεύθυνο της δραστηριότητας.

Τα ονοματεπώνυμα των ελεγκτών που διενήργησαν την αυτοψία :

Δημήτριος Ποδιώτης : Προϊστάμενος του τμήματος ελέγχου μετρήσεων και υδροοικονομίας περιβάλλοντος της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Σοφία Μήτραινα: Υπάλληλος του τμήματος ελέγχου,μετρήσεων & Υδροοικονομίας Π.Ε.Δ.Α.

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση:

Η εν λόγω εταιρεία υπάγεται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) σύμφωνα με το έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (σχ.18).

Κατά τον έλεγχο η εγκατάσταση λειτουργούσε και πραγματοποιούνταν εργασίες διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. στο χώρο. Συγκεκριμένα γινόταν υποδοχή φορτηγών, ζύγιση, συμπλήρωση εντύπων διακίνησης αποβλήτων και κατόπιν οδηγούνταν σε χώρο συγκέντρωσης αυτών εν αναμονή μηχανικής επεξεργασίας αυτών από το μηχάνημα διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. που ήταν σταθμευμένο στο χώρο. Ο χώρος αποθήκευσης και συγκέντρωσης των Α.Ε.Κ.Κ. ήταν περίπου 2,5 στρέμματα με μέσο ύψος 6μ. περίπου. Μέρος αυτού του σωρού και συγκεκριμένα το πρानές του σωρού, βρίσκεται στο φρύδι του Σαρανταπόταμου εντός της ζώνης απαγόρευσης των 50μ. που προβλέπονται στα Π.Π.Δ. Στο χώρο δεν υπήρχαν τα σχέδια της εγκατάστασης καθώς και οι λοιπές άδειες. Η ισχύς του σπαστήρα -κόσκινου είναι 100 KW. Υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων ορίζεται ο κος Σιορίνος Αργύριος.

Επιπλέον ζητήθηκε από την εν λόγω δραστηριότητα να προσκομίσει τα εξής :

- Παραστατικά διαβροχής χώρου
- Ισοζύγιο διακίνησης Α.Ε.Κ.Κ
- Σύμβαση με Σ.Ε.Δ.

Τα παραπάνω αναφέρονται στο φύλλο ελέγχου το οποίο συντάχθηκε την ημέρα της αυτοψίας και επιδόθηκε σε υπάλληλο της εν λόγω δραστηριότητας.

Στη συνέχεια η υπηρεσία μας ενημέρωσε με την από 23/09/2024 προσωρινή έκθεση ελέγχου την «ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ι.Κ.Ε.» για τις διαπιστωμένες ελλείψεις συμμόρφωσης και η εν λόγω δραστηριότητα αιτήθηκε στις 27-09-2024 παράταση υποβολής απόψεων (αρ.πρωτ. 1111709/27-09-2024) ενώ υπέβαλε τις απόψεις της στις 30-09-2024 και στις 03-10-2024 (αρ. πρωτ. 1121658/01-10-2024, αρ.πρωτ. 1136777/03-10-2024).

4. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 1η:

Διαπιστώθηκε ότι ο χώρος αποθήκευσης και συγκέντρωσης των Α.Ε.Κ.Κ. ήταν περίπου 2,5 στρέμματα με μέσο ύψος 6μ. περίπου ενώ μέρος αυτού του σωρού και συγκεκριμένα το πρानές του σωρού, βρίσκεται στο φρύδι του Σαρανταπόταμου **εντός της ζώνης απαγόρευσης των 50μ. που προβλέπονται στα Π.Π.Δ και στη θεβαίωση χωροθέτησης (σχετ 17).**

Συνεπώς προκύπτει η μη συμμόρφωση με τον όρο Δ.1.2. των Π.Π.Δ. (σχ.18) ο οποίος προβλέπει «*Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των ομβρίων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών*».

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Η εταιρεία, σύμφωνα με το από 30-09-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της (αρ.πρωτ. 1121658/01-10-2024) ενημερώνει ότι οι εργασίες απομάκρυνσης από το ρέμα συνεχίζονται εντατικά, ο εν λόγω χώρος καθαρίζεται και έχει πραγματοποιηθεί τοποθέτηση περίφραξης κατά μήκος του ορίου του ρέματος για την οριοθέτηση του ενώ έχει μεγαλώσει σημαντικά η απόσταση από το ρέμα, προσεγγίζοντας (αρ.πρωτ. 1121658/01-10-2024) το ελάχιστο όριο των 50μ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (Θ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530Β'/08-03-2024) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας παράβαση (πίνακας 2: μεγάλη πιθανότητα να συμβεί μικρή ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συγκεκριμένη παράβαση περιλαμβάνεται στο ΠΔΕ (Πλάνο Διορθωτικών Ενέργειών).

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 2η:

Διαπιστώθηκε υπερβολική στοίβαξη των υλικών Α.Ε.Κ.Κ. που αποθηκεύονται στην εν λόγω δραστηριότητα.

Συνεπώς προκύπτει η μη συμμόρφωση με τον όρο Ε.25 των Π.Π.Δ. (σχ.18) ο οποίος προβλέπει «*Η προσωρινή αποθήκευση όλων των υλικών Α.Ε.Κ.Κ. να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική στοίβαξη, προκειμένου να προληφθούν τυχόν ατυχήματα*».

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Η εταιρεία, σύμφωνα με το από 30-09-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της (αρ.πρωτ. 1121658/01-10-2024) ενημερώνει ότι οι εργασίες διαμόρφωσης και μείωσης του ύψους των σωρών και κατ' επέκταση της στοίβαξης βρίσκονται σε εξέλιξη προσκομίζοντας και φωτογραφίες.

Τέλος η εν λόγω εταιρεία με το από 03-10-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της (αρ.πρωτ. 1136777/03-10-2024) επισυνάπτει πρόσθετη φωτογραφική τεκμηρίωση από την εξέλιξη των εργασιών απομάκρυνσης των υλικών, όπου φαίνεται η σημαντική μείωση του ύψους των σωρών και η σημαντική επίτευξη απόστασης από το ρέμα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (Θ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530Β'/08-03-2024) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας παράβαση (πίνακας 2: μεγάλη πιθανότητα να συμβεί μικρή ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συγκεκριμένη παράβαση περιλαμβάνεται στο ΠΔΕ (Πλάνο Διορθωτικών Ενέργειών).

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 3η:

Μη προσκόμιση στοιχείων που ζητήθηκαν στην από 23-09-2024 προσωρινή έκθεση ελέγχου όπως : Παραστατικά διαβροχής χώρου, Ισοζύγιο διακίνησης Α.Ε.Κ.Κ, Σύμβαση με Σ.Ε.Δ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (Θ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530Β'/08-03-2024) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας (πίνακας 3:Περιορισμένες μη συμμορφώσεις με διοικητικές απαιτήσεις).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συγκεκριμένη παράβαση περιλαμβάνεται στο ΠΔΕ (Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών).

5. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (Η) και (Θ) του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530Β'/08-03-2024)), προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης
1	Ο χώρος αποθήκευσης και συγκέντρωσης των Α.Ε.Κ.Κ. ήταν περίπου 2,5 στρέμματα με μέσο ύψος 6μ. περίπου ενώ μέρος αυτού του σωρού και συγκεκριμένα το πρανές του σωρού, βρίσκεται στο φρύδι του Σαρανταπόταμου εντός της ζώνης απαγόρευσης των 50μ. που προβλέπεται στα Π.Π.Δ. (παράβαση του όρου Δ.1.2 των Π.Π.Δ.)	Συμμόρφωση με τον Δ.1.2 των Π.Π.Δ Πλήρης αποκατάσταση της μέγιστης απόστασης των 50μ από το ρέμα και τοποθέτηση περίφραξης κατά μήκος του ρέματος.	Χαμηλή	31/10/2024

2	Διαπιστώθηκε υπερβολική στοίβαξη των υλικών Α.Ε.Κ.Κ. που αποθηκεύονται στην εν λόγω δραστηριότητα (παράβαση του όρου Ε.25 των Π.Π.Δ.)	Συμμόρφωση με τον Ε.25 των Π.Π.Δ. «Η προσωρινή αποθήκευση όλων των υλικών Α.Ε.Κ.Κ. να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική στοίβαξη, προκειμένου να προληφθούν τυχόν ατυχήματα»	Χαμηλή	30/11/2024
3	Μη προσκόμιση στοιχείων που ζητήθηκαν στην από 23-09-2024 προσωρινή έκθεση ελέγχου	Να προσκομιστούν : • Παραστατικά διαβροχής χώρου • Ισοζύγιο διακίνησης Α.Ε.Κ.Κ • Σύμβαση με Σ.Ε.Δ.	Χαμηλή	30/11/2024

Ο ελεγχόμενος φορέας υποχρεούται να υλοποιήσει το παραπάνω **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)** σύμφωνα με την παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 (σχετ.6) και το Παράρτημα (Η) της ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530Β'/08-03-2024) (σχετ.12) και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας **Δήλωση Συμμόρφωσης η οποία θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τον Ν 4964/2022 (σχετ. 7).**

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 Ν.4843/2021 (6 σχετ.).

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών **ή/και δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός θεωρείται υπότροπος και η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του (6) σχετ. νόμου και το Παράρτημα (Ε) της (12) σχετ. ΥΑ.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) **δεν απαλλάσσει** την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του.

Οι Υπηρεσίες προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους ενημερώνοντας και την Υπηρεσία μας.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την παρ. 2γ, του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α) και την παράγραφο (Ε) της (12) σχετικής ΥΑ «ΜΕΣ», ή στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικών Μητρώο.

**Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής
Αλλαγής**

ΕΔ

Αρ. Περιβάλλοντος Φ ΚΑΤ 68/2024
Δ/ση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Χ.Α.

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής
 - α. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 - β. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Δ.Α.
 - γ. Δ/ση Δικτυακής ενημέρωσης & Ψηφιακής εξυπηρέτησης
 - δ. Δ/ση Τεχνικών Εργων Π.Ε.Δ.Α.
2. Δήμος Ελευσίνας
Δ/ση Υπηρεσίας Δόμησης
Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
3. Δήμος Ελευσίνας
Γραφείο Δημάρχου
4. Α.Τ. Ελευσίνας
atelefsinas@astynomia.gr
5. Τσουκαλάς Γεώργιος
Αλκιβιάδου 33^Α
Τ.Κ. 19 200 Ελευσίνα