



Παλλήνη,

Α.Π.1174097
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 11-10-24

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε.Α.Α.

Ταχ. Δ/ση: 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος
Ταχ. Κώδικας: 15351
Πληροφορίες: Β. Σινιόσογλου
Τηλέφωνο: 213 2005236,35
Email: tperivallontos.anat@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ : ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ ΑΕ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ι.Μπέλλου 28, Θέση Παλαιοπαναγιά
Δήμος Παιανίας
Kronos0355@gmail.com
info@kronos.gr
(Συστημένο)

ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Οριστική έκθεση ελέγχου στην εταιρεία «**ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.**» για τη λειτουργία εγκατάστασης προσωρινής αποθήκευσης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων, ευρισκόμενη επί της οδού Ιωάννη Μπέλλου 28, στη θέση Παλαιοπαναγιά, στον Δήμο Παιανίας -Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) και Δήλωση Συμμόρφωσης.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10).
2. Τον Ν. 1650/16-10-86 (ΦΕΚ 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/02), του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α) και Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α).
3. Τον Ν. 4685/7-5-20 (ΦΕΚ 92 Α) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στη ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844, 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
4. Τον Ν. 4014/21-09-2011 (ΦΕΚ 209 Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με τη δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τον Ν.4042/13-02-2012 (ΦΕΚ 24 Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
6. Τον Ν. 4843/20-10-2021 (ΦΕΚ 193 Α) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την διακυβέρνηση της Ενεργειακής

- Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4^{ης} Μαρτίου 2019 , «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες επείγουσες διατάξεις.»
7. Η Υ.Α υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28-2-2024 (ΦΕΚ 1530 Β) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
 8. Την ΚΥΑ με αρ. 1958/2011 (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφο 4 του Ν.4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α' 209/2011)» ως ισχύει.
 9. Την ΚΥΑ με αρ. 114218/1997 (ΦΕΚ Β'101) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 10. Την ΚΥΑ με αρ. 36259/1757/Ε103/2010 (Β' 1312) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 11. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την με αρ. 66313/24553/25.08.2017 (ΦΕΚ 3051/Β/05.09.2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία εγκρίθηκε η 273/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης- επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 37419/13479/8-5-18 (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-18).
 12. Τον Ν. 4819/23-07-2021 (ΦΕΚ 129 Α) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».
 13. Τον Ν. 5037/28-03-2023 (ΦΕΚ 78Α) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος».
 14. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ293Α) «Για την ρύθμιση θεμάτων αναγομένων στην ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσεως και της εκ τούτων διασφάλισης του περιβάλλοντος».
 15. Την με αρ. πρωτ. 1139568/30-01-2021 Γνωστοποίηση λειτουργίας της δραστηριότητας.
 16. Την από 14-4-2022 έκθεση αυτοψίας.
 17. Το υπ' αρ. 462271/24-5-2022 έγγραφό μας, Προσωρινή έκθεση ελέγχου-Κλήτευση υποβολής απόψεων, το οποίο παραδόθηκε με την από 27-5-2022 συστημένη επιστολή των ΕΛΤΑ ΑΕ (RE150615438GR).
 18. Την υπ' αρ. 667385/12-7-2022 οριστική έκθεση ελέγχου-Πλάνο διορθωτικών ενεργειών & Δήλωση συμμόρφωσης.

19. Την με αρ. πρωτ. 164166/07-02-2024 Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της εταιρείας ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε. στη θέση «Παλαιοπαναγιά» του Δήμου Παιανίας.
20. Την υπ' αρ 323034/11-3-2024 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης και η υπ' αρ. 528869/23-4-2024 ορθή επανάληψη αυτής.
21. Την από 17/06/2024 Προσωρινή έκθεση ελέγχου στις εγκαταστάσεις της ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε. στον Δήμο Παιανίας.
22. Την με αρ. πρωτ. 853095/05-07-2024 Διαβίβαση Προσωρινής έκθεσης ελέγχου στην εταιρεία ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.
23. Την με αρ. πρωτ. 858779/15-07-2024 Απόφαση επιβολής διοικητικών κυρώσεων λόγω παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας-υπέρβαση επιτρεπόμενου ορίου θορύβου στην εταιρεία ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.
24. Το με αρ. RE371095061GR αποδεικτικό παραλαβής του σχετ. (22) από τα ΕΛΤΑ, με ημερομηνία παραλαβής 22/07/2024 από την εταιρεία ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.
25. Την με αρ. πρωτ. 1113685/27-09-2024 εκπρόθεσμη κατάθεση απόψεων της εταιρείας ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε. με συνημμένα έγγραφα.

Α. Σε συνέχεια τηλεφωνικών οχλήσεων από πολίτες, μετέβησαν κατόπιν υπηρεσιακής εντολής στις 17-06-2024, οι υπογράφουσες την Προσωρινή έκθεση ελέγχου υπάλληλοι του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε.Α.Α. για τη διερεύνηση των καταγγελλομένων, στην εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων της εταιρείας «**ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.**», επί της οδού Ιωάννη Μπέλλου 28, στη θέση Παλαιοπαναγιά, στον Δήμο Παιανίας.

Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, διαπιστώθηκαν τα αναγραφόμενα στην συνημμένη Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου (σχετ. 21), και περιληπτικά τα εξής:

- Εναπόθεση, διαχείριση και ανακύκλωση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων διαφόρων κατηγοριών επί εδάφους.
- Εναπόθεση κατηγοριών αποβλήτων που δεν περιλαμβάνονται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας. Εξαιτίας της έντονης δυσοσμίας, εικάζεται ότι στον χώρο έγινε και υποδοχή σύμμικτων/αστικών στερεών αποβλήτων.
- Στην εγκατάσταση διαπιστώθηκε η εκπομπή σκόνης, καθώς καμία σωρός αποβλήτων δεν βρέθηκε καλυμμένη με ειδικό προστατευτικό ύφασμα για την αποφυγή διασποράς σκόνης και μικροσωματιδίων.
- Υπερβολικός όγκος εναποθετημένων αποβλήτων και δημιουργία ανθυγιεινών συνθηκών από τη διαβροχή τους, καθώς τα στραγγίσματα από τις σωρούς, οδηγούνται διαμέσου του εδάφους στον υδροφόρο ορίζοντα (απουσία τσιμεντόστρωσης πλην του μπροστινού μέρους της εγκατάστασης, πλήρης απουσία σχαρών).
- Δεν υπήρχε διαμόρφωση διαχωρισμένων ζωνών αποβλήτων ανάλογα με την κατηγορία τους.
- Η συσσώρευση των εναποτιθέμενων κατηγοριών αποβλήτων μακροσκοπικά έχει υπερβεί τις επιτρεπόμενες ποσότητες διαχείρισης στον συγκεκριμένο χώρο, καθώς φαίνεται πως η εταιρεία αδυνατεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις εν λόγω ποσότητες.

Β. Η εταιρεία «**ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.**», κατέθεσε τις απόψεις της και τα παραστατικά που ζητήθηκαν, εκπρόθεσμα (η προθεσμία είχε παρέλθει από 05/08/2024), με το σχετ. (25).

Προσκομίστηκαν τα παραστατικά παραλαβής εισερχόμενων υλών και παράδοσης αποβλήτων σε αδειοδοτημένα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων και στον ΧΥΤΑ Φυλής, καθώς και συμβάσεις συνεργασίας με αδειοδοτημένες εταιρείες.

Από τα στοιχεία του φακέλου τεκμηριώνεται πως τηρείται αρχείο με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και την διάθεσή τους σε αδειοδοτημένα συστήματα σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4042/13-02-2012 (σχετ.5)) και των όρων Δ.4.2 και Δ.4.5 της Απόφασης Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (σχετ. 19).

Από τα στοιχεία που προσκομίστηκαν, η Υπηρεσία διαπιστώνει πως ο όγκος των εισερχόμενων αποβλήτων ανέρχεται σε περίπου 124,09 τόνους για το διάστημα 03/06-27/06/2024 και ο όγκος των εξερχόμενων αποβλήτων σε περίπου 294,51 τόνους για το διάστημα 03/06-03/07/2024, δηλαδή εξήλθαν της μονάδας τουλάχιστον οι διπλάσιες ποσότητες από όσες εισήλθαν (+137,33%) σε σχεδόν παρόμοιο χρονικό διάστημα.

Από τα δεδομένα αυτά τεκμηριώνονται οι ενέργειες της εταιρείας να διαχειρίζεται λελογισμένες ποσότητες στερεών αποβλήτων και να αποσυμφορηθεί η εγκατάσταση, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας.

Κατά τις απόψεις της, η «**ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.**», παραδέχεται πως δεν είναι όλη η έκταση της μονάδας τιμεντοστρωμένη. Δηλώνει πως έχει μετακινήσει τα απόβλητα επί του στεγανοποιημένου δαπέδου. Το τμήμα της έκτασης που δεν έχει ακόμα τιμεντοστρωθεί χρησιμοποιείται για την στάθμευση κινητού εξοπλισμού/μηχανημάτων έργου, μέχρι να πραγματοποιηθούν εργασίες στεγανοποίησης.

Κατά δήλωση της επιχείρησης πράγματι υπήρχαν ποσότητες αποβλήτων που δεν εντοπίστηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο που προηγείται της παραλαβής εισερχομένων υλικών και τα οποία δεν θα έπρεπε να παραλαμβάνονται από την μονάδα, όπως είχε αναφερθεί και κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου.

Επιπροσθέτως, η «**ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.**», επιβεβαιώνει τις διαπιστώσεις της Υπηρεσίας για καθυστερήσεις στην απομάκρυνση των υλικών και την μεγάλη συγκέντρωση αποβλήτων στην μονάδα, ενώ δεσμεύεται πως θα μεριμνήσει για την ορθότερη κατηγοριοποίηση των αποβλήτων ανά σύσταση και τη διατήρηση των χώρων καθαρών.

Γ. Λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω, οι διαπιστωμένες ελλείψεις συμμόρφωσης συνιστούν παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ως ακολούθως:

Κατά τον χρόνο ελέγχου στις 17/06/2024 διαπιστώθηκε παράβαση των όρων Δ.2.2. και Δ.2.5, Ε.20, Ε.24, Ε.29, Ε.30 των Π.Π.Δ.

Συγκεκριμένα οι παραβάσεις:

Παράβαση 1η :

Κατά τον χρόνο ελέγχου στις 17/06/2024 διαπιστώθηκε περιβαλλοντική υποβάθμιση λόγω έκλυσης δυσάρεστων οσμών κατά παράβαση των όρων Ε. 19, Ε. 20, Ε.24, Ε.30 και Δ.2.2 της Απόφασης Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (σχετ. 19). Οι δυσάρεστες οσμές προκλήθηκαν από την εναπόθεση κατηγοριών αποβλήτων που δεν περιλαμβάνονται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς οι οσμές που υπήρχαν στον χώρο παραπέμπουν σε αστικά στερεά /σύμμικτα απόβλητα, ενώ μας δηλώθηκε και από τους υπεύθυνους πως το πρόβλημα δημιουργήθηκε από την υποδοχή του φορτίου δέκα (10) φορτηγών που μετέφεραν σύμμικτα απόβλητα κάτω από ΑΕΚΚ.

Η αξιολόγηση της σοβαρότητας της παραπάνω παράβασης έγινε σύμφωνα με τις ενότητες (Δ) και (Θ) του παραρτήματος της σχετ. (7) Υ.Α. και κατατάσσεται ως χαμηλή παράβαση.

Παράβαση 2η :

Κατά τον χρόνο ελέγχου στις 17/06/2024 διαπιστώθηκε περιβαλλοντική υποβάθμιση λόγω έκλυσης σκόνης από την μη επαρκή λήψη μέτρων (κάλυψη σωρών, διαβροχή κατά την εκφόρτωση, συστηματική διαβροχή σωρών και δαπέδου) κατά παράβαση του όρου Δ.2.5 της Απόφασης Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (σχετ. 19) και την υπερβολική συσσώρευση αποβλήτων, κατά παράβαση ίδιας απόφασης.

Η αξιολόγηση της σοβαρότητας της παραπάνω παράβασης έγινε σύμφωνα με τις ενότητες (Δ) και (Θ) του παραρτήματος της σχετ. (7) Υ.Α. και κατατάσσεται ως χαμηλή παράβαση.

Παράβαση 3η :

Κατά τον χρόνο ελέγχου στις 17/06/2024 διαπιστώθηκε κίνδυνος περιβαλλοντικής υποβάθμισης, καθώς δεν βρέθηκε το σημείο τοποθέτησης εσχαρών για την απορροή των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από την διαβροχή των αποβλήτων και τα όμβρια ύδατα, ενώ το δάπεδο της εγκατάστασης δεν είναι στεγανό σε όλη την έκταση της δραστηριότητας (τσιμεντόστρωση μόνο στο μπροστινό μέρος της εγκατάστασης) κατά παράβαση του όρου Ε.29 της Απόφασης Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (σχετ. 19).

Από τις φωτογραφίες που προσκομίστηκαν από την επιχείρηση, αποδεικνύεται η ύπαρξη εσχαρωμάτων (δεν προκύπτει σε ποιο σημείο του δαπέδου της μονάδας), οπότε συνεπάγεται πως κατά την ημέρα της αυτοψίας πρέπει να ήταν καλυμμένα με λεπτόκοκκα αδρανή υλικά (όπως και όλο το δάπεδο της εγκατάστασης) ή σωρούς στερεών αποβλήτων. Από τα ανωτέρω προκύπτει πως οι εσχάρες δεν βρέθηκαν διαπερατές και λειτουργικές και χρήζουν συχνού καθαρισμού.

Η αξιολόγηση της σοβαρότητας της παραπάνω παράβασης έγινε σύμφωνα με τις ενότητες (Δ) και (Θ) του παραρτήματος της σχετ. (7) Υ.Α και κατατάσσεται ως χαμηλή παράβαση.

Μετά τα παραπάνω, σας ενημερώνουμε πως ο υπεύθυνος της δραστηριότητας υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) του παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 (σχετ.(6)) και με το παράρτημα της σχετ.(7) Υ.Α.

Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.)

A/A	Διαπιστωθείσες παραβάσεις	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Ημερομηνία ολοκλήρωσης
1	1 ^η Παράβαση	Χαμηλή	-Λήψη μέτρων για την αποφυγή έκλυσης δυσάρεστων οσμών : συστηματικός έλεγχος των εισερχόμενων φορτίων αποβλήτων (οπτικός έλεγχος και αναμόχλευση των υλικών), απομάκρυνση σύμμεικτων ή μη αξιοποιήσιμων αποβλήτων σε κατάλληλα αδειοδοτημένο ΧΥΤΑ, σε σύντομο χρονικό διάστημα από τον εντοπισμό τους. -Απομάκρυνση των αποβλήτων με τους κωδικούς που δεν περιλαμβάνονται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση.	Άμεσα
2	2 ^η Παράβαση	Χαμηλή	-Κάλυψη σωρών, διαβροχή κατά την εκφόρτωση/επεξεργασία, συστηματική διαβροχή σωρών και δαπέδου για την αποφυγή διασποράς σκόνης -Απομάκρυνση των όγκων των αποβλήτων που υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και τα οποία υποδείχθηκαν από την Υπηρεσία	Άμεσα

			μας κατά τον έλεγχο.	
3	3 ^η Παράβαση	Χαμηλή	Ολοκλήρωση της στεγανοποίησης του δαπέδου σε όλη την επιφάνεια της εγκατάστασης με παράλληλη τοποθέτηση εσχάρων, και συχνός καθαρισμός των εγκατεστημένων εσχάρων για την απορροή των υγρών αποβλήτων.	1 έτος

Ο ελεγχόμενος φορέας υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ 11γ άρθρο 50 του Ν.4843/2021 (σχετ.(6)) και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης. Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 Ν.4843/2021 (σχετ (6)).

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας πράξη βεβαίωσης της παράβασης, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του σχετ. (2) νόμου.

Ο φορέας της δραστηριότητας καλείται όπως καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση για τον ετήσιο κύκλο εργασιών της δραστηριότητας που δηλώνονται στον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) της επιχείρησης με βάση το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.

Το παρόν κοινοποιείται και στο **Τμήμα Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής** για δικές τους ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στη Δ/ση Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης και Ψηφιακής Ενημέρωσης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α) και στη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών και στον φορέα διαχείρισης του ΗΠΜ του ΥΠΕΝ (σύμφωνα με την ενότητα (Ε) του παραρτήματος της σχετ. (7) Υ.Α).

Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου για δέκα (10) ακόμα εργάσιμες ημέρες. Εφόσον δεν υποβληθούν οι απόψεις ή αυτές κριθούν αβάσιμες, αναληθείς ή ανεπαρκείς, η Υπηρεσία θα προβεί στις διαδικασίες των παρ. 15, 15α, 15β και 15γ, οι οποίες καταλήγουν σε πράξη βεβαίωσης παράβασης και εισήγηση για την επιβολή διοικητικής κύρωσης για την παράβαση που διαπιστώθηκε σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 15β του άρθρου 50 του Ν. 4843/21.

Συνημμένα:

Η από 17-06-2024 προσωρινή έκθεση ελέγχου.

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

Εσωτερική διανομή:

Αρχείο Τμήματος : Κ1/695
Τμήμα Περιβάλλοντος & Κλιματικής
Αλλαγής (για την ενημέρωση και τυχόν
δικές σας ενέργειες)

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Α.Α.
2. Δήμος Παιανίας
3. Α/Τ Παιανίας
Καραολή Δημητρίου 25
ΤΚ 19002, Παιανία
at.paianias@astynomia.gr
4. Διεύθυνση Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης και Ψηφιακής Ενημέρωσης
(site@patt.gov.gr)
5. Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ)
help.eprm@prv.ypeka.gr
6. ΥΠΕΝ/Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος
Λ. Μεσογείων 119, Τ.Κ. 115 26 , Αθήνα
sene.ter@prv.ypeka.gr