



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4
Τ.Κ. 104 33 Αθήνα
Πληροφορίες: Π. Συνοδινού
Τηλέφωνο: 213 2101104, 210 6984302
E-mail: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα

Προς: ΠΑΝ. ΣΠ. ΔΑΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΗΛΙΟΣ

11° χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας Μεταμόρφωσης

mefstathiou@heliospasta.gr

Συστημένο με απόδειξη

Κοιν.: 1. Δ/ση Ανάπτυξης Π. Ε. Βορείου Τ.Α.

2. ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΩΝ

Λεωφ. Μεσογείων 109-111 & Ρούσου

Τ.Κ. 115-26 Αθήνα

info@edaattikis.gr

3. Περιφέρεια Αττικής

Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης

και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης

(για ανάρτηση)

ΘΕΜΑ: Οριστική Έκθεση Ελέγχου για το εργοστάσιο παραγωγής ζυμαρικών της εταιρείας ΠΑΝ. ΣΠ. ΔΑΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΗΛΙΟΣ που βρίσκεται στο 11° χλμ Ε. Ο. Αθηνών – Λαμίας του Δήμου Μεταμόρφωσης.

- ΠΡΟΟΙΜΙΟ**
- ΣΧΕΤΙΚΑ:**
1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α και του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α).
 2. Η ΥΑ με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β'/8-3-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
 3. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-7-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ...».
 4. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
 5. Η Κ.Υ.Α. οικ. 92108/1045/Φ.15/2020(Β'3833).
 6. Η ΥΑ αρ. Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275/11-04-2012).
 7. Η ΚΥ.Α. 11294/1993 ΦΕΚ 264/Β/13-4-93 «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες...».
 8. Η από 22-04-2024 ανώνυμη αναφορά – καταγγελία στο Τμήμα Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης της Περιφέρειας Αττικής σχετική με εξαγωγή καπνού από την καμινάδα της δραστηριότητας του θέματος (αρ. πρωτ. Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 531445/26-04-2024).
 9. Η από 21-05-2024 Έκθεση Ελέγχου Ποιότητας Βιομηχανικής Καύσης, που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και από εκπρόσωπο της δραστηριότητας.
 10. Το με αρ. πρωτ. 836078/10-07-2024 διαβιβαστικό της προσωρινής έκθεσης ελέγχου στη δραστηριότητα του θέματος, με τα αποτελέσματα του ελέγχου και την κλήση σε απολογία.
 11. Το με αρ. πρωτ. 9865/12-07-2024 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας ΔΕΣΦΑ με το οποίο δήλωσε αναρμόδια για την διερεύνηση δυνατότητας σύνδεσης συγκεκριμένης δραστηριότητας με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου (αρ. πρωτ. Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 847783/12-07-2024).
 12. Το με αρ. πρωτ. 1089559/23-09-2024 ερώτημα της Υπηρεσίας προς την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ για

την διερεύνηση της δυνατότητας σύνδεσης της δραστηριότητας του θέματος, με το δίκτυο φυσικού αερίου, ως αρμόδια υπηρεσία.

13. Η από 22-07-2024 απαντητική αίτηση από εκπρόσωπο της δραστηριότητας του θέματος, με συνημμένο το από 27-05-2024 φύλλο συντήρησης καυστήρα, του συντηρητή Δημητρίου Σουλτάτη (αρ. πρωτ. Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 891520/23-07-2024).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σε συνέχεια του (8) σχετικού, την Τρίτη 21-05-2024 και ώρα περίπου 10:00 π.μ. οι υπάλληλοι της υπηρεσίας Π. Συνοδινού, Δ. Καραλή και Ν. Αρκούδης διενήργησαν αυτοψία στο εργοστάσιο παραγωγής ζυμαρικών της εταιρείας ΠΑΝ. ΣΠ. ΔΑΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΗΛΙΟΣ που βρίσκεται στο 11° χλμ Ε. Ο. Αθηνών – Λαμίας του Δήμου Μεταμόρφωσης.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Η αυτοψία αφορούσε αρχικά στον έλεγχο της ποιότητας βιομηχανικής καύσης του καυστήρα της εγκατάστασης, σύμφωνα με την ΚΥ.Α. 11294/1993 ΦΕΚ 264/Β/13-4-93. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η δραστηριότητα για την λειτουργία του λέβητα χρησιμοποιεί καυστήρα με καύσιμο μαζούτ.

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος, με τη χρήση ειδικού ηλεκτρονικού αναλυτή που ελέγχει τις παραμέτρους καύσης και τα εκπεμπόμενα αέρια, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΚΥ.Α. 11294/1993 ΦΕΚ 264/Β/13-4-93 «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες...».

Οι μετρήσεις καταγράφηκαν στην από 21-05-2024 Έκθεση Ελέγχου Ποιότητας Καύσης, αντίγραφο της οποίας παραδόθηκε σε εκπρόσωπο της δραστηριότητας. Από τις μετρήσεις που έγιναν, προέκυψε υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων της αιθάλης. Επίσης δεν επιδείχθηκε φύλλο συντήρησης του καυστήρα. Κατόπιν των ανωτέρω, ζητήθηκε ρύθμιση του καυστήρα και αποστολή νέου φύλλου συντήρησης στην Υπηρεσία.

Στην συνέχεια, εκπρόσωπος της δραστηριότητας υπέβαλε την από 21-05-2024 αίτηση με την οποία κατέθεσε το από 27-05-2024 φύλλο συντήρησης και ρύθμισης των εγκαταστάσεων σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού.

Επίσης κατά τον έλεγχο ζητήθηκαν και επιδείχθηκαν τα εξής:

- Η με αρ. πρωτ. 17109/14-09-1999 Άδεια λειτουργίας (κατόπιν εγκριθέντος μηχανολογικού εκσυγχρονισμού) από το Τμήμα Ορυκτού Πλούτου και Βιομηχανίας του Τομέα Ανατολικής Αθήνας Νομαρχίας Αθηνών, απεριόριστης χρονικής διάρκειας.
- Η με αρ. πρωτ. 7090/Φ.Περιβ.9/05/20-12-2005 Απόφαση Έγκρισης – ανανέωση περιβαλλοντικών όρων του υφιστάμενου εργοστασίου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠ. ΔΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ζυμαρικών & Τροφίμων «ΗΛΙΟΣ» από την Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Αττικής, ισχύος πέντε (5) ετών.
Σημειώνεται πως στην παρ. 4.13 της ανωτέρω, αναφέρεται ως υποχρέωση: *«αντικατάσταση του υγρού καυσίμου με φυσικό αέριο εντός ενός έτους από την ημερομηνία που θα είναι εφικτή η τροφοδοσία του εργοστασίου με αυτό».*
- Η με αρ. πρωτ. Φ5175/οικ1852/περ9/11 Ανανέωση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας, από την Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού /Τμήμα Α΄ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, χρονικής διάρκειας πέντε ετών. Συνημμένα κατατέθηκε η από Δεκέμβριο 2010 Τεχνική Έκθεση για ανανέωση Α.Ε.Π.Ο. που συνοδεύει την σχετική Απόφαση.
Σημειώνεται πως στην παρ. 4.8 της ανωτέρω, αναφέρεται: *«για τη λειτουργία του λέβητα για τη λειτουργία του θαλάμου ξήρανσης, χρησιμοποιείται μαζούτ 1500, χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο. Η ετήσια κατανάλωση μαζούτ ανέρχεται σε περίπου 360tn ».*
επίσης στην παρ. 6, αναφέρεται: *«αντικατάσταση μαζούτ με φυσικό αέριο»* και συνεχίζει: *«η επιχείρηση θα συνδεθεί με το δίκτυο φυσικού αερίου, αμέσως μόλις αυτό καταστεί δυνατό».*
- Η με αρ. πρωτ. 49264/21-07-2016 Παράταση ισχύος της ανωτέρω Απόφασης Φ5175/οικ1852/περ9/11, μέχρι την συμπλήρωση δεκαετίας από την έκδοσή της, η οποία την ημέρα του ελέγχου είχε ήδη λήξει.
Σημειώνεται πως δεν επιδείχθηκε διαπιστωτική πράξη που να βεβαιώνει ότι η ανωτέρω περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι σε ισχύ διότι δεν έχει επέλθει μεταβολή των δεδομένων βάση των

οποίων εκδόθηκε, σύμφωνα με την παρ. 8δ του άρθρου 2 του Ν.4014/2011 στην οποία αναφέρεται: «η παράταση χορηγείται εάν δεν έχουν επέλθει μεταβολές που αυξάνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως η αλλαγή σε καύσιμο με μικρότερο ρυπαντικό φορτίο....»

Αναφέρεται επίσης ότι:

«Η παράταση χορηγείται από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή έως εξαντλήσεως της δεκαπενταετίας από την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο., κατόπιν εξέτασης του σχετικού αιτήματος του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, από το αρμόδιο Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του άρθρου 13.»

Στη συνέχεια, απεστάλη Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου από την Υπηρεσία μας στη δραστηριότητα του θέματος [(10) σχετικό] με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Κατόπιν των ανωτέρω, κατατέθηκε στην υπηρεσία μας από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας του θέματος η (13) απαντητική επιστολή, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

- Η επιχείρηση αναφέρει ότι προέβη σε ενδελεχή έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία αύξησης των εκπομπών αιθάλης. Προέκυψε ότι η αύξηση της αιθάλης ήταν συνέπεια των διαφορετικών ποιοτικών χαρακτηριστικών του καυσίμου. Στο εξής σε περίπτωση αλλαγής προμηθευτή καυσίμου θα προβαίνουμε σε έκτακτο έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος βιομηχανικής καύσης, για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών.

Ωστόσο, η επιχείρηση θα έπρεπε να έχει διαπιστώσει την διαφορά των ποιοτικών χαρακτηριστικών του καυσίμου που χρησιμοποίησε για την λειτουργία του εργοστασίου και αυτή η διαφορά να έχει αποτυπωθεί στο βιβλίο καταγραφής μετρήσεων από τις 15-5-2024 έως τις 23-5-2024 (ημερομηνία προμήθειας καυσίμου από άλλη εταιρεία) βάση των μετρήσεων που υποχρεούται να πραγματοποιεί με πιστοποιημένο αναλυτή, ανά ημέρα.

Για τον λόγο αυτό, η επιχείρηση καλείται εκ νέου, να υποβάλλει ως συμμόρφωση, στοιχεία που να αποδεικνύουν την συστηματική ανά ημέρα μέτρηση των παραμέτρων καύσης και την ορθή καταγραφής τους σε θεωρημένο βιβλίο καταγραφής μετρήσεων βάση της ΚΥΑ 11294/1993, με τα νομοθετημένα όρια που ισχύουν για την βιομηχανική καύση. Επιπλέον, να προσκομιστεί πιστοποίηση του αναλυτή σε ισχύ.

- Σε ότι αναφορά την ισχύ της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, η επιχείρηση αναφέρει πως με την δημοσίευση του Ν4685/2020, η ΑΕΠΟ που εκδόθηκε το 2011 και παρατάθηκε το 2016, όντας σε ισχύ απέκτησε συνολική διάρκεια 15 ετών.

Ωστόσο, από την επιχείρηση δεν επιδείχθηκε διαπιστωτική πράξη που να βεβαιώνει ότι η ανωτέρω περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι σε ισχύ διότι δεν έχει επέλθει μεταβολή των δεδομένων βάση των οποίων εκδόθηκε, σύμφωνα με την παρ. 8δ του άρθρου 2 του Ν.4014/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για τον λόγο αυτό, η επιχείρηση καλείται να υποβάλλει περιβαλλοντική αδειοδότηση σε ισχύ, δηλαδή διαπιστωτική πράξη για την ισχύ της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

- Αναφορικά με το ζήτημα αντικατάστασης της καύσιμης ύλης από μαζούτ σε φυσικό αέριο, η επιχείρηση αναφέρει ότι δεν έχει καταστεί δυνατή, λόγω μη ύπαρξης δικτύου.

Για τον λόγο αυτό, η Υπηρεσία έχει αποστείλει το (12) ανωτέρω σχετικό έγγραφο προς την ΕΑΝΟΝ ΕΔΑ, ως αρμόδια υπηρεσία για την διερεύνηση της δυνατότητας σύνδεσης της δραστηριότητας του θέματος με το δίκτυο φυσικού αερίου, η απάντηση του οποίου εκκρεμεί.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Για τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία, απαιτούνται ενέργειες σύμφωνα με **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**.

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Ι) του παραρτήματος του (3) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος. Η εν λόγω δραστηριότητα θα πρέπει να υλοποιήσει **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Ελλιπής τρόπος καταγραφής μετρήσεων της ποιότητας καύσης	υποβολή στοιχείων που να αποδεικνύουν την συστηματική ανά ημέρα μέτρηση των παραμέτρων καύσης και την ορθή καταγραφή τους όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 11294/1993 και πιστοποίηση του αναλυτή σε ισχύ	Χαμηλή	Εντός εξήντα(60) ημερών
2	Μη προσκόμιση διαπιστωτικής πράξης ισχύος της ΑΕΠΟ	διαπιστωτική πράξη για την ισχύ της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ή υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).	Χαμηλή	Εντός εξήντα (60) ημερών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, (όπως τεχνική έκθεση Μηχανικού, παραστατικά, βεβαιώσεις, φωτογραφίες) σύμφωνα με την παρ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021, αντί αυτοψίας από την υπηρεσία. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη.**

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, η υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α).

Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.4014/11 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 180 του Ν. 5037/23, σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, παρακαλείσθε όπως υποβάλετε στην υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται **ο συνολικός κύκλος εργασιών** της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, βάσει του κύκλου εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ή άλλο σχετικό έγγραφο.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ. Κατ. 148/124
2. Χρονολογικό Αρχείο