



Ελευσίνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ.Δ/ση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78
Ταχ.Κώδικας : 19200 Ελευσίνα
Πληροφορίες : Ο. Μπούρκα
Τηλέφωνο : 213 2047 014
Email: tm.per.dyt@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ :

1. «MAGN HELLAS ΟΡΥΚΤΑ
ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Β.Ε.Ε.»,
Ξηροπήγαδο & Τσόκα 10,
ΤΚ 19600, θέση “Γκάρδι Κόλλια”,
Μάνδρα Αττικής
magnhellas@gmail.com
(Επίδοση μέσω ΑΤ Μάνδρας
- Ειδυλλίας, με απόδειξη)
2. Περιφέρεια Αττικής
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Περιβάλλοντος &
Ποιότητας Ζωής
(Με συν το 20 σχετ.)

ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

για την εταιρεία «MAGN HELLAS ΟΡΥΚΤΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Β.Ε.Ε.» η οποία διατηρεί εργοστάσιο ανάμειξης και συσκευασίας ορυκτών και ανάμειξης υγρών και κόνεων στη Μάνδρα Αττικής

ΣΧΕΤΙΚΑ :

1. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Ο Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ 133/Α/2018).
3. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

4. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
5. Ο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
6. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις. », όπως ισχύει.
7. Ο Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου».
8. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78Α/28-03-2023) με θέμα «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και ΥδάτωνΕιδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος»
9. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β΄/11-05-2018) «Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της υπ΄ αρ.121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
10. Η Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 383Β/28-3-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Η με αρ.πρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις ΚΥΑ αρ. οικ.92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) και ΥΑ αρ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841Β/2022).
12. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
13. Η με αρ.πρωτ. 18641/05-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων.
14. Η με αρ.πρωτ. 126895/31-01-2024 (ΦΕΚ 740/Β/2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, στον Ειδικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε

Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.

15. Η Κ.Υ.Α. αρ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β'/19-9-2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ οικ. 1/1/2017 (ΦΕΚ 1/Β'/04-1-2017) και την ΚΥΑ 26303/1483/2017 (ΦΕΚ 2037 Β'/13-06-2017) και ισχύει.
16. Το από 08-12-2023 αίτημα, το οποίο στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έλαβε από την υπηρεσία μας τον αρ. πρωτ. 1519061/08-12-2023, βάσει του οποίου η υπηρεσία μας διενήργησε αυτοψία στην εν λόγω εταιρεία προκειμένου να διερευνήσει τον υπαίτιο της σκόνης που διαχέεται στον περιβάλλοντα χώρο της περιοχής.
17. Η από 08.04.2024 αυτοψία υπαλλήλων της υπηρεσίας μας κατά την οποία συντάχθηκε «Φύλλο Ελέγχου» και επιδόθηκε αυθημερόν στον υπεύθυνο της δραστηριότητας.
18. Η από 17.04.2024 προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάστηκε προς την εταιρεία «MAGN HELLAS ΟΡΥΚΤΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Β.Ε.Ε.» με το αρ. πρωτ. 510176/23.04.2024 έγγραφο της υπηρεσίας μας. Το με αρ. πρωτ. 510176/23.04.2024 έγγραφό μας εστάλη την 23.04.2024 προς την εταιρεία με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επιδόθηκε στις 05.06.2024 μέσω του ΑΤ Μάνδρας – Ειδυλλίας.
19. Το με α.π. 632164/27.05.2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κου Ι. Τσούρου προς την υπηρεσία μας.
20. Η με αρ. πρωτ. 805549/03.07.2024 Οριστική Έκθεση έκτακτου ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία «MAGN HELLAS ΟΡΥΚΤΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Β.Ε.Ε.» η οποία επιδόθηκε την 10.07.2024 μέσω του ΑΤ Μάνδρας – Ειδυλλίας.
21. Η με αρ. 8224/Φ14.MAN.4355/13.11.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1Ε7Λ7-ΣΟΜ) απόφαση σχετικά με την «Τροποποίηση άδειας λειτουργίας εργοστασίου, ως προς τον φορέα του».
22. Το με αρ.πρωτ. 1063591 /17-09-2024 έγγραφό μας προς την ΑΑΔΕ για τη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών φορολογούμενων.
23. Αριθ. Πρωτ.: ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 1116110/08.10.2024 έγγραφο του Τμήματος ΣΤ' Υποδοχής Αιτημάτων & Διασφάλισης Νομιμότητας Διαδικασιών της Δ/νσης Υπηρεσιών Δεδομένων της ΑΑΔΕ με θέμα «Χορήγηση στοιχείων».
24. Ο από 04.10.2024 επανέλεγχος της υπηρεσίας μας στην εν θέματι εγκατάσταση.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια του (16) σχετικού υπάλληλοι της υπηρεσίας μας διενήργησαν αυτοψία την 08.04.2024 στο εργοστάσιο ανάμειξης και συσκευασίας ορυκτών και ανάμειξης υγρών και κόνεων της εταιρείας «MAGN HELLAS ΟΡΥΚΤΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Β.Ε.Ε.». Η εγκατάσταση βρίσκεται στη θέση Ξηροπήγαδο & Τσόκα 10, ΤΚ 19600, θέση “Γκάρδι Κόλλια” στην Μάνδρα του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας. Ο έλεγχος ήταν έκτακτος και συντάχθηκε επιτόπου Φύλλο Ελέγχου το οποίο επιδόθηκε στον υπεύθυνο της δραστηριότητας.

Τα ονοματεπώνυμα των ελεγκτών που διενήργησαν την αυτοψία :

Δημήτριος Ποδιώτης : Προϊστάμενος του τμήματος ελέγχου μετρήσεων και υδροοικονομίας περιβάλλοντος της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Σοφία Μήτραινα & Όλγα Μπούρκα: Υπάλληλος του τμήματος ελέγχου, μετρήσεων & Υδροοικονομίας Π.Ε.Δ.Α.

Επωνυμία φορέα : «MAGN HELLAS ΟΡΥΚΤΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Β.Ε.Ε.»

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση: Επιδείχθηκε η με αρ. 8224/Φ14.MAN.4355/13.11.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1Ε7Λ7-ΣΟΜ) απόφαση (σχετ.21). Η δραστηριότητα υπόκειται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της άδειας λειτουργίας της. Σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας *‘...Θα πρέπει να τηρούνται οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που προβλέπονται στον ΣΤΑΚΟΔ 2008 με τους αριθμούς «23.2» και 20.4» της ΚΥΑ Φ15/4187/266 (ΦΕΚ 1275/Β/11-4-12)...’.*

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε οριοθετημένο και περιφραγμένο χώρο που καταλαμβάνει έκταση $\approx 4,5$ στρεμμάτων επί της οδού Τσόκα αρ. 10, στη θέση “Γκάρδι Κόλλια” στην Μάνδρα Αττικής λειτουργούσε εργοστάσιο ανάμειξης και συσκευασίας ορυκτών και ανάμειξης υγρών και κόνεων προς παραγωγή προϊόντος που χρησιμοποιείται κυρίως ως πρόσθετο (α’ ύλη) στη βιομηχανία παραγωγής λιπασμάτων.

Οι εργασίες ελάμβαναν χώρα εντός 2 κλειστών βιομηχανικών κτηρίων (Α και Β). Στο κτήριο Α ελάμβαναν χώρα εργασίες αποθήκευσης α’ υλών, παραγωγής, συσκευασίας και αποθήκευσης του προϊόντος. Στο κτήριο Β διαπιστώθηκε η ύπαρξη μηχανολογικού εξοπλισμού, ο οποίος κατά την ημέρα της αυτοψίας ήταν εκτός λειτουργίας, καθώς και αποθηκευμένου προϊόντος.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι, εντός των κτηρίων, από τη λειτουργία της δραστηριότητας εκπέμπονταν σημαντικές ποσότητες αιωρούμενων σωματιδίων (σκόνη) χωρίς να έχουν ληφθεί μέτρα για τον περιορισμό τους (εφαρμογή κατάλληλων διατάξεων αποκονίωσης). Καθώς κατά την ημέρα της αυτοψίας επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι, από τα ανοίγματα των κτηρίων, η σκόνη μεταφερόταν και στον εξωτερικό χώρο της εγκατάστασης.

Στον περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης διαπιστώθηκε η ύπαρξη 4 σωρών αποβλήτων εκσκαφών & κατεδαφίσεων και αποθηκευμένων ορυκτών υλών.

Από το υπεύθυνο ζητήθηκαν αλλά δεν επιδείχθηκαν στοιχεία καταχώρισης της επιχείρησης και ετήσιες δηλώσεις αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.

Τα παραπάνω αναφέρονται στο φύλλο ελέγχου το οποίο συντάχθηκε την ημέρα της αυτοψίας και επιδόθηκε στον υπεύθυνο της εν λόγω δραστηριότητας καθώς και στην 18 σχετ. έκθεση.

Με το 19 σχετ. ο υπεύθυνος της εταιρείας κος Ι. Τσούρος ενημέρωσε την υπηρεσία μας σχετικά το γεγονός ότι επεδόθη στον ίδιο από τον ιδιοκτήτη του κτηρίου απόφαση για έξωση στις 30.04.2024 χωρίς όμως να τεκμηριώνεται η συμμόρφωση ως προς τις διαπιστώσεις που περιλαμβάνονται στην 18 σχετ. Στη συνέχεια διαβιβάστηκε η 20 σχετ. Οριστική έκθεση ελέγχου με αρ.πρωτ. 805549/03.07.2024 στην εν λόγω εταιρεία (παρελήφθη με αποδεικτικό επίδοσης

στις 10.07.2024) στην οποία διαπιστώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις με προθεσμία για συμμόρφωση :

- Παράβαση 1^η: Απουσία εφαρμογής συστημάτων αποκονίωσης (χαμηλή σοβαρότητα).
- Παράβαση 2^η: Χρήση των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για αποθήκευση πρώτων υλών & προϊόντων (χαμηλή σοβαρότητα).
- Παράβαση 3^η: Μη επίδειξη στοιχείων καταχώρισης της επιχείρησης και ετήσιες δηλώσεις αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (χαμηλή σοβαρότητα).

για τις οποίες δόθηκε προθεσμία για ενέργειες συμμόρφωσης (Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών) με χρονική διάρκεια 2 μηνών. Η ελεγχόμενη εταιρεία δεν υπέβαλε στην υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης και ως εκ τούτου συντάσσεται αιτιολογημένη Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 15γ του άρθρου 20 του ν. 4014/2011.

Την 04.10.2024 υπάλληλοι της υπηρεσίας μας διενήργησαν επανέλεγχο στην εγκατάσταση κατά τον οποίο διαπιστώθηκε η μη λειτουργία της, χωρίς ωστόσο να έχουν απομακρυνθεί από τον χώρο οι α' ύλες, τα προϊόντα και ο μηχανολογικός εξοπλισμός. Η εγκατάσταση εξακολουθούσε να μην διαθέτει συστήματα αποκονίωσης και επίσης από τον περιβάλλοντα χώρο δεν είχαν απομακρυνθεί οι αποθηκευμένοι σωροί αποβλήτων εκσκαφών & κατεδαφίσεων και αποθηκευμένων ορυκτών υλών.

B. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαπιστώσεις της 20 σχετ. Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών που είχε τεθεί σε αυτή, το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε Δήλωση Συμμόρφωσης, βεβαιώνονται οι παρακάτω παραβάσεις:

Παράβαση 1^η:

Απουσία εφαρμογής συστημάτων αποκονίωσης στα στάδια παραγωγής όπου παράγεται σκόνη. Συνεπώς προκύπτει η **μη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική δέσμευση Δ.8 του Παραρτήματος Ι της σχετ.21** όπου προβλέπεται «Να υπάρχει μονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου δημιουργείται σκόνη.».

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται **ως χαμηλής σοβαρότητας** (Πίνακας 1: Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης με βάση την κατηγορία ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης).

Σύμφωνα με την ενότητα (Ε) και το σχήμα 4 του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση παραμένει στο ίδιο επίπεδο παράβασης και αξιολογείται ως **χαμηλής σοβαρότητας**.

Παράβαση 2^η:

Στον εξωτερικό χώρο της εγκατάστασης διαπιστώθηκε η ύπαρξη 4 σωρών αποβλήτων εκσκαφών & κατεδαφίσεων και αποθηκευμένων ορυκτών υλών. Συνεπώς προκύπτει η **μη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική δέσμευση Α.3 του Παραρτήματος Ι της σχετ.21** όπου προβλέπεται: «Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά)».

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται **ως χαμηλής σοβαρότητας** (Πίνακας 2: Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος).

Σύμφωνα με την ενότητα (Ε) και το σχήμα 4 του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση παραμένει στο ίδιο επίπεδο παράβασης και αξιολογείται ως **χαμηλής σοβαρότητας**.

Παράβαση 3^η:

Η επιχείρηση δεν έχει καταχωριστεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και δεν έχει υποβάλει την ετήσια δήλωση αποβλήτων όπως προβλέπεται στο άρθρο 53 του ν. 4819/2021.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται **ως χαμηλής σοβαρότητας** (Πίνακας 3: Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης).

Σύμφωνα με την ενότητα (Ε) και το σχήμα 4 του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση παραμένει στο ίδιο επίπεδο παράβασης και αξιολογείται ως **χαμηλής σοβαρότητας**.

Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κατόπιν των παραπάνω και σύμφωνα με την παράγραφο (Ζ) του παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) το επίπεδο συμμόρφωσης χαρακτηρίζεται ως **ΜΕΣΑΙΟ** (3 χαμηλές παραβάσεις).

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ως εξής:

Παράβαση 1^η:

Για την 1^η παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 [ενότητες (ΣΤ) και (Η) του παραρτήματος], λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- δεν υπήρξε συμμόρφωση μετά την Οριστική Έκθεση Ελέγχου.
- πρόκειται για οικονομική δραστηριότητα
- η δραστηριότητα δεν θεωρείται υπότροπη για περιβαλλοντικές παραβάσεις
- δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος
- το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης στον τρέχοντα έλεγχο ήταν μεσαίο

Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ως εξής:

$$ΥΠ = ΠΒ * \Sigma_{ΕΑΕ} * \Sigma Β * \Pi_{\Sigma ΕΕΠ}$$

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ = 6.000,00€ (ποσό βάσης από τον πίνακα 5)

$\Sigma_{ΕΑΕ}$ = 2,317 (σύμφωνα με το 23 σχετ. έγγραφο)

$\Sigma Β$ = 0,3 (συντελεστής βαρύτητας από τον πίνακα 6)

$\Pi_{\Sigma ΕΕΠ}$ = $1,0 * 0,9 * 1,0 * 1,0 * 1,0 * 1,0 * 1,0 = 0,90$ (γινόμενο των 7 συντελεστών του πίνακα 7)

$$ΥΠ_1 = 6.000,00 * 2,317 * 0,3 * 0,90 = 3.753,54 \text{ €}$$

Παράβαση 2^η:

Για την 2^η παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 [ενότητες (ΣΤ) και (Η) του παραρτήματος], λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- δεν υπήρξε συμμόρφωση μετά την Οριστική Έκθεση Ελέγχου.
- πρόκειται για οικονομική δραστηριότητα
- η δραστηριότητα δεν θεωρείται υπότροπη για περιβαλλοντικές παραβάσεις
- δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος
- το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης στον τρέχοντα έλεγχο ήταν μεσαίο

Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ως εξής:

$$ΥΠ = ΠΒ * \Sigma_{ΕΑΕ} * \Sigma Β * \Pi_{\Sigma ΕΕΠ}$$

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ = 6.000,00€ (ποσό βάσης από τον πίνακα 5)

$\Sigma_{ΕΑΕ}$ = 2,317 (σύμφωνα με το 23 σχετ. έγγραφο)

$\Sigma B = 0,2$ (συντελεστής βαρύτητας από τον πίνακα 6)

$\Pi_{\Sigma\epsilon\epsilon\pi} = 1,0 \cdot 0,9 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 1,0 = 0,90$ (γινόμενο των 7 συντελεστών του πίνακα 7)

$$\Upsilon\text{Π}_2 = 6.000,00 \cdot 2,317 \cdot 0,2 \cdot 0,90 = 2.502,36 \text{ €}$$

Παράβαση 3^η:

Για την 3^η παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 [ενότητες (ΣΤ) και (Η) του παραρτήματος], λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- δεν υπήρξε συμμόρφωση μετά την Οριστική Έκθεση Ελέγχου.
- πρόκειται για οικονομική δραστηριότητα
- η δραστηριότητα δεν θεωρείται υπότροπη για περιβαλλοντικές παραβάσεις
- δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος
- το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης στον τρέχοντα έλεγχο ήταν μεσαίο

Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ως εξής:

$$\Upsilon\text{Π} = \Pi B \cdot \Sigma_{\text{ΕΑΕ}} \cdot \Sigma B \cdot \Pi_{\Sigma\epsilon\epsilon\pi}$$

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ = 6.000,00€ (ποσό βάσης από τον πίνακα 5)

Σ_{ΕΑΕ} = 2,317 (σύμφωνα με το 23 σχετ. έγγραφο)

ΣΒ = 0,2 (συντελεστής βαρύτητας από τον πίνακα 6)

$\Pi_{\Sigma\epsilon\epsilon\pi} = 1,0 \cdot 0,9 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 1,0 = 0,90$ (γινόμενο των 7 συντελεστών του πίνακα 7)

$$\Upsilon\text{Π}_3 = 6.000,00 \cdot 2,317 \cdot 0,2 \cdot 0,90 = 2.502,36 \text{ €}$$

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την επιβολή διοικητικής κύρωσης (προστίμου) ύψους **οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ (8.758€)** στην εταιρεία «MAGN HELLAS ΟΡΥΚΤΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Β.Ε.Ε.» (ΑΦΜ: 997673402, ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ) η οποία διατηρεί εργοστάσιο ανάμειξης και συσκευασίας ορυκτών και ανάμειξης υγρών και κόνεων στη Μάνδρα Αττικής, για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτή διαπιστώθηκε και αναφέρεται ανωτέρω.

Ε. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β), προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης
1.	Απουσία εφαρμογής συστημάτων αποκονίωσης στα στάδια παραγωγής όπου παράγεται σκόνη. <i>(μη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική δέσμευση Δ.8 του Παραρτήματος Ι της Υ.Α. Φ.15/4187/266/2012)</i>	Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική δέσμευση Δ.8 του Παραρτήματος Ι της Υ.Α. Φ.15/4187/266/2012.	Χαμηλή	2 μήνες από την παραλαβή του παρόντος.
2.	Αποθήκευση αποβλήτων εκσκαφών & κατεδαφίσεων και ορυκτών υλών στον εξωτερικό χώρο της εγκατάστασης. <i>(μη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική δέσμευση Α.3 του Παραρτήματος Ι της Υ.Α. Φ.15/4187/266/2012)</i>	Απομάκρυνση των αποβλήτων και των αποθηκευμένων ορυκτών υλών από τον εξωτερικό χώρο της εγκατάστασης προκειμένου για τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική δέσμευση Α.3 του Παραρτήματος Ι της Υ.Α. Φ.15/4187/266/2012.	Χαμηλή	2 μήνες από την παραλαβή του παρόντος.
3.	Μη επίδειξη στοιχείων καταχώρισης της επιχείρησης και ετήσιες δηλώσεις αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων όπως προβλέπεται στο άρθρο 53 του ν. 4819/2021.	Καταχώριση της επιχείρησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και υποβολή της ετήσιας δήλωσης αποβλήτων όπως προβλέπεται στο άρθρο 53 του ν. 4819/2021.	Χαμηλή	2 μήνες από την παραλαβή του παρόντος.

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ.15γ του άρθρου 20 του Ν.4014/11 όπως ισχύει και με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.4964/2022 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 Ν.4843/2021 (6 σχετ.). Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς**

τεκμηριωμένη. Σε περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτηση της στο ΗΠΜ ή στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης **δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου** σύμφωνα με την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας του έργου ή η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και **δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός **θεωρείται υπότροπος** και επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις.

Στο Γραφείο **Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής** αποστέλλεται το παρόν για τις δικές του ενέργειες σε εφαρμογή της παραπάνω **σχετικής εισήγησης** επιβολής διοικητικών κυρώσεων – προστίμου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν. 3010/02, το άρθρο 21 του Ν.4014/2011 και την παρ.1 του άρθρου 75 του Ν.4843/2021.

Το **ΑΤ Μάνδρας-Ειδυλλίας** στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για την επίδοσή της στον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας και για την αποστολή στην υπηρεσία μας του αποδεικτικού επίδοσης.

Επιπλέον σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα **Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης** κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

ΕΔ

Αρ. Περιβάλλοντος Φ ΚΑΤ 18 /2024
Χ.Α.

**Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής
Αλλαγής**

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕΔΑ
2. Περιφέρεια Αττικής
Δ/ση Ανάπτυξης ΠΕΔΑ
3. Δήμος Μάνδρας Ειδυλλίας
4. Περιφέρεια Αττικής
Διεύθυνση Διαδικτυακής ενημέρωσης
Ψηφιακής εξυπηρέτησης
5. Μιχαήλ Μεσσαριτάκης,
messaritakis.m@gmail.com
6. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
at.mandras@astynomia.gr