



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78
Ταχ.Κώδικας : 19200 Ελευσίνα
Πληροφορίες : Σ. Μήτραινα
Τηλέφωνο : 213 2047 101
Email: tm.per.dyt@patt.gov.gr

Ελευσίνα

ΠΡΟΣ:

1. «Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ & Γ.ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε.»
kkrecyclinghellas@gmail.com

(Με απόδειξη)

2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Περιβάλλοντος & Ποιότητας
Ζωής
με συν. το (31) σχετικό

ΚΟΙΝ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Για την εταιρεία «**Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ & Γ.ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε.**» που διατηρεί εγκατάσταση διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. στη θέση «Μεσαία Γέφυρα» του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΑ :

1. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Ο Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ 133/Α/2018).
3. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
4. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
5. Ο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας

2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.

6. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ..., καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις. », όπως ισχύει.
7. Ο Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου».
8. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78Α/28-03-2023) με θέμα «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και ΥδάτωνΕιδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος»
9. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β΄/11-05-2018) «Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της υπ΄ αρ.121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
10. Η Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 383Β/28-3-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Η με αρ.πρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις ΚΥΑ αρ. οικ.92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) και ΥΑ αρ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841Β/2022).
12. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
13. Η με αρ. πρωτ. 18641/05-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων.
14. Η με αρ. πρωτ. 126895/31-01-2024 (ΦΕΚ 740/Β/2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, στον Ειδικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.
15. Η με αρ. πρωτ. 761712/04-08-2022 Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τη δραστηριότητα "Αποθήκευση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων , εγκατάσταση

- επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ. στη θέση ΓΚΑΡΔΙ ΚΟΛΛΙΑ του Δήμου Μάνδρας –Ειδυλλίας Αττικής” με φορέα του έργου την εταιρεία “Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ – Γ.ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε.”
16. Το με αρ. πρωτ. 907927/21-09-2022 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Αποδεικτικό κατάθεσης γνωστοποίησης λειτουργίας του άρθρου 5 του Ν.4442/16 της εταιρείας με φορέα την εταιρεία “Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ – Γ.ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε.” ».
 17. Το από 08-12-2023 αίτημα καταγγελίας για την εν λόγω εταιρεία, το οποίο στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έλαβε από την υπηρεσία μας τον αρ. πρωτ. 1519061/08-12-2023.
 18. Η με αρ. πρωτ. 1239325/12-10-23 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ), που αφορά την εταιρεία “Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ – Γ.ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε.”.
 19. Η με αρ. πρωτ. 1535344/12-12-2023 Απόφαση επιβολής διοικητικών κυρώσεων στην εν λόγω εταιρεία.
 20. Το με αρ. πρωτ. 1598485/22-12-2023 έγγραφο της υπηρεσίας μας.
 21. Το από 24-04-2024 αίτημα το οποίο στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έλαβε από την υπηρεσία μας τον αρ. πρωτ. 522258/25-04-2024 όπου απαντήθηκε με το υπ.αρ. 557174/30-04-2024 έγγραφο της υπηρεσίας.
 22. Η από 25-04-2024 αυτοψία υπαλλήλων της υπηρεσίας μας κατά την οποία συντάχθηκε «Φύλλο Ελέγχου» και επιδόθηκε αυθημερόν στον υπεύθυνο της δραστηριότητας.
 23. Το από 09-05-2024 έγγραφο που υποβλήθηκε στην υπηρεσίας μας και έλαβε τον αρ.πρωτ. 561749/09-05-2024.
 24. Το από 19-05-2024 έγγραφο που αφορά παράπονα σχετικά με την επιχείρηση “Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ – Γ.ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε.”. το οποίο υποβλήθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έλαβε από την υπηρεσία μας τον αρ.πρωτ. 599935/20-05-2024.
 25. Η από 13-05-2024 προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάστηκε προς την εταιρεία “Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ – Γ.ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε.” με το αρ. πρωτ. 577401/14-05-2024 έγγραφο της υπηρεσίας μας και επιδόθηκε στις 14-05-2023 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 26. Το από 23-05-2024 αίτημα παράτασης της εν λόγω εταιρείας για το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο έλαβε τον αρ.πρωτ.622351/23-05-2024.
 27. Το με αρ. πρωτ. 665108/03-06-2024 έγγραφο της υπηρεσίας μας με θέμα «Παροχή πληροφοριών για την εταιρεία “Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ – Γ.ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε.”» του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας »
 28. Η με αρ.πρωτ. 686529/06-06-2024 Δήλωση Συμμόρφωσης η οποία κατατέθηκε στην υπηρεσία μας από την εν λόγω υπηρεσία.
 29. Οι από 13-06-2024 και 29-05-2024 καταγγελίες για την εν λόγω εταιρείας σας οι οποίες έλαβαν τους αρ. πρωτ. 715645/13-06-2024 και 644600/29-05-2024 αντίστοιχα και αφορούν την άδεια λειτουργίας της εν λόγω εταιρείας.
 30. Το με αρ. πρωτ. 803947/03-07-2023 έγγραφο (ιστορικό) της υπηρεσίας μας με θέμα «Παροχή πληροφοριών για την εταιρεία “Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ – Γ.ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε.”» του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας».
 31. Το με αρ. πρωτ. 829490/09-07-2024 έγγραφο της υπηρεσίας μας με θέμα «Οριστική έκθεση εκτάκτου ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία «Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ & Γ. ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε.» η οποία διατηρεί εγκατάσταση διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. στη θέση «Μεσαία Γέφυρα» του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας Αττικής, το οποίο παρελήφθη στις 10/07/2024.

32. Το από 05-08-2024 αίτημα που υποβλήθηκε στην υπηρεσίας μας και έλαβε τον αρ.πρωτ. 9419909/05-08-2024.
33. Το με αρ. πρωτ. 957837/09-08-2024 έγγραφο το οποίο κατατέθηκε στην υπηρεσία μας.
34. Το με αρ. πρωτ. 980365/26-08-2024 έγγραφο το οποίο κατατέθηκε στην υπηρεσία μας.
35. Το με αρ. πρωτ. 1020640/06-09-2024 αίτημα το οποίο κατατέθηκε στην υπηρεσία μας.
36. Το με αρ. πρωτ. 1110652/27-09-2024 έγγραφο το οποίο κατατέθηκε στην υπηρεσία μας.
37. Το με αρ. πρωτ. 1208141/21-10-2024 έγγραφο το οποίο κατατέθηκε στην υπηρεσία μας.
38. Το με αρ. πρωτ. 1276039/07-11-2024 έγγραφο το οποίο κατατέθηκε στην υπηρεσία μας.
39. Η με αρ .πρωτ. 1052507/13-09-2024 Δήλωση Συμμόρφωσης η οποία κατατέθηκε στην υπηρεσία μας.
40. Η από 17-10-2024 αυτοψία υπαλλήλων της υπηρεσίας μας κατά την οποία συντάχθηκε «Φύλλο Ελέγχου» και επιδόθηκε αυθημερόν στον υπεύθυνο της δραστηριότητας.
41. Το με αρ. πρωτ. 1252314/31-10-2024 έγγραφο της υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών φορολογούμενων (κύκλος εργασιών)».
42. Η με αρ. πρωτ. 1282267/08-11-2024 Νέα δήλωση Συμμόρφωσης η οποία κατατέθηκε στην υπηρεσία μας αναφορικά με την περιμετρική δεντροφύτευση.
43. Το με αρ. πρωτ. ΔΥΠΗΔ ΣΤ΄ 1132695 ΕΞ 2024 ΕΜΠ/13-11-2024 έγγραφο του Τμήματος ΣΤ΄ Υποδοχής Αιτημάτων & Διασφάλισης Νομιμότητας Διαδικασιών της Δ/νσης Υπηρεσιών Δεδομένων της ΑΑΔΕ με θέμα «Χορήγηση στοιχείων».

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η υπηρεσία μας διενήργησε αυτοψία στις 25-04-2024 στην εταιρεία “Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ – Γ.ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε.” η οποία διατηρεί εγκατάσταση διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. στη θέση «Μεσαία Γέφυρα» του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας Αττικής.

Ο έλεγχος ήταν έκτακτος και συντάχθηκε επιτόπου Φύλλο Ελέγχου το οποίο επιδόθηκε στον υπεύθυνο της δραστηριότητας.

Τα ονοματεπώνυμα των ελεγκτών που διενήργησαν την αυτοψία :

Δημήτριος Ποδιώτης : Προϊστάμενος του τμήματος ελέγχου μετρήσεων και υδροοικονομίας περιβάλλοντος της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Σοφία Μήτραйна: Υπάλληλος του τμήματος ελέγχου, μετρήσεων & Υδροοικονομίας Π.Ε.Δ.Α.

Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται ως εγκατάσταση διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ και υπάγεται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) σύμφωνα με τα έγγραφα του τμήματος Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (σχ.15,16).

Την ημέρα της αυτοψίας στο χώρο της εταιρείας «Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ – Γ.ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε» δεν γινόταν εργασίες φορτοεκφόρτωσης αδρανών υλικών και Α.Ε.Κ.Κ. και δε λειτουργούσε το κόσκινο διαχωρισμού των Α.Ε.Κ.Κ. που υπήρχε στον εν λόγω χώρο. Παρόλα ταύτα διαπιστώθηκαν δύο σωροί οι οποίοι δεν ήταν καλυμμένοι με μουσαμάδες και το έδαφος της εγκατάστασης δεν ήταν διαβρεγμένο στο σύνολό του ενώ υπήρχε εγκατεστημένο μόνιμο σύστημα διαβροχής.

Την ημέρα της αυτοψίας δεν διαπιστώθηκε έκλυση σκόνης από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Τα παραπάνω αναφέρονται στο φύλλο ελέγχου το οποίο συντάχθηκε την ημέρα της αυτοψίας και επιδόθηκε στον υπεύθυνο της εν λόγω δραστηριότητας.

Στη συνέχεια συντάχθηκε η από 13-05-2024 προσωρινή έκθεση ελέγχου, η οποία διαβιβάστηκε με το από 577401/14-05-2024 έγγραφο της υπηρεσίας μας στην εν λόγω εταιρεία και επιδόθηκε στις 14-05-2024 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κατόπιν, η εταιρεία υπέβαλε αίτημα παράτασης για το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της (αρ. πρωτ. 622351/23-05-2024) και στη συνέχεια υπέβαλε Δήλωση Συμμόρφωσης στην υπηρεσία μας (686529/06-06-2024).

Ύστερα διαβιβάστηκε η Οριστική έκθεση ελέγχου με το υπ.αρ. 829490/09-07-2024 έγγραφο της υπηρεσίας μας η οποία περιλαμβάνει και το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών με προθεσμία για συμμόρφωση.

Οι διαπιστωθείσες παραβάσεις ήταν οι εξής :

1. Έλλειψη απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή της έκλυσης σκόνης (μη συμμόρφωση με τον όρο Δ.2.5 των Π.Π.Δ.) (χαμηλή σοβαρότητα), στην οποία δόθηκε προθεσμία προς συμμόρφωση δύο μηνών από την παραλαβή της οριστικής έκθεσης.
2. Μη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου – Μη Περιμετρική Δεντροφύτευση (μη συμμόρφωση με τον όρο Α.6 των Π.Π.Δ) (χαμηλή σοβαρότητα), στην οποία δόθηκε προθεσμία προς συμμόρφωση τεσσάρων μηνών από την παραλαβή της οριστικής έκθεσης.
3. Πιθανή υπέρβαση του ορίου συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων (όρος Δ.2.7)) (χαμηλή σοβαρότητα), στην οποία δόθηκε προθεσμία προς συμμόρφωση δύο μηνών από την παραλαβή της οριστικής έκθεσης.

Στη συνέχεια, κατατέθηκε στην υπηρεσία μας από την εν λόγω εταιρεία Δήλωση Συμμόρφωσης και έλαβε τον αρ. πρωτ. 1052507/13-09-2024.

Σύμφωνα με τη Δήλωση Συμμόρφωσης όσον αφορά την 3^η παράβαση η εν λόγω εταιρεία αναφέρει ότι : «έγινε έλεγχος στην εγκατάσταση στις 30 και 31 Αυγούστου όπου και τις δυο ημέρες η μονάδα μας βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία με τον σπαστήρα και τον διαλογέα αδρανών υλικών (κόσκινο)». Επιπλέον υποβλήθηκε τεχνική έκθεση την οποία υπογράφει ο κος Γεώργιος Χριστόπουλος στην οποία παρατίθενται μετρήσεις αιωρούμενων σωματιδίων μαζί με φωτογραφίες της εγκατάστασης κατ' εφαρμογή του όρου Δ.2.7. των Π.Π.Δ.

Από την τεχνική έκθεση προκύπτει ότι δεν προκύπτουν υπερβάσεις του ορίου των 100mg/m³.

Ως εκ τούτου η υπηρεσία μας δέχεται ότι υπήρξε συμμόρφωση/ τεκμηρίωση της

Στις 17-10-2024 διενεργήθηκε επανέλεγχος στην εν λόγω δραστηριότητα όπου διαπιστώθηκε μερική συμμόρφωση ως προς την 1^η και 2^η παράβαση της οριστικής έκθεσης ελέγχου. Την ημέρα του ελέγχου υπήρχε ένα τμήμα του σωρού των αδρανών υλικών το οποίο δεν ήταν πλήρως καλυμμένο. Δηλαδή ένας σωρός ήταν μερικώς καλυμμένος στον οποίο γινόταν εργασίες ενώ στο χώρο υπήρχαν και άλλοι σωροί που έφεραν κάλυμμα. Δεν είχε ολοκληρωθεί η δεντροφύτευση σύμφωνα με την οριστική έκθεση ελέγχου και δε διαπιστώθηκε η έκλυση σκόνης. Επιπλέον υποβλήθηκαν στοιχεία κατανάλωσης ύδατος για τη διαβροχή της εν λόγω δραστηριότητας.

Τέλος κατατέθηκε Δήλωση Συμμόρφωσης με φωτογραφικό υλικό στην υπηρεσία μας (1282267/08-11-2024) όπου διαπιστώθηκε συμμόρφωση ως προς τη 2^η παράβαση.

B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 1^η :

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις 25-04-2024 διαπιστώθηκαν δύο σωροί οι οποίοι δεν ήταν καλυμμένοι με μουσαμάδες και το έδαφος της εγκατάστασης δεν ήταν διαβρεγμένο ενώ υπήρχε εγκατεστημένο μόνιμο σύστημα διαβροχής.

Συνεπώς προκύπτει η **μη συμμόρφωση με το όρο Δ.2.5 των Π.Π.Δ.** (σχ.15) ο οποίος προβλέπει «*Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης σκόνης*».

➤ Αντίκρουση ελεγχόμενου :

Η ελεγχόμενη εταιρεία υπέβαλε τις απόψεις της σχετικά με τις διαπιστώσεις της από 13-05-2024 προσωρινής έκθεσης ελέγχου με τη Δήλωση Συμμόρφωσης (686529/06-06-2024) που κατέθεσε στην υπηρεσία μας. Η εν λόγω εταιρεία αναφέρει ότι την ώρα του ελέγχου στην μονάδα δεν υπήρχε καμία δραστηριότητα και δέκα λεπτά νωρίτερα είχε προηγηθεί διαβροχή για αυτόν το λόγο δεν υπήρχε έκλυση σκόνης ενώ 15 λεπτά αργότερα ήταν προγραμματισμένη η επόμενη διαβροχή. Όσον αναφορά τους δύο σωρούς που ήταν χωρίς μουσαμάδες είχαν ξεσκεπαστεί λίγη ώρα νωρίτερα γιατί θα ακολουθούσε η λειτουργία του κόσκινου για τη διαλογή του υλικού με την απαραίτητα διαβροχή όπως γίνεται πάντα.

Επιπλέον η εν λόγω εταιρεία με νέα Δήλωση Συμμόρφωσης (1052507/13-09-2024) σε απάντηση της υπ.αρ. 829490/09-07-2024 Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου η οποία περιλάμβανε το Π.Δ.Ε αναφέρει ότι μετά την αυτοψία πραγματοποιούνται συχνότερα η διαδικασία διαβροχής των χώρων της απόθεσης των αδρανών υλικών όταν γίνονται φορτοεκφορτώσεις αδρανών υλικών καθώς και των οδών διέλευσης των φορτηγών οχημάτων εντός της μονάδας. Αναφορικά με την τοποθέτηση μουσαμάδων, τις ώρες που η μονάδα επεξεργάζεται υλικό κάποιοι από τους σωρούς είναι ακάλυπτοι ενώ όταν δεν πραγματοποιείται διαλογή και επεξεργασία των αδρανών υλικών είναι όλοι οι σωροί καλυμμένοι.

➤ Επανάλεγχος

Κατά τον επανέλεγχο της 17-10-2024 δεν διαπιστώθηκε πλήρη συμμόρφωση ως προς τον όρο **Δ.2.5 των Π.Π.Δ.** ο οποίος προβλέπει «*Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης σκόνης*» διότι την ημέρα του ελέγχου υπήρχε ένα τμήμα του σωρού των αδρανών υλικών το οποίο δεν ήταν πλήρως καλυμμένο. Δηλαδή ένας σωρός που ήταν μερικώς καλυμμένος στον οποίο γινόταν εργασίες ενώ στο χώρο υπήρχαν και άλλοι σωροί που ήταν καλυμμένοι.

➤ Σοβαρότητα παράβασης:

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται χαμηλής κατηγορίας (πίνακας 2 «*Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος*»))

➤ Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης:

Σύμφωνα με την ενότητα (Ε) και το σχήμα 4 του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση κατατάσσεται ως **χαμηλής σοβαρότητας**.

➤ Υπολογισμός προστίμου παράβασης:

Για την ανωτέρω παράβαση, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 και όπως προβλέπεται από τον Πίνακα 4 της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776B/21-02-2022) σε περιπτώσεις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεων και μη συμμόρφωσης της δραστηριότητας, με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

Για την ανωτέρω παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 [ενότητες (ΣΤ) και (Η) του παραρτήματος], λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- δεν υπήρξε συμμόρφωση μετά την Οριστική Έκθεση Ελέγχου
- πρόκειται για οικονομική δραστηριότητα
- η δραστηριότητα έχει αρνητικό ιστορικό συμμόρφωσης
- δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος
- το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης στον τρέχοντα έλεγχο ήταν υψηλό

Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ως εξής:

$$ΥΠ = ΠΒ * \Sigma_{ΕΑΕ} * ΣΒ * Π_{ΣΕΕΠ}$$

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ = 6.000,00€ (ποσό βάσης από τον πίνακα 5)

$\Sigma_{ΕΑΕ}$ = 2,56 (σύμφωνα με το (43) σχετ. έγγραφο)

ΣΒ = 0,3 (συντελεστής βαρύτητας από τον πίνακα 6)

$\Pi_{\SigmaΕΕΠ}$ = $1 * 0,9 * 0,8 * 1 * 0,9 * 1 * 1 = 0,648$ (γινόμενο των 7 συντελεστών του πίνακα 7)

ΥΠ = $6.000,00 * 2,56 * 0,3 * 0,648 = 2.985 \text{ €}$

Μετά τα παραπάνω σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν.5037(ΦΕΚ Α' 78/28.03.2023) το τελικό ύψος του προστίμου για την 1^η παράβαση που εισηγείται η Υπηρεσία να επιβληθεί είναι: **δύο χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα πέντε ευρώ (2.985,00 €)**.

Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κατόπιν των παραπάνω και σύμφωνα με την παράγραφο (Ζ) του παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776B/21-02-2022) **το επίπεδο συμμόρφωσης χαρακτηρίζεται ως υψηλό.**

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Μετά τα παραπάνω και σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν.5037(ΦΕΚ Α' 78/28.03.2023) :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα πέντε **(2.985 €)** στην εταιρεία με την επωνυμία «Τ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ & Γ.ΚΩΤΣΗΣ Ο.Ε.» **(ΑΦΜ: 801809730–Δ.Ο.Υ. : ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)** που διατηρεί εγκατάσταση διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. στη θέση «Μεσαία

Γέφυρα» του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας Αττική, για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτή διαπιστώθηκε και αναφέρεται ανωτέρω.

Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (I) του παραρτήματος του (12) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Έλλειψη απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή της έκλυσης σκόνης (παράβαση του όρου Δ.2.5 των Π.Π.Δ.)	Συμμόρφωση με τον όρο Δ.2.5 των Π.Π.Δ. Συγκεκριμένα: τοποθέτηση μουσαμάδων συγκράτησης σκόνης, σε όλους τους σωρούς αποθήκευσης αδρανών υλικών. Αύξηση της συχνότητας διαβροχής των χώρων της απόθεσης των αδρανών υλικών όταν γίνονται φορτοεκφορτώσεις αδρανών υλικών. Αύξηση της συχνότητας διαβροχής των οδών διέλευσης των φορτηγών οχημάτων εντός της μονάδας.	Χαμηλή	2 Μήνες από την παραλαβή του παρόντος

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ.15γ του άρθρου 20 του Ν.4014/11 όπως ισχύει και με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.4964/2022 και με την άροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης .

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 Ν.4843/2021 (8 σχετ.). Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**. Σε περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, η Δήλωση Συμμόρφωσης

αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτηση της στο ΗΠΜ ή στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης **δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου** σύμφωνα με την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας του έργου ή η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και **δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός **θεωρείται υπότροπος** και επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις.

Στο Γραφείο **Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής** αποστέλλεται το παρόν για τις δικές του ενέργειες σε εφαρμογή της παραπάνω **σχετικής εισήγησης** επιβολής διοικητικών κυρώσεων – προστίμου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν. 3010/02, το άρθρο 21 του Ν,4014/2011 και την παρ.1 του άρθρου 75 του Ν.4843/2021.

Επιπλέον σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα **Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης** κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

ΕΔ

Αρ. Περιβάλλοντος Φ ΚΑΤ 20/2023
Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Χ.Α.

*Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής*

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής
 - Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Δ.Α.
 - Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
2. Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας
3. ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΜΕΣΣΑΡΙΤΑΚΗΣ
messaritakis.m@gmail.com
4. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ.ΑΣΒΕΣΤΑΣ
theoasves@yahoo.gr