



Ελευσίνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταχ.Δ/ση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78

Ταχ.Κώδικας : 19200 Ελευσίνα

Πληροφορίες : Ο. Μπούρκα

Τηλέφωνο : 213 2047 014

Email: tm.per.dyt@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ :

1. «ΤΕΧΝΟΣΚΥΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ε.Π.Ε», Οδός Μεγάρων-
Καβαλάρη, ΤΚ 19100,
Μέγαρα Αττικής, Θέση Κοκκινογή
texnconcrete@gmail.com
(Με απόδειξη)
2. Περιφέρεια Αττικής
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Περιβάλλοντος &
Ποιότητας Ζωής
(Με συν. το 19 σχετ.)

ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

για την εταιρεία «ΤΕΧΝΟΣΚΥΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε» η οποία διατηρεί εργοστάσιο
παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος στα Μέγαρα Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΑ :

1. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Ο Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ 133/Α/2018).
3. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
4. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».

5. Ο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
6. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ..., καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις. », όπως ισχύει.
7. Ο Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου».
8. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78Α/28-03-2023) με θέμα «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και ΥδάτωνΕιδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος»
9. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β'/11-05-2018) «Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της υπ' αρ.121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
10. Η Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 383Β/28-3-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Η με αρ.πρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις ΚΥΑ αρ. οικ.92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) και ΥΑ αρ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841Β/2022).
12. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
13. Η με αρ.πρωτ. 18641/05-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων.
14. Η με αρ.πρωτ. 126895/31-01-2024 (ΦΕΚ 740/Β/2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, στον Ειδικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.
15. Η Κ.Υ.Α. αρ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β'/19-9-2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ οικ. 1/1/2017 (ΦΕΚ 1/Β'/04-1-2017) και την ΚΥΑ 26303/1483/2017 (ΦΕΚ 2037 Β'/13-06-2017) και ισχύει.
16. Το από 08.10.2023 αίτημα, το οποίο στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έλαβε από την υπηρεσία μας τον αρ. πρωτ. 1221353/10.10.23 βάσει του οποίου η υπηρεσία μας διενήργησε αυτοψία στην εν θέματι εταιρεία.

17. Η από 18.04.2024 αυτοψία υπαλλήλων της υπηρεσίας μας κατά την οποία συντάχθηκε «Φύλλο Ελέγχου» και επιδόθηκε αυθημερόν στον υπεύθυνο της δραστηριότητας.
18. Η από 24.04.2024 προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάστηκε στην «ΤΕΧΝΟΣΚΥΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε». με το με α.π. 551084/01.05.2024 έγγραφό μας και επιδόθηκε την 05.07.2024 μέσω του ΑΤ Μεγάρων.
19. Η με αρ. πρωτ. 893898/23.07.2024 Οριστική έκθεση έκτακτου ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία «ΤΕΧΝΟΣΚΥΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε» η οποία επιδόθηκε την 26.07.2024 από το ΑΤ Μεγάρων.
20. Τα με α.π. 1107325/26.09.2024 & 1108168/26.09.2024 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα οποία η ελεγχόμενη εταιρεία υπέβαλε τις απόψεις της επί των διαπιστώσεων της 19 σχετ.
21. Το με α.π. 1180669/14.10.2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο η ελεγχόμενη εταιρεία υπέβαλε συμπληρωματικά στοιχεία.
22. Το με αρ.πρωτ. 1131515 /02-10-2024 έγγραφό μας προς την ΑΑΔΕ για τη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών φορολογούμενων.
23. Αριθ. Πρωτ.: ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 1123077 ΕΞ 2024 ΕΜΠ/23.10.2024 έγγραφο του Τμήματος ΣΤ' Υποδοχής Αιτημάτων & Διασφάλισης Νομιμότητας Διαδικασιών της Δ/σης Υπηρεσιών Δεδομένων της ΑΑΔΕ με θέμα «Χορήγηση στοιχείων».
24. Η με αρ. 82471/01.07.2022 (ΑΔΑ: ΩΣΩΚΟΡ1Κ-ΒΜ5) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία του υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος της εταιρείας : <<ΤΕΧΝΟΣΚΥΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.>> που βρίσκεται στη θέση Κοκκινογή του Δήμου Μεγαρέων.
25. Η με α.π. 304821/05.03.2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με την Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην εταιρεία «ΤΕΧΝΟΣΚΥΡ Μ.ΕΠΕ» που διατηρεί μονάδα παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος στη θέση ΚΟΚΚΙΝΟΓΗ του Δήμου Μεγαρέων.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Είδος ελέγχου: Έκτακτος μερικός έλεγχος.

Επωνυμία φορέα: ΤΕΧΝΟΣΚΥΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.

Είδος δραστηριότητας: Εργοστάσιο παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος.

Θέση έργου: Οδός Μεγάρων – Καβαλάρη, ΤΚ 19100, Μέγαρο, θέση Κοκκινογή.

Τα ονοματεπώνυμα των ελεγκτών που διενήργησαν την αυτοψία :

- Δημήτριος Ποδιώτης, ΠΕ Περιβάλλοντος
- Όλγα Μπούρκα, ΠΕ Περιβάλλοντος
- Λίγγου Μαρία, ΠΕ Χημικών Μηχανικών

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση: Επιδείχθηκε η 24 σχετ. απόφαση.

Κατά τον έλεγχο, την 18.04.2024, διαπιστώθηκε ότι σε οριοθετημένο και περιφραγμένο χώρο που καταλαμβάνει έκταση $\approx 5,5$ στρεμμάτων επί της οδού Μεγάρων-Καβαλάρη, στα Μέγαρο Αττικής, θέση Κοκκινογή (κεντροβαρικές συντεταγμένες: $37^{\circ}59'16.24''\text{B}$, $23^{\circ}19'41.24''\text{A}$), λειτουργούσε εργοστάσιο παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας επικρατούσαν βόρειοι άνεμοι.

Κατά την αυτοψία συντάχθηκε επιτόπου «Φύλλο Ελέγχου» το οποίο υπογράφηκε και επιδόθηκε στον υπεύθυνο της επιχείρησης κο Ι. Οικονομάκη.

Κατά την αυτοψία παρατηρήθηκε ότι νερά από τη διαβροχή της εγκατάστασης καθώς και υπερχειλίσεις από τη δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης, εξέρχονταν από τον χώρο της μονάδας και οδηγούνταν σε

γειτονικό αγροτεμάχιο (έδαφος) μέσω οπής και φρεατίου (στο βόρειο τμήμα της περίφραξης) διασχίζοντας υπογείως τον κοινόχρηστο δρόμο.

Επίσης, κατά την αυτοψία, από το φίλτρο, στο επάνω μέρος του σιλό τσιμέντου, παρατηρήθηκε έκλυση σκόνης και ως εκ τούτου συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα συστήματα κατακράτησης της σκόνης δεν λειτουργούν σωστά.

Με την 18 σχετ. ζητήθηκαν αλλά δεν υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας τα κάτωθι:

1. άδεια χρήσης νερού για τη γεώτρηση στον χώρο της εγκατάστασης.
2. παραστατικά / πιστοποιητικά ελέγχου και συντήρησης των συστημάτων αναρρόφησης και κατακράτησης της σκόνης.
3. στοιχεία καταχώρισης της επιχείρησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και έκθεση αποβλήτων για το έτος 2023.
4. βεβαιώσεις/ έγγραφα για την παρακολούθηση της διαχείρισης αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης.
5. έγγραφο που να ορίζει υπεύθυνο για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης.
6. βιβλίο με τις ημερήσιες καταναλώσεις νερού θεωρημένο από την Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας (απόσπασμα με τις καταγεγραμμένες καταναλώσεις για εύλογο χρονικό διάστημα πχ 1 μηνός).
7. πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας.

Τα παραπάνω αναφέρονται στο φύλλο ελέγχου το οποίο συντάχθηκε την ημέρα της αυτοψίας και επιδόθηκε στον υπεύθυνο της εν λόγω δραστηριότητας καθώς και στην 18 σχετ. έκθεση. Η προθεσμία που τάχθηκε στην κλήση του υπεύθυνου της δραστηριότητας για απολογία (18 σχετ.) παρήλθε άπρακτη. Ο υπεύθυνος της δραστηριότητας δεν προσκόμισε υπόμνημα στην Υπηρεσία μας, ούτε ζήτησε παράταση, ούτε κατέθεσε κάποιο χρονοδιάγραμμα για να συμμορφωθεί.

Στη συνέχεια διαβιβάστηκε η με α.π. 893898/23.07.2024 Οριστική έκθεση έκτακτου ελέγχου (επιδόθηκε την 26.07.2024 από το ΑΤ Μεγάρων) στην οποία διαπιστώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

- Παράβαση 1^η: Μη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους 11,12 & 17 της σχετ.24 όπου προβλέπεται : «11. Απαγορεύεται κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη ή ρέμα.», «12. Τα όμβρια ύδατα του προαυλίου χώρου να συγκεντρώνονται μέσω κατάλληλων καναλιών με σχάρες και να οδηγούνται στη δεξαμενή καθίζησης Νο 1 της Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, διασφαλίζοντας έτσι την καθαρότητα του νερού, που θα εξέρχεται από την εγκατάσταση» και «17. Τα όμβρια ύδατα του χώρου παρασκευής σκυροδέματος, να αποχετεύονται στο σύστημα των δεξαμενών καθίζησης. Απαγορεύεται η διοχέτευση ομβρίων υδάτων επιβαρυσμένων με τσιμέντο ή άμμο ή άλλα υλικά, έξω από το χώρο της μονάδας παρασκευής σκυροδέματος προς γειτονικούς επιφανειακούς αποδέκτες, το έδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα».
- Παράβαση 2^η: Μη συμμόρφωση με τον περιβαλλοντικό όρο 30 της σχετ.24 όπου προβλέπεται: «Σωστή λειτουργία και τακτική συντήρηση των συστημάτων αναρρόφησης και κατακράτησης της σκόνης στα σιλό και τον αναμικτήρα.».
- Παράβαση 3^η: Μη προσκόμιση άδειας χρήσης νερού για τη γεώτρηση στον χώρο της εγκατάστασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. 146896/2014 κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Παράβαση 4^η: Μη προσκόμιση στοιχείων καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και αποδεικτικό υποβολής της ετήσιας δήλωσης αποβλήτων όπως προβλέπεται στο άρθρο 53 του ν. 4819/2021.
- Παράβαση 5^η: Μη προσκόμιση βεβαιώσεων/εγγράφων για την παρακολούθηση της διαχείρισης αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 5, 9 & 14 της σχετ.24.
- Παράβαση 6^η: Μη προσκόμιση εγγράφου ορισμού του υπεύθυνου για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τον όρο 40 της σχετ.24 όπου προβλέπεται: «Από τον φορέα της δραστηριότητας να ορισθεί υπεύθυνος/υπεύθυνη τήρησης των περιβαλλοντικών όρων.»
- Παράβαση 7^η: Μη προσκόμιση του βιβλίου με τις ημερήσιες καταναλώσεις νερού θεωρημένο από την Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας σύμφωνα με τον όρο 48 της σχετ.24 όπου προβλέπεται: «Να τηρείται βιβλίο με τις ημερήσιες καταναλώσεις νερού θεωρημένο από την Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Αττικής.»
- Παράβαση 8^η: Μη εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας. Συνεπώς προκύπτει η μη συμμόρφωση με τον όρο 49 της σχετ.24 όπου προβλέπεται: «Η εταιρεία να εφαρμόσει μέτρα για την περιοδική (τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο) παρακολούθηση, τη μέτρηση και τον έλεγχο των βασικών χαρακτηριστικών της λειτουργίας των εγκαταστάσεων που διέπονται από την περιβαλλοντική νομοθεσία. Συγκεκριμένα προτείνεται η εφαρμογή των κάτωθι προγραμμάτων:
- Πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας της ατμόσφαιρας...»

για τις οποίες δόθηκε προθεσμία για ενέργειες συμμόρφωσης (Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών) με χρονική διάρκεια 2 μηνών. Σύμφωνα με τα δηλωθέντα και τα υποβληθέντα στοιχεία στα 20 & 21 σχετ. προκύπτουν τα εξής:

- Η ελεγχόμενη εταιρεία έχει καταχωριστεί στο ΗΜΑ την 04.10.2021 και διαθέτει αρ. μητρώου 35155-1.
- Την 25.09.2024 η ελεγχόμενη εταιρεία σύναψε σύμβαση με το Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ ΣΑΝΚΕ Μ. Ε.Π.Ε. για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ και των αποβλήτων που προκύπτουν από την παραγωγή ετοιμού σκυροδέματος.
- Σύμφωνα με το από 09.10.2024 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών από την εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», στα φίλτρα του σιλό τσιμέντου της ελεγχόμενης εταιρείας έλαβαν χώρα εργασίες συντήρησης.

Ύστερα από τα παραπάνω και από τη μελέτη του συνόλου των υποβληθέντων στοιχείων δεν τεκμηριώθηκαν επαρκώς και ως εκ τούτου βεβαιώνονται οι παρακάτω παραβάσεις:

B. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Παράβαση 1^η:

Μη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους 11,12 & 17 της σχετ.24 όπου προβλέπεται : «11. Απαγορεύεται κάθε διάθεση των υγρών αποβλήτων σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη ή ρέμα.», «12. Τα όμβρια ύδατα του προαυλίου χώρου να συγκεντρώνονται μέσω κατάλληλων καναλιών με σχάρες και να οδηγούνται στη δεξαμενή καθίζησης Νο 1 της Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, διασφαλίζοντας έτσι την καθαρότητα του νερού, που θα εξέρχεται από την εγκατάσταση» και «17. Τα όμβρια ύδατα του χώρου παρασκευής σκυροδέματος, να αποχετεύονται στο σύστημα των δεξαμενών

καθίζησης. Απαγορεύεται η διοχέτευση ομβρίων υδάτων επιβαρυμένων με τσιμέντο ή άμμο ή άλλα υλικά, έξω από το χώρο της μονάδας παρασκευής σκυροδέματος προς γειτονικούς επιφανειακούς αποδέκτες, το έδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα».

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Δεν υποβλήθηκαν απόψεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας (πίνακας 2: Κίνδυνος (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος).

Σύμφωνα με την ενότητα (Ε) και το σχήμα 3 του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση παραμένει στο ίδιο επίπεδο παράβασης και αξιολογείται ως **χαμηλής σοβαρότητας**.

Παράβαση 2^η:

Μη συμμόρφωση με τον περιβαλλοντικό όρο 30 της σχετ.24 όπου προβλέπεται: «Σωστή λειτουργία και τακτική συντήρηση των συστημάτων αναρρόφησης και κατακράτησης της σκόνης στα σιλό και τον αναμικτήρα.».

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Σύμφωνα με το από 09.10.2024 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ) από την εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», το οποίο εστάλη στην υπηρεσία μας με το 21 σχετ., στα φίλτρα του σιλό τσιμέντου της ελεγχόμενης εταιρείας έλαβαν χώρα εργασίες συντήρησης. Από τα υποβληθέντα στοιχεία δεν προκύπτει η συμμόρφωση με τον όρο 30 της ΑΕΠΟ διότι το ΤΠΥ δεν συνοδεύεται από έκθεση ελέγχου λειτουργίας των φίλτρων και δεν τεκμηριώνεται η συντήρηση των συστημάτων αναρρόφησης και κατακράτησης της σκόνης σε τακτική βάση. Ως εκ τούτου βεβαιώνεται η παράβαση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται **ως χαμηλής σοβαρότητας** (Πίνακας 2: Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος).

Σύμφωνα με την ενότητα (Ε) και το σχήμα 3 του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση παραμένει στο ίδιο επίπεδο παράβασης και αξιολογείται ως **χαμηλής σοβαρότητας**.

Παράβαση 3^η:

Λειτουργία γεώτρησης στον χώρο της εγκατάστασης χωρίς άδεια χρήσης νερού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. 146896/2014 κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Δεν υποβλήθηκαν στοιχεία και απόψεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β), η παραπάνω παράβαση

αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας (πίνακας 3: Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης).

Σύμφωνα με την ενότητα (Ε) και το σχήμα 3 του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση παραμένει στο ίδιο επίπεδο παράβασης και αξιολογείται ως **χαμηλής σοβαρότητας**.

Παράβαση 4^η:

Η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει την ετήσια δήλωση αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων όπως προβλέπεται στο άρθρο 53 του ν. 4819/2021.

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Από την εταιρεία ζητήθηκε να προσκομίσει στοιχεία καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων και αποδεικτικό υποβολής της ετήσιας δήλωσης αποβλήτων όπως προβλέπεται στο άρθρο 53 του ν. 4819/2021. Η εταιρεία υπέβαλε στην υπηρεσία Αποδεικτικό Καταχώρισης στο ΗΜΑ ωστόσο δεν υπέβαλε αποδεικτικά υποβολής της έκθεσης αποβλήτων για το έτος 2023 και ως εκ τούτου βεβαιώνεται η παράβαση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται **ως χαμηλής σοβαρότητας** (Πίνακας 3: Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης).

Σύμφωνα με την ενότητα (Ε) και το σχήμα 3 του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση παραμένει στο ίδιο επίπεδο παράβασης και αξιολογείται ως **χαμηλής σοβαρότητας**.

Παράβαση 5^η:

Μη συμμόρφωση με τον περιβαλλοντικό όρο 9 της 24 σχετ. σύμφωνα με τον οποίο: «*Τα αστικά υγρά απόβλητα (λύματα προσωπικού) να οδηγούνται σε στεγανό (σηπτικό) βόθρο. Η εταιρεία οφείλει να εκτελεί τακτική καθαριότητα και έλεγχο του αποχετευτικού δικτύου σωληνώσεων, να διενεργεί τακτική αποκομιδή του περιεχομένου της στεγανής δεξαμενής σε νόμιμους χώρους διάθεσης και να τηρεί αρχείο με όλα τα παραστατικά στοιχεία παραλαβής και μεταφοράς αποβλήτων – λάσπης από τους βόθρους (τιμολόγια, ημερομηνίες παραλαβής κλπ).*»

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Ζητήθηκε από την εταιρεία να προσκομιστούν βεβαιώσεις/ έγγραφα για την παρακολούθηση της διαχείρισης αποβλήτων εκτός της εγκατάστασης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 5, 9 & 14 της σχετ.24. Η ελεγχόμενη εταιρεία υπέβαλε στην υπηρεσία μας την από 25.09.2024 σύμβαση που σύναψε με το Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ ΣΑΝΚΕ Μ. Ε.Π.Ε. για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ και των αποβλήτων που προκύπτουν από την παραγωγή ετοιμού σκυροδέματος. Με την υποβληθείσα σύμβαση τεκμαίρεται συμμόρφωση με τους όρους 5 & 14, ωστόσο δεν υποβλήθηκαν στοιχεία και απόψεις για την τεκμηρίωση τήρησης του όρου 9 σχετικά με τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων και ως εκ τούτου βεβαιώνεται η παράβαση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας (πίνακας 3: Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης).

Σύμφωνα με την ενότητα (Ε) και το σχήμα 3 του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση παραμένει στο ίδιο επίπεδο παράβασης και αξιολογείται ως **χαμηλής σοβαρότητας**.

Παράβαση 6^η:

Μη συμμόρφωση με τον όρο 40 της σχετ.24 όπου προβλέπεται: «Από τον φορέα της δραστηριότητας να ορισθεί υπεύθυνος/υπεύθυνη τήρησης των περιβαλλοντικών όρων.»

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Δεν υποβλήθηκαν στοιχεία και απόψεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας (πίνακας 3: Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης).

Σύμφωνα με την ενότητα (Ε) και το σχήμα 3 του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση παραμένει στο ίδιο επίπεδο παράβασης και αξιολογείται ως **χαμηλής σοβαρότητας**.

Παράβαση 7^η:

Μη τήρηση του βιβλίου με τις ημερήσιες καταναλώσεις νερού θεωρημένο από την Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας σύμφωνα με τον όρο 48 της σχετ.24.

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Δεν υποβλήθηκαν στοιχεία και απόψεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας (πίνακας 3: Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης).

Σύμφωνα με την ενότητα (Ε) και το σχήμα 3 του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση παραμένει στο ίδιο επίπεδο παράβασης και αξιολογείται ως **χαμηλής σοβαρότητας**.

Παράβαση 8^η:

Μη εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας της ατμόσφαιρας όπως προβλέπεται από τον όρο 49 της σχετ.24.

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Δεν υποβλήθηκαν στοιχεία και απόψεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενότητων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας (πίνακας 3: Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης).

Σύμφωνα με την ενότητα (Ε) και το σχήμα 3 του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β) η παραπάνω παράβαση παραμένει στο ίδιο επίπεδο παράβασης και αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας.

Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κατόπιν των παραπάνω και σύμφωνα με την παράγραφο (Ζ) του παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) το επίπεδο συμμόρφωσης χαρακτηρίζεται ως **ΜΕΣΑΙΟ** (8 χαμηλές παραβάσεις $\Rightarrow$ 2 μέτριες παραβάσεις).

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 [ενότητες (ΣΤ) και (Η) του παραρτήματος], λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- πρόκειται για οικονομική δραστηριότητα
- το ιστορικό συμμόρφωσης της δραστηριότητας αξιολογείται ως μέτριο
- η συμπεριφορά/συνεργασία κατά τον έλεγχο ήταν άριστη
- υπήρξε μερική συμμόρφωση μετά τον έλεγχο
- δεν υπάρχει εμφανής πρόθεση για προσπορισμό κέρδους
- το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης για τον τρέχοντα έλεγχο είναι μεσαίο
- δεν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος
- η δραστηριότητα δεν έχει κοινωνικό χαρακτήρα.

Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ως εξής:

Παράβαση 1^η:

$$ΥΠ = ΠΒ * \Sigma_{ΕΑΕ} * \Sigma Β * \Pi_{ΣΕΕΠ}$$

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ = 9.000,00€ (ποσό βάσης από τον πίνακα 5)

$\Sigma_{ΕΑΕ}$ = 3,024 (σύμφωνα με το 23 σχετ. έγγραφο)

$\Sigma Β$ = 0,2 (συντελεστής βαρύτητας από τον πίνακα 6)

$\Pi_{ΣΕΕΠ}$ = $1,0 * 0,9 * 0,8 * 1,0 * 1,0 * 1,0 * 1,0 = 0,72$ (γινόμενο των 7 συντελεστών του πίνακα 7)

$$ΥΠ_1 = 9.000 * 3,024 * 0,2 * 0,72 = 3.919,26 \text{ €}$$

Παράβαση 2^η:

$$ΥΠ = ΠΒ * \Sigma_{ΕΑΕ} * ΣΒ * Π_{ΣΕΕΠ}$$

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ = 9.000,00€ (ποσό βάσης από τον πίνακα 5)

$\Sigma_{ΕΑΕ}$ = 3,024 (σύμφωνα με το 23 σχετ. έγγραφο)

ΣΒ = 0,3 (συντελεστής βαρύτητας από τον πίνακα 6)

$\Pi_{\Sigma ΕΕΠ}$ = $1,0 * 0,9 * 0,8 * 1,0 * 1,0 * 1,0 * 1,0 = 0,72$ (γινόμενο των 7 συντελεστών του πίνακα 7)

$$ΥΠ_2 = 9.000 * 3,024 * 0,3 * 0,72 = 5.878,89 \text{ €}$$

Παράβαση 3^η:

$$ΥΠ = ΠΒ * \Sigma_{ΕΑΕ} * ΣΒ * Π_{ΣΕΕΠ}$$

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ = 9.000,00€ (ποσό βάσης από τον πίνακα 5)

$\Sigma_{ΕΑΕ}$ = 3,024 (σύμφωνα με το 23 σχετ. έγγραφο)

ΣΒ = 0,2 (συντελεστής βαρύτητας από τον πίνακα 6)

$\Pi_{\Sigma ΕΕΠ}$ = $1,0 * 0,9 * 0,8 * 1,0 * 1,0 * 1,0 * 1,0 = 0,72$ (γινόμενο των 7 συντελεστών του πίνακα 7)

$$ΥΠ_3 = 9.000 * 3,024 * 0,2 * 0,72 = 3.919,26 \text{ €}$$

Παράβαση 4^η:

$$ΥΠ = ΠΒ * \Sigma_{ΕΑΕ} * ΣΒ * Π_{ΣΕΕΠ}$$

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ = 9.000,00€ (ποσό βάσης από τον πίνακα 5)

$\Sigma_{ΕΑΕ}$ = 3,024 (σύμφωνα με το 23 σχετ. έγγραφο)

ΣΒ = 0,2 (συντελεστής βαρύτητας από τον πίνακα 6)

$\Pi_{\Sigma ΕΕΠ}$ = $1,0 * 0,9 * 0,8 * 1,0 * 1,0 * 1,0 * 1,0 = 0,72$ (γινόμενο των 7 συντελεστών του πίνακα 7)

$$ΥΠ_4 = 9.000 * 3,024 * 0,2 * 0,72 = 3.919,26 \text{ €}$$

Παράβαση 5^η:

$$ΥΠ = ΠΒ * \Sigma_{ΕΑΕ} * ΣΒ * Π_{ΣΕΕΠ}$$

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ = 9.000,00€ (ποσό βάσης από τον πίνακα 5)

$\Sigma_{ΕΑΕ}$ = 3,024 (σύμφωνα με το 23 σχετ. έγγραφο)

ΣΒ = 0,2 (συντελεστής βαρύτητας από τον πίνακα 6)

$$\Pi_{\Sigma\text{ΕΕΠ}} = 1,0*0,9*0,8*1,0*1,0*1,0*1,0 = 0,72 \text{ (γινόμενο των 7 συντελεστών του πίνακα 7)}$$

$$\text{ΥΠ}_5 = 9.000*3,024*0,2*0,72 = 3.919,26 \text{ €}$$

Παράβαση 6^η:

$$\text{ΥΠ} = \text{ΠΒ} * \Sigma_{\text{ΕΑΕ}} * \Sigma\text{Β} * \Pi_{\Sigma\text{ΕΕΠ}}$$

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ = 9.000,00€ (ποσό βάσης από τον πίνακα 5)

$\Sigma_{\text{ΕΑΕ}}$ = 3,024 (σύμφωνα με το 23 σχετ. έγγραφο)

$\Sigma\text{Β}$ = 0,2 (συντελεστής βαρύτητας από τον πίνακα 6)

$\Pi_{\Sigma\text{ΕΕΠ}} = 1,0*0,9*0,8*1,0*1,0*1,0*1,0 = 0,72$ (γινόμενο των 7 συντελεστών του πίνακα 7)

$$\text{ΥΠ}_6 = 9.000*3,024*0,2*0,72 = 3.919,26 \text{ €}$$

Παράβαση 7^η:

$$\text{ΥΠ} = \text{ΠΒ} * \Sigma_{\text{ΕΑΕ}} * \Sigma\text{Β} * \Pi_{\Sigma\text{ΕΕΠ}}$$

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ = 9.000,00€ (ποσό βάσης από τον πίνακα 5)

$\Sigma_{\text{ΕΑΕ}}$ = 3,024 (σύμφωνα με το 23 σχετ. έγγραφο)

$\Sigma\text{Β}$ = 0,2 (συντελεστής βαρύτητας από τον πίνακα 6)

$\Pi_{\Sigma\text{ΕΕΠ}} = 1,0*0,9*0,8*1,0*1,0*1,0*1,0 = 0,72$ (γινόμενο των 7 συντελεστών του πίνακα 7)

$$\text{ΥΠ}_7 = 9.000*3,024*0,2*0,72 = 3.919,26 \text{ €}$$

Παράβαση 8^η:

$$\text{ΥΠ} = \text{ΠΒ} * \Sigma_{\text{ΕΑΕ}} * \Sigma\text{Β} * \Pi_{\Sigma\text{ΕΕΠ}}$$

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ = 9.000,00€ (ποσό βάσης από τον πίνακα 5)

$\Sigma_{\text{ΕΑΕ}}$ = 3,024 (σύμφωνα με το 23 σχετ. έγγραφο)

$\Sigma\text{Β}$ = 0,2 (συντελεστής βαρύτητας από τον πίνακα 6)

$\Pi_{\Sigma\text{ΕΕΠ}} = 1,0*0,9*0,8*1,0*1,0*1,0*1,0 = 0,72$ (γινόμενο των 7 συντελεστών του πίνακα 7)

$$\text{ΥΠ}_8 = 9.000*3,024*0,2*0,72 = 3.919,26 \text{ €}$$

$$\text{ΥΠ} = \text{ΥΠ}_1 + \text{ΥΠ}_2 + \text{ΥΠ}_3 + \text{ΥΠ}_4 + \text{ΥΠ}_5 + \text{ΥΠ}_6 + \text{ΥΠ}_7 + \text{ΥΠ}_8 = 29.394 \text{ €}$$

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την επιβολή διοικητικής κύρωσης (προστίμου) ύψους **είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ (29.394€)** στην εταιρεία «ΤΕΧΝΟΣΚΥΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε» η οποία διατηρεί εργοστάσιο παραγωγής ετοιμού σκυροδέματος στα Μέγαρα Αττικής, για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτή διαπιστώθηκε και αναφέρεται ανωτέρω.

Ε. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (ΙΑ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776 Β), προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1.	Εκροή νερών διαβροχής και υπερχειλίσεων της δεξαμενής πρωτοβάθμιας καθίζησης από την εγκατάσταση και διάθεσή τους επί του εδάφους. <i>(μη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους 11,12 & 17 της ΑΕΠΟ)</i>	Διαχείριση των υγρών αποβλήτων και των ομβρίων υδάτων σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 11,12 & 17 της ΑΕΠΟ.	Χαμηλή	2 μήνες από την παραλαβή του παρόντος.
2.	Έκλυση σκόνης από το φίλτρο στο επάνω μέρος του σιλό τσιμέντου. <i>(μη συμμόρφωση με τον περιβαλλοντικό όρο 30 της ΑΕΠΟ)</i>	Προσκόμιση στοιχείων τεκμηρίωσης της καλής λειτουργίας του φίλτρου σύμφωνα με τον όρο 30 της ΑΕΠΟ (έκθεση ελέγχου του συντηρητή).	Χαμηλή	2 μήνες από την παραλαβή του παρόντος.
3.	Λειτουργία γεώτρησης στον χώρο της εγκατάστασης χωρίς άδεια χρήσης νερού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. 146896/2014 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.	Έκδοση και προσκόμιση στην υπηρεσία μας της άδειας χρήσης νερού.	Χαμηλή	2 μήνες από την παραλαβή του παρόντος.
4.	Μη υποβολή ετήσιας δήλωσης αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.	Υποβολή ετήσιας δήλωσης αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 53	Χαμηλή	2 μήνες από την παραλαβή του παρόντος.

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
		του ν. 4819/2021.		
5.	Μη συμμόρφωση με τον περιβαλλοντικό όρο 9 της ΑΕΠΟ.	Προσκόμιση στοιχείων συμμόρφωσης με τον περιβαλλοντικό όρο 9 της ΑΕΠΟ (αρχείο με όλα τα παραστατικά στοιχεία παραλαβής και μεταφοράς αποβλήτων – λάσπης από τους βόθρους όπως τιμολόγια, ημερομηνίες παραλαβής κλπ)	Χαμηλή	2 μήνες από την παραλαβή του παρόντος.
6.	Μη ορισμός υπευθύνου για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης. (μη συμμόρφωση με τον όρο 40 της ΑΕΠΟ)	Ορισμός υπευθύνου και προσκόμιση σχετικών εγγράφων στην υπηρεσία μας.	Χαμηλή	2 μήνες από την παραλαβή του παρόντος.
7.	Μη τήρηση βιβλίου με τις ημερήσιες καταναλώσεις νερού θεωρημένο από την Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας. (μη συμμόρφωση με τον όρο 48 της ΑΕΠΟ)	Θεώρηση και προσκόμιση στην υπηρεσία μας του βιβλίου με τις ημερήσιες καταναλώσεις νερού.	Χαμηλή	2 μήνες από την παραλαβή του παρόντος.
8.	Μη εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης ποιότητας της ατμόσφαιρας. (μη συμμόρφωση με τον όρο 49 της ΑΕΠΟ)	Εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης ποιότητας της ατμόσφαιρας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 49 της ΑΕΠΟ και γνωστοποίηση στην υπηρεσία μας.	Χαμηλή	2 μήνες από την παραλαβή του παρόντος.

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ.15γ του άρθρου 20 του Ν.4014/11 όπως ισχύει και με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.4964/2022 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας **Δήλωση Συμμόρφωσης**.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 Ν.4843/2021 (6 σχετ.). Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**. Σε περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτηση της

στο ΗΠΜ ή στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης **δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου** σύμφωνα με την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας του έργου ή η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και **δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός **θεωρείται υπότροπος** και επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις.

Στο Γραφείο **Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής** αποστέλλεται το παρόν για τις δικές του ενέργειες σε εφαρμογή της παραπάνω **σχετικής εισήγησης** επιβολής διοικητικών κυρώσεων – προστίμου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν. 3010/02, το άρθρο 21 του Ν.4014/2011 και την παρ.1 του άρθρου 75 του Ν.4843/2021.

Επιπλέον σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα **Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης** κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

ΕΔ

Αρ. Περιβάλλοντος Φ ΚΑΤ 65 /2023

Χ.Α.

**Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής
Αλλαγής**

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕΔΑ
2. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού ΑΔΑ, Τμήμα Περιβαλλοντικού
και Χωρικού Σχεδιασμού
3. Δ/νση Υδάτων ΑΔΑ
4. Δήμος Μεγαρέων
5. Περιφέρεια Αττικής
Διεύθυνση Διαδικτυακής ενημέρωσης
Ψηφιακής εξυπηρέτησης
6. Κο Κ. Τσεκούρα, kostsek@hotmail.com