



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση: 17 χιλ. Λ. Μαραθώνος -Παλλήνη

Ταχ. Κώδικας: 15351

Πληροφορίες: Ν. Καφούσια, Δ. Πούλου, Ι.

Ευθυμίου

Τηλέφωνο: 2132005244, 45, 41

Email: tperivallontos.anat@patt.gov.gr

ΘΕΜΑ: Οριστική Έκθεση Ελέγχου στον Δήμο Μαραθώνα αναφορικά με επιχωματώσεις και απόρριψη απορριμμάτων στην περιοχή Μπρεξίζα στη Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνα - Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.

Παλλήνη,

ΠΡΟΣ:

1) ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

- Γραφείο Δημάρχου

- Τεχνικές Υπηρεσίες

ΚΟΙΝ.:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΣΧΕΤ.:

1. Ο Ν.1650/16-10-1986 (ΦΕΚ Α' 160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ Α' 91), του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209), Ν.4042/2012 (ΦΕΚ Α' 24), Ν.4843/2021 (ΦΕΚ Α' 193), Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α' 167), Υ.Α. Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 «Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις (ΦΕΚ 776/Β' /21-02-2022), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10).
3. Την ΚΥΑ αρ. 1958/2011 (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφο 4 του Ν4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α' 209/2011)» όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και ισχύει.
4. Η ΚΥΑ με αρ. 114218/1997 (ΦΕΚ Β' 101) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Η ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/19 (ΦΕΚ 436/Β) «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών»
6. Η ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 (ΦΕΚ 1275/Β' 11.4.2012) «Καθορισμός πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην άδεια εγκατάστασης- λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3982/2011 και κατατάσσονται στη Β κατηγορία του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011» όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και ισχύει.
7. Ο Ν. 4843/20-10-2021 (ΦΕΚ 193 Α) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002»
8. Τον Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 58/Α' 28.3.2023) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας»
9. Ο Ν. 4685/7-5-20 (ΦΕΚ 92 Α) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στη ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844, 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
10. Ο Ν. 4819/23-7-2021 (ΦΕΚ 129 Α) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο ».
11. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την με αρ. 66313/24553/25.08.2017 (ΦΕΚ 3051/Β/05.09.2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

- με την οποία εγκρίθηκε η 273/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης- επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 37419/13479/8-5-18 (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-18).
12. Την Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β` 24.8.2010) «Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα και ισχύει.
 13. Η Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» (ΦΕΚ 1530/Β` 8.3.2024).
 14. Η Υ.Α. 21837 οικ. Φ.700.20/2024/2024 «Έγκριση της υπ' αρ. 20/2024 Πυροσβεστικής Διάταξης «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα»» (ΦΕΚ 2695/Β` 9.5.2024).
 15. Την υπ' αρ. πρωτ. 43797/2296/02-05-2024 καταγγελία από το τμήμα επιθεώρησης περιβάλλοντος που έλαβε αρ. πρωτ. 615134/22-05-24 από την υπηρεσία μας.
 16. Την από 06-06-2024 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου της Υπηρεσίας μας.
 17. Την από 10-07-2024 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου της Υπηρεσίας μας.
 18. Το από 10/07/2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τους Φίλους Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα με συμπληρωματικά στοιχεία που έλαβε αρ. πρωτ. 842792/11-07-24 από την υπηρεσία μας και περιείχαν τα κάτωθι:
 - α. Το αρ. πρωτ. 1/22-01-2024 έγγραφο με θέμα «Μπάζα στη Μπρεξίζα από έργα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας» του Σωματείου Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα
 - β. Την απάντηση σε έγγραφο του Σωματείου Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα που έστειλε η Δ/ση Τεχνικής υποστήριξης & υποδομών, τμήμα υποδομών του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
 - γ. Το υπ' αρ. πρωτ. 427810/09-09-2021 έγγραφο της ΕΦΑΑΝΑΤ με θέμα: «Εργασίες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροσβεστικού Σώματος στη Νέα Μάκρη, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του Μαραθώνα και της οριοθετημένης Β' ζώνης μέσης προστασίας του αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Μπρεξίζα» Νέας Μάκρης».
 - δ. Το υπ' αρ. πρωτ. 321101/05-07-2022 έγγραφο της ΕΦΑΑΝΑΤ με θέμα: «Ενημέρωση της ΕΦΑΑΝΑΤ σχετικά με την ολοκλήρωση εκσκαφικών εργασιών και την αποκατάσταση του χώρου στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροσβεστικού Σώματος στη Νέα Μάκρη, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του Μαραθώνα και της οριοθετημένης Β' ζώνης μέσης προστασίας του αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Μπρεξίζα» Νέας Μάκρης».
 19. Τα από 15-07-2024 και 17-07-2024 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τους Φίλους Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα με συμπληρωματικά στοιχεία που έλαβαν αρ. πρωτ. 872171/18-07-24 και 873572/18-07-2024 από την υπηρεσία μας που περιείχαν τα κάτωθι:
 - α. Τοπογραφική αποτύπωση από τις 10-07-2024 στον χώρο της πρώην Αμερικάνικης Βάσης.
 - β. Τοπογραφική αποτύπωση από τις 10-07-2024 σε σύγκριση με τοπογραφική αποτύπωση του Δεκεμβρίου 2015 στον χώρο της πρώην Αμερικάνικης Βάσης.
 - γ. Τοπογραφικό διάγραμμα από τον Δεκέμβριο του 2015 στον χώρο της πρώην Αμερικάνικης Βάσης.
 20. Το από 18-07-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τους Φίλους Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα με συμπληρωματικά στοιχεία που έλαβε αρ. πρωτ. 873488/18-07-2024 από την υπηρεσία μας που περιείχε τα κάτωθι:
 - α. Το υπ' αρ. πρωτ. 7249/15-05-2020 διαβίβαση πρακτικού αυτοψίας (αρ. πρωτ.

Πρακτικού 7179/14-05-2020) επιτροπής ελέγχου των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) της Δ/νης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος.

21. Την υπ' αρ. πρωτ. 949167/07-08-2024 «Διαβίβαση Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου αναφορικά με επιχωματώσεις στην περιοχή Μπρεξίζα στη Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνα και το υπ' αρ. πρωτ. 1244 αποδεικτικό παραλαβής από τον Δήμο Μαραθώνος.
22. Το από 19-09-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τους Φίλους Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα που έλαβε αρ. πρωτ. 1062265/17-09-2024 από την υπηρεσία μας.
23. Τα από 3-10-2024 και 08-10-2024 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής που έλαβαν αρ. πρωτ. 1138253/03-10-2024 και 1155118/08-10-2024 από την υπηρεσία μας αντίστοιχα και περιείχαν τα κάτωθι:
 - α. Το υπ' αρ. πρωτ. 361939/27-09-2024 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής με θέμα: «Σχετικά με την Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου για επιχωματώσεις στην περιοχή Μπρεξίζα στη Νέα Μάκρη του Δήμου Μαραθώνα»
 - β. Το υπ' αρ. πρωτ. 427810/09-09-2021 έγγραφο της ΕΦΑΑΝΑΤ με θέμα: «Εργασίες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροσβεστικού Σώματος στη Νέα Μάκρη, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του Μαραθώνα και της οριοθετημένης Β' ζώνης μέσης προστασίας του αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Μπρεξίζα» Νέας Μάκρης».
 - γ. Το από 10-09-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κυρίου Κωνσταντίνου Νίκα προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής με θέμα εργασίες στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροσβεστικού Σώματος στη Νέα Μάκρη.
 - δ. Το υπ' αρ. πρωτ. 021-44/406/10-09-2021 από τους Δημήτρη Σωτηρόπουλο και Συνεργάτες Α.Μ.Ε. προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με θέμα: «Παροχή τεχνικών πληροφοριών αναφορικά με τον αποδέκτη του συλλεκτήρα αποχέτευσης ομβρίων του ΚΕΠΣ»
 - ε. Το υπ' αρ. πρωτ. 321101/05-07-2022 έγγραφο της ΕΦΑΑΝΑΤ με θέμα: «Ενημέρωση της ΕΦΑΑΝΑΤ σχετικά με την ολοκλήρωση εκσκαφικών εργασιών και την αποκατάσταση του χώρου στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροσβεστικού Σώματος στη Νέα Μάκρη, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του Μαραθώνα και της οριοθετημένης Β' ζώνης μέσης προστασίας του αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Μπρεξίζα» Νέας Μάκρης».
 - στ. Το υπ' αρ. πρωτ. 2914/ΘΜ/κκ/12-07-2022 έγγραφο της ΜΠΑΛΛΙΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με θέμα: «Ενημέρωση της ΕΦΑΑΝΑΤ σχετικά με την ολοκλήρωση των εκσκαφικών εργασιών και την αποκατάσταση του χώρου στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροσβεστικού Σώματος στη Νέα Μάκρη»

Α. Στοιχεία Ελέγχου

Σε συνέχεια του ως άνω (15) σχετ. εγγράφου, κλιμάκια υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας αποτελούμενα από τους Νεφέλη Καφούσια, Ιωάννα Ευθυμίου και Θεοδώρα Πούλου πραγματοποίησαν στις 06-06-2024 και στις 10-07-2024, κατόπιν υπηρεσιακής εντολής, έκτακτες αυτοψίες μερικού ελέγχου, σε περιφραγμένο οικόπεδο στην ακτή Μπρεξίζα, πρώην Αμερικάνικη Βάση Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος. Ενδεικτικό σημείο εντός του χώρου φέρει συντεταγμένες βάση ΕΓΣΑ '87 Χ: 497589.28 Υ: 4216688.27.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε παρουσία υπαλλήλων του Κέντρου Εκπαίδευσης του Πυροσβεστικού Σώματος την πρώτη φορά και παρουσία των καταγγελλόντων την δεύτερη φορά. Ελήφθησαν φωτογραφίες, συντάχθηκαν οι ως άνω (16) και (17) σχετ. Προσωρινές Εκθέσεις Ελέγχου, υπογράφηκαν από τους προαναφερόμενους υπαλλήλους και κοινοποιήθηκαν με το (21) σχετικό έγγραφό μας, στους φερόμενους υπεύθυνο της εν θέματι Δραστηριότητας, καλώντας τους να αποστείλουν τις απόψεις τους σχετικά με τις ελλείψεις συμμόρφωσης που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο.

B. Διαπιστώσεις Αυτοψίας

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, διαπιστώθηκαν περιληπτικά τα εξής:

- 1) Κοντά στις εισόδου του χώρου, βρέθηκαν χύδην απορριπτόμενοι πλαστικοί χλοοτάπητες από επίστρωση ποδοσφαιρικών γηπέδων με ποσότητα τρίμματος τριγύρω και χύδην από τους χλοοτάπητες, μεταλλικά απορρίμματα όπως σωλήνες, άδεια βαρέλια, θρανία, ένα ποδήλατο, καρέκλες και κορμοί δέντρων. Λίγο πιο μακριά από τον σωρό υπήρχαν ξύλινα χωρίσματα.
- 2) Ανάμεσα στα απορρίμματα εντοπίστηκαν και απόβλητα Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) όπως ένα ψυγείο και μονάδες air condition.
- 3) Στον χώρο βρέθηκαν και δύο οχήματα τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ). Ένα παλιό σχολικό που αναγράφει Δήμος Νέας Μάκρης και ένα τρακτέρ.
- 4) Σε όλη την υπόλοιπη περιφραγμένη έκταση διαπιστώθηκαν διάσπαρτοι σωροί από χώματα, μπάζα, σκουπίδια (στρώματα, πλαστικά καλύμματα, βαριά αντικείμενα, κλπ.) καθώς και φυτικά απόβλητα (ρίζες κορμών δέντρων, κλαδέματα, κουρέματα χόρτων), τα περισσότερα από τα οποία φαίνονταν σαν παλιές αποθέσεις.
- 5) Στο σημείο που υποδείχθηκε από την καταγγελία, διαπιστώθηκε η επιχωμάτωση όπως αυτή αναφέρεται. Η εν λόγω απόθεση δεν είχε εικόνα πρόσφατης απόρριψης καθώς έχει καλυφθεί με φυτικό υλικό.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ

Ο Δήμος Μαραθώνα και το Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροσβεστικού Σώματος δεν υπέβαλαν απόψεις.

Η ΕΦΑΑΝΑΤ υπέβαλε το (23) σχετικό που αφορά τις επιχωματώσεις στην περιοχή Μπρεξίζα στην Νέα Μάκρη. Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφέρεται ότι:

Α. Στο (23.α) σχετ. διαπιστώνονται οι πρόσφατες αποθέσεις (**B. 1-3**) όπως αυτές περιγράφηκαν από την υπηρεσία μας και οι οποίες θα πρέπει να απομακρυνθούν καθώς ο χώρος βρίσκεται εντός της θεσμοθετημένης Ζώνης Α' Απολύτου Προστασίας και της οριοθετημένης Ζώνης β' Μέσης Προστασίας.

Β. Στο (23.ε) η ΕΦΑΑΝΑΤ έχει καλέσει τους υπεύθυνους για τις εκσκαφικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη φάση κατασκευής του Κέντρου Εκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νέας Μάκρης να της προσκομίσει «...επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα των εργασιών που υπολείπονται έως την ολοκλήρωση του έργου στο οποίο να περιλαμβάνεται και ο εκτιμώμενος χρόνος απομάκρυνσης των προϊόντων εκσκαφής που έχουν συσσωρευτεί ανατολικά του χώρου της Σχολής σε έκταση 10 στρεμμάτων περίπου και ύψος που υπερβαίνει τα 5,00 μ. ...». Σε απάντηση η ΜΠΑΛΙΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με το (23.στ) αναφέρει ότι «Όσον αφορά στην απομάκρυνση του αποθεσιοθαλάμου στο ανατολικό όριο του οικοπέδου της πρώην Αμερικάνικης Βάσης, σας διαβεβαιώνουμε ότι θα ολοκληρωθεί, σταδιακά, μέχρι την 30/11/2022.». Η ΕΦΑΑΝΑΤ στο (23.α) προσκόμισε φωτογραφικό υλικό από τις 26-09-2022 στο οποίο φαίνεται η απομάκρυνση των εκσκαφικών προϊόντων.

Συνοψίζοντας, η ΕΦΑΑΝΑΤ, με το ίδιο έγγραφο (23.α), μας ενημερώνει ότι πραγματοποίησε αυτοψία στις 19-08-2024 στην οποία «διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω χώρος δεν παρουσιάζει εικόνα πρόσφατης απόρριψης και έχει καλυφθεί με φυτικό υλικό.....Ωστόσο ανατολικότερα του πρώην αποθεσιοθαλάμου έχουν απορριφθεί αδρανή υλικά, οχήματα, συσκευές και άλλα αντικείμενα....επιβάλλεται άμεσα να απομακρυνθούν το συντομότερο δυνατό...».

Σύμφωνα με τα παραπάνω και από την αλληλογραφία της υπηρεσίας μας με άλλες υπηρεσίες, δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί ο υπεύθυνος της επιχωμάτωσης του σημείου **B.5**.

Γ. Παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Παράβαση 1: Ανεξέλεγκτη διάθεση πρόσφατων στερεών αποβλήτων με την οποία υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συμβεί μικρή ρύπανση / άλλη υποβάθμιση

Σύμφωνα με τον πίνακα 2 του Παραρτήματος Δ του (13) σχετ. η παράβαση θεωρείται μεσαίας κατηγορίας χαμηλής σοβαρότητας.

Ο **Δήμος Μαραθώνα**, ως φερόμενος υπεύθυνος της δραστηριότητας, υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (Π.Δ.Ε.) του παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 (σχετ.(7)) και με το παράρτημα Η της (13) σχετ. εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσες παραβάσεις	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Ημερομηνία ολοκλήρωσης
1	1 ^η Παράβαση	χαμηλή	καθαρισμός του χώρου από τις πρόσφατες αποθέσεις όπως αυτές περιγράφονται στο Β.1-3 και απομάκρυνση των ΟΤΚΖ και ΑΗΕΕ μέσω αδειοδοτημένων εταιρειών προσκομίζοντας στην υπηρεσία μας τα παραστατικά	2 μήνες

Ο ελεγχόμενος, μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας καλείται να **υποβάλλει στην Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης**. Επίσης με την παρέλευση της προαναφερόμενης προθεσμίας θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία μας νέα αυτοψία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης του υπευθύνου με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 Ν.4843/2021 (σχετ (7)).

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ελεγχόμενος δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας πράξη βεβαίωσης της παράβασης, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν.4843/2021 ((7) σχετικό) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο ελεγχόμενος καλείται όπως καταθέσει τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και την ΔΟΥ στην οποία ανήκει. Σε περίπτωση που υφίσταται οικονομική δραστηριότητα ο ελεγχόμενος καλείται να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση για τον ετήσιο κύκλο εργασιών της δραστηριότητας που δηλώνεται στον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) της επιχείρησης με βάση το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.

Σημειώνεται ότι ο καθαρισμός του αγροτεμαχίου θα πρέπει να είναι μόνιμος και η υπηρεσία μας τηρεί το δικαίωμα έκτακτου επανελέγχου.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στην Αυτοτελή Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Οι υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται το παρόν παρακαλούνται για δικές τους ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Συνημμένα:

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

Εσωτερική διανομή:

Αρχείο Τμήματος
(Κ3/25,27,77)

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1) Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Email: site@patt.gov.gr

2) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Email: sene.tep@prv.ypeka.gr, a.kapetanios@prv.ypeka.gr

3) ΕΦΑΑΝΑΤ

Email: efaanat@culture.gr

4) ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ)

Email: akaddktis@psnet.gr, akadimia@psnet.gr

5) ΕΟΑΝ

Email: info@eoan.gr

6) ΦΙΛΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Email: filoimouseioumarathona2@gmail.com