

← Επιστροφή

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ



Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1369493 (ver. 1)

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Νέα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

Π ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

★ΑΦΜ

081779792

Αριθμός ΓΕΜΗ

122378902000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου

★Όνομα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

★Επώνυμο

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

[REDACTED]

★Εκδίδουσα αρχή

[REDACTED]

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

2104813370

★Email

melbon@melbon.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Δυτικής Αττικής

★Δήμος

Φυλής

Οδός

2Η ΟΔΟΣ ΒΙΟ.ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Αριθμός

14Α

★Τ.Κ.

13341

Θέση

ΒΙΟ.ΠΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, Ο.Τ. 3007

Γεωγραφικές συντεταγμένες

★Γεωγρ. πλάτος

38.07571

★Γεωγρ. μήκος

23.6902

Κωδικός NACE της δραστηριότητας (για μία ή περισσότερες κύριες και δευτερεύουσες δραστηριότητες)

© Τάξη NACE

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσι

46.36 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής

★Είδος αποθηκευμένων προϊόντων

ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΣΟΚΟΛΑΤΟΕΙΔΗ

Μέγεθος δραστηριότητας

Μέγεθος δραστηριότητας

★Δυναμικότητα ως προς τον όγκο αποθηκευμένων προϊόντων σε m³

7200

★Δυναμικότητα ως προς τον αποθηκευτικό όγκο της εγκατάστασης σε m³

9405

★Αρ. εργαζομένων: < 10

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

1786

★Αρ. ορόφων

3

★Υπαρξη ατμολεβήτων

Όχι

★Υπαρξη δεξαμενών υγραερίου

Όχι

★Υπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση

Όχι

★Υπαρξη Η/Ζ

Όχι

★Χρήση νερού Δίκτυο

Παρακαλώ σημειώστε όλες τις δραστηριότητες πέραν της αποθήκευσης που πραγματοποιούνται στην εγκατάσταση.

Συσκευασία/ ανασυσκευασία/ ετικετοποίηση

Όχι

Συναρμολόγηση

Όχι

Μικρή τροποποίηση

Όχι

Συνολική ισχύς (kW)

Έλεγχος της ποιότητας

© Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσι

Όχι

Εκτελωνιστικές εργασίες

Όχι

Έκθεση / δειγματισμός προϊόντων

Όχι

Πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Πρατήριο αμιγώς υγραερίου (LPG) ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Όχι

Πλυντήρια – λιπαντήρια φορηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Συνεργεία επισκευής και συντήρησης φορηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης

Όχι

Κεκλιμένα επίπεδα επιθεώρησης

Όχι

Κλίνες

Όχι

ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ (του κτιρίου ή των κτιρίων σε περίπτωση πολλών κτιρίων) ή άλλο έγγραφο στοιχείο που να αποδεικνύει την παλαιότητα του κτιρίου

★Αριθμός Αρχικής Οικ. Άδειας κτιρίου / Αρχική αίτηση Οικοδομικής Άδειας

375/07 & 616/06

Αριθμός/-οί αναθεώρησης /-ήσεων Οικοδομικής Άδειας

0

Αριθμός ορόφων – επιπέδων που καταλαμβάνει η επιχείρηση - εγκατάσταση

Αριθμός ορόφων – επιπέδων που καταλαμβάνει η
επιχείρηση – εγκατάσταση

© Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΥΠΟΓΕΙΟ

★Επιφάνεια (σε τ.μ.)

496

★Όγκος (σε κ.μ.)

1390

ΟΡΟΦΟΣ

★Επιφάνεια (σε τ.μ.)

154

★Όγκος (σε κ.μ.)

1249

ΟΡΟΦΟΣ

★Επιφάνεια (σε τ.μ.)

350

★Όγκος (σε κ.μ.)

2833

ΙΣΟΓΕΙΟ

★Επιφάνεια (σε τ.μ.)

786

★Όγκος (σε κ.μ.)

3933

★Γίνεται χρήση υγραερίου Όχι

★Γίνεται χρήση φυσικού αερίου Όχι

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

© Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Συμπληρώνονται οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ ΑΕΠΟ/ΠΠΔ

1603/Φ30 ΑΛΙΟ 15/15-05-2023

★Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

-

★Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυροπροστασίας

1155457/21-08-2024

★Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.

-

★Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου με δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

-

★Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, σε περίπτωση που το οικόπεδο του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής βρίσκεται σε περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

ΑΔΑ: 64Λ9ΩΗΤ-Σ69 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΦΙΛΗΣ 372/4-12-2023

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας/απαλλαγής για Η/Ζ

-

★Αρ. πρωτ. / ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

-

★Αρ. πρωτ./ΑΔΑ άδειας εγκατάστασης

-

★Αρ. παραβόλου

202406200960172540

★Αρ. πρωτ. Ερωτηματολογίου

1603/08-05-2023

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Η μεταβολή συνίσταται στην ανάλυση εμβαδού και όγκου των δύο ορόφων σε Α' Ορόφου :
Ενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Εμβαδόν 154 τ.μ. και όγκου 1.249 κ.μ. και Β' Ορόφου : Εμβαδόν 350 τ.μ. και Όγκου 2.833 τ.μ.

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)

15.11.2024



Επιστροφή