



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα
Πληροφορίες: Π. Συνοδινού
Τηλέφωνο: 213 2101104
Γραμματεία: 210 6984302
e-mail: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα

Προς: ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ – ΖΑΧ/ΚΗ

Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ – Λ. ΖΑΡΚΩΤΟΥ –
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.

Βασ. Σοφίας 49, Μαρούσι Τ.Κ. 151 24

Αποστολή και με email:

papastavrou.konst@gmail.com

Συστημένο με απόδειξη

Κοιν.: 1. Περιφέρεια Αττικής

α. Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου &
Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Βορείου Τ.Α.

β. Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τ.Α.

2. κος Χρήστος Φραγκόπουλος

adigraf@otenet.gr

3. Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης
και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης

(για ανάρτηση)

ΘΕΜΑ: Οριστική Έκθεση Ελέγχου για το αρτοποιείο – ζαχ/κη της εταιρείας «Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ – Λ. ΖΑΡΚΩΤΟΥ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.» που λειτουργεί σε ισόγειο κατάστημα επί της οδού Βασ. Σοφίας 49 στο Μαρούσι. Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.

- ΠΡΟΟΙΜΙΟ:**
1. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), τον Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α), τον Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και τον Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).
 2. Το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-2023).
 3. Η ΥΑ με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530/Β'/8-3-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» και οι σχετικές διευκρινήσεις με ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1.
 4. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
 5. Η από 14-10-2024 αναφορά περιοίκου σχετική με όχληση εξαιτίας της λειτουργίας του εξαερισμού της δραστηριότητας του θέματος (αρ. πρωτ. Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 1185982/15-10-2024).
 6. Η από 06-11-2024 έκθεση αυτοψίας– φύλλο ελέγχου που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και από την υπεύθυνο της δραστηριότητας.
 7. Το με αρ. πρωτ. 1291897/12-11-2024 διαβιβαστικό της προσωρινής έκθεσης ελέγχου, που απεστάλη στη δραστηριότητα του θέματος, με τα αποτελέσματα του ελέγχου και την κλήση σε απολογία.
 8. Η από 14-11-2024 αίτηση εκπροσώπου της δραστηριότητας του θέματος με την οποία κατατέθηκε το από 14-11-2024 φύλλο συντήρησης του καυστήρα της εγκατάστασης από την εταιρεία ΘΕΡΜΟΛΑ (αρ. πρωτ. Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 1304955/14-11-2024).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Σε συνέχεια του (5) ανωτέρω σχετικού, την Τετάρτη 06-11-2024 και ώρα περίπου 10:00 π.μ. διενεργήθηκε από υπαλλήλους της Υπηρεσίας, μερικός έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας – ηχομέτρηση της εκπνεόμενης στάθμης θορύβου από τη λειτουργία του σταθερού μηχανολογικού εξοπλισμού του αρτοποιείου – ζαχ/κη της εταιρείας «Κ. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ – Λ. ΖΑΡΚΩΤΟΥ – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.» που λειτουργεί σε ισόγειο κατάστημα επί της οδού Βασ. Σοφίας 49 στο Μαρούσι.

Κατά τον χρόνο ελέγχου διαπιστώθηκε πως στην πλαϊνή όψη του καταστήματος, επίτοιχα, βρίσκονται τοποθετημένα τα μοτέρ των εξαερισμών του χώρου εργαστηρίου του αρτοποιείου.

Πραγματοποιήθηκε ηχομέτρηση της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου από την λειτουργία του ανωτέρω μηχανολογικού εξοπλισμού της δραστηριότητας. Η ηχομέτρηση πραγματοποιήθηκε στο όριο της ιδιοκτησίας, πλησίον των μηχανημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).

Κατά τον χρόνο ελέγχου, με τη λειτουργία του εξαερισμού του χώρου της εργαστηρίου του αρτοποιείου, διαπιστώθηκε στο όριο του ακινήτου **υπέρβαση κατά 18,00 dB(A)** από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου των 50dB(A) που επιτρέπεται σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81.

Επίσης κατά τον έλεγχο ζητήθηκε και δεν επιδείχτηκε φύλλο συντήρησης του καυστήρα του αρτοκλιβάνου.

Με το (7) διαβιβαστικό της Προσωρινής Έκθεσης ελέγχου, έγινε κλήτευση για υποβολή απόψεων από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας, ενημερώνοντας την υπηρεσία για τις ενέργειες συμμόρφωσης στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη της ως άνω παράβασης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (6) σχετικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Με την (8) σχετική αίτηση, εκπρόσωπος της δραστηριότητας του θέματος κατέθεσε το από 14-11-2024 φύλλο συντήρησης του καυστήρα της εγκατάστασης από την εταιρεία ΘΕΡΜΟΛΑ.

Όμως, μέχρι την σύνταξη του παρόντος, δεν υποβλήθηκαν απόψεις σχετικά με την υπέρβαση του ήχου από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας.

Η συγκεκριμένη παράβαση, που αφορά την υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων θορύβου, κατατάσσεται στις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεις, σύμφωνα με το Εδάφιο (Δ) του Παραρτήματος της (3) σχετικής Υ.Α. και συγκεκριμένα τον Πίνακα 1 αυτού.

Για τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία, απαιτούνται ενέργειες σύμφωνα με **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**.

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Η) του παραρτήματος του (3) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος. Η εν λόγω δραστηριότητα θα πρέπει να υλοποιήσει **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

./Α	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Υπέρβαση ορίου θορύβου κατά 18,00 dB(A)	Λήψη ηχομονωτικών μέτρων για την εξάλειψη της διαπιστωθείσας υπέρβασης / απομάκρυνση του μηχανολογικού εξοπλισμού	Χαμηλή	Εντός σαράντα (40) ημερών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης **μπορεί** να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, (όπως τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις, παραστατικά, βεβαιώσεις, φωτογραφίες) σύμφωνα με την παρ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021, **αντί αυτοψίας** από την υπηρεσία. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**, η οποία θα πρέπει επίσης να

περιλαμβάνει μετρήσεις θορύβου από πιστοποιημένο φορέα που αποδεικνύουν την συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, η υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α).

Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.4014/11 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 180 του Ν. 5037/23, σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, παρακαλείσθε όπως υποβάλετε στην υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται **ο συνολικός κύκλος εργασιών** της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, βάσει του κύκλου εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ή άλλο σχετικό έγγραφο. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν στην Υπηρεσία στοιχεία για το Συνολικό Κύκλο Εργασιών δεν ισχύει ο περιορισμός του ποσοστού επί του ΣΚΕ για τον υπολογισμό του προστίμου, (3) σχετικό.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ. Κατ. 357/24
2. Χρονολογικό Αρχείο