



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  
ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ  
& ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Παλλήνη

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ταχ. Δ/ση: 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος  
Ταχ. Κώδικας: 15351  
Πληροφορίες: Γ.Γιαννάκης  
Τηλέφωνο: 213 2005234-40  
Email: tperivallontos.anat@patt.gov.gr

**ΘΕ Προσωρινή που ενέχει θέση οριστικής έκθεσης ελέγχου κατόπιν διενέργειας μετρήσεων αερίων ρύπων σε εστία καύσης αρτοκλιβάνου (σύστημα κλιβάνου-καυστήρα), επί της οδού Ηρ. Πολυτεχνείου 13 στο ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 1155160/ 08-10-24 καταγγελίας στην υπηρεσία μας.**

Έχοντας υπόψη:

- ΧΕΤ.: 1. Το Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010).
2. Το ΠΔ 145/27-12-2010 σχετικά με τον «Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/Α/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αρ. 44403/2011 Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β/11) και την υπ. αριθμ. 109290 / 39629 Απόφαση (ΦΕΚ 4251/Β/29.12.16).
3. Το Ν.1650/16-10-86 (ΦΕΚ 160Α) για την προστασία του περιβάλλοντος όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 ...και ισχύει.
4. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ».
5. Τον Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων -Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων ΥΠΕΚΑ».
6. Η με αριθμ.πρωτ.505910/04-09-2019(ΦΕΚ3411/Β') Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση-Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες και σε Περιφερειακούς συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής»με την οποία στον Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος, κ.Κόκκαλη Βασίλειο, του ανατίθεται και του μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

7. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/06-10-81). «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει» Αρθρο 2 ,Παρ.5-Πίνακας Ι, Ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου θορύβου περιοχής
8. Την Υ.Α. 57520/4535/90 (ΦΕΚ 597/Β/13-09-1990) «Εργασίες συντήρησης , όροι λειτουργίας και καθορισμός καυσίμου για τις εστίες καύσης αρτοκλιβάνων »
9. Καταγγελία με αρ. 1155160/08-10-2024 .

Κατόπιν της σχετ. 9. από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, που αφορά καταγγελία για «έλεγχο εκπομπής καυσαερίων από λειτουργία εστίας καύσης κλιβάνου-καυστήρα σε αρτοποιείο» μετέβησαν στις 23-12-2024 οι υπάλληλοι του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε.Α.Α. Γ. Γιαννάκης και η Δ. Πέππας για μερικό έλεγχο προς εξακρίβωση των καταγγελλομένων στο χώρο του καταστήματος με φερόμενο υπεύθυνο της εγκατάστασης τον ΚΟ ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ επί της οδού ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ -13 στην περιοχή του Δήμου ΑΧΑΡΝΩΝ. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας παρουσία του υπεύθυνου της εγκατάστασης του αρτοκλιβάνου , κατόπιν μακροσκοπικής εξέτασης διαπιστώθηκαν τα εξής:

Στο χώρο του αρτοποιείου υπήρχε εγκατεστημένο σύστημα καύσης ( κλιβάνου–καυστήρα) με χρήση καυσίμου πετρελαίου (Φώτο.1) .

Το φερόμενο σύστημα καύσης αποτελείται από:

- ΑΡΤΟΚΛΙΒΑΝΟ/ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ : WACHTEL -2006
- ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ : ELCO - Διβάθμιος

Κατά τον έλεγχο όπως ορίζεται από την ΥΑ ΣΧ. 8 σχετικά με την λειτουργία των εστιών καύσης αρτοκλιβάνων με χρήση καυσίμου πετρελαίου-Φυσικού Αερίου , σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα όρια αερίων ρύπων , πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις καυσαερίων και ευρέθησαν τα εξής αποτελέσματα :

- -CO<sub>2</sub> (ppm) = **8,59 %** / (Μέγιστο νομοθετημένο όριο >8% ) –**ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ**
- - ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ : = 1 (κλίμακας Bacharach) / (Μέγιστο νομοθετημένο όριο =2) –**ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ**

Ως εκ τούτου στις 23-12-2024 κατά την διάρκεια της αυτοψίας και κατόπιν διενέργειας ελέγχου της εστίας οι τιμές μετρήσης των εξερχομένων αερίων ευρέθησαν να είναι **εντός των επιτρεπτών ορίων** .

Επίσης κατά τον έλεγχο επεδείχθη φύλλο συντήρησης εκδοθέν από τον αδειούχο συντηρητή κο Λάππα Αγησίλαο με Αρ. Αδείας .Υπ. Βιομ. Α/191 Πετροπουλάκη -47, Αθήνα εξάμηνης ισχύος εκδοθέν στις 07-11-2024 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υ.Α. σχετ.(8) στην οποία γίνεται αναφορά θεμάτων σχετικά με την λειτουργία αρτοκλιβάνων όπως και τα επιτρεπόμενα όρια εκπομπών καυσαερίων ,χρήση καυσίμων, κυρώσεις κλπ .

Κατά την λειτουργία του αρτοποιείου δε παρατηρήθηκε οποιαδήποτε εκπομπή αερίων ρύπων από την καμινάδα στην ταράτσα του τριώροφου κτιρίου .

Το σύστημα απαγωγής καυσαερίων (καμινάδα) θα πρέπει να πληρεί τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις .

Παρεδόθη ενυπόγραφα στον ιδιοκτήτη αντίγραφο φύλλου ποιότητας καύσης του συστήματος καυστήρα-λέβητα της υπηρεσίας μας.

Στην υπηρεσία μας τηρείται φωτογραφικό αρχείο με φωτογραφίες που ελήφθησαν κατά την διάρκεια της αυτοψίας και είναι σε διάθεσή εφόσον αυτό ζητηθεί.

Συνεπώς σύμφωνα με τις ανωτέρω διαπιστώσεις δεν συντρέχουν λόγοι κάποιας παράβασης βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας σχ.8 και ως εκ τούτου η υπόθεση τίθεται στο αρχείο .Η υπηρεσία μας επιφυλάσσεται σε κάθε περίπτωση όποτε και αν αυτό χρειασθεί να διενεργήσει νέο έλεγχο στην μονάδα καύσης της επιχείρησης στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της .

#### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**

##### **ΠΡΟΣ**

1. **Κα ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ**  
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ -13  
ΑΧΑΡΝΕΣ–ΤΚ :13674  
(Συστημένο)

**Ο Αν. Προϊστάμενος της  
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος &  
Κλιματικής Αλλαγής**

**Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ**

##### **ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

1. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ).
2. Ο ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩΝ
3. ΛΑΠΠΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ  
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ 47 –ΑΘΗΝΑ -ΤΚ 10445
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

#### **Εσωτερική Διανομή**

1.ΑΡΧΕΙΟ ΤΜ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ:

**K4/399**

