



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33
Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Βήτου
Τηλ.: 213-2101104, 210 6984302
Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα

Προς: HOLY GINGER I.K.E.
Αγ. Αθανασίου 14, Αγ. Δημήτριος
info@holyginger.gr
(Συστημένο με απόδειξη παραλαβής)

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης

Με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Αφορά το εργαστήριο παραγωγής μη αλκοολούχων ποτών της εταιρίας "Holy Ginger I.K.E." που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Αθανασίου 14 στον Αγ. Δημήτριο.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1. Το Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10).
3. Το Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]».
4. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 44403/4-11-11 (ΦΕΚ 2494/Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την υπ' αρ. 109290/39629/29-12-2016 (ΦΕΚ 4251/Β) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την υπ' αρ. πρωτ. 66313/24553/2017 (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και με την υπ' αρ. 37419/13479/2018 (Φ.Ε.Κ. 1661/Β' /11-5-2108) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
5. Την υπ' Αριθμ. 126895/2024 (ΦΕΚ740/Β/31-1-2024) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους.....», και την υπ' αρ. πρωτ. 18641/5-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ο κ. Χαράλαμπος (Μπάμπης) Σιάτρας ορίζεται

Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Αττικής για θέματα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

6. Το Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2018...και άλλες επείγουσες διατάξεις.
7. Την Υ.Α. με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530Β/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
8. Το υπ'αρ. πρωτ. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
9. Το άρθρο 180 του Ν. 5037/23 (ΦΕΚ 78 Α' /28-3-2023) «Τροποποίηση παρ. 1 και 1α και προσθήκη παρ. 1β, 1γ, 1δ και 1ε στο άρθρο 21 του Ν. 4014/2011».
10. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
11. Την με αρ. 53170919/28-05-2024 αίτηση – καταγγελία πολίτη στο Τμήμα Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης και Αναδιοργάνωσης Ψηφιακών Υπηρεσιών (1512) της Περιφέρειας Αττικής.
12. Την με αρ. 53175880/29-05-2024 αίτηση – καταγγελία πολίτη στο Τμήμα Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης και Αναδιοργάνωσης Ψηφιακών Υπηρεσιών (1512) της Περιφέρειας Αττικής.
13. Την από 20-06-2024 προσωρινή έκθεση ελέγχου των υπαλλήλων της υπηρεσίας που διαβιβάστηκε με την υπ'αρ. πρωτ. 857104/15-07-2024 κλήση σε απολογία.
14. Την υπ'αρ. πρωτ. 968876/19-08-2024 αίτηση παράτασης προθεσμίας υποβολής απόψεων εκπρόσωπου της επιχείρησης.
15. Το υπ'αρ. πρωτ. 1175228/11-10-2024 έγγραφο της υπηρεσίας μας «Οριστική έκθεση ελέγχου - Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών».
16. Την υπ'αρ. πρωτ. 1219603/23-10-2024 αίτηση παράτασης προθεσμίας υποβολής απόψεων εκπρόσωπου της επιχείρησης.
17. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε από την εν θέματι υπεύθυνη εταιρεία Δήλωση Συμμόρφωσης μετά από το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (15) σχετικό.
18. Το από 02-12-2024 φύλλο επανελέγχου που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας.
19. Το υπ'αρ. πρωτ. 1409365/10-12-2024 έγγραφο της υπηρεσίας προς την ΑΑΔΕ, για τη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών φορολογούμενων.
20. Το υπ'αρ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 15404/16-01-2025 εμπιστευτικό έγγραφο της ΑΑΔΕ.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια των (11) και (12) σχετικών, κλιμάκιο υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησε αυτοψία την Πέμπτη 20-06-2024 και ώρα περίπου 12:20 μ.μ., στο εργαστήριο παραγωγής μη αλκοολούχων ποτών της εταιρίας "Holy Ginger I.K.E." που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Αθανασίου 14 στον Αγ. Δημήτριο.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου πραγματοποιήθηκε ηχομέτρηση της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου από την λειτουργία του μηχανήματος αποφλοίωσης και του αποχυμωτή βιομηχανικού τύπου, στο όριο του ακινήτου στον πίσω ακάλυπτο, και διαπιστώθηκε **υπέρβαση κατά 4,5 dB(A) και 8 dB(A)** αντίστοιχα, του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81.

Με το (13) σχετικό έγγραφό μας έγινε κλήτευση στην εν θέματι εταιρεία για υποβολή απολογίας, ενημερώνοντας την υπηρεσία μας για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη των ως άνω παραβάσεων και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (13) σχετικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Με το (14) σχετικό η υπεύθυνη εν θέματι εταιρεία αιτήθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής απόψεων έως τις 30/09/2024, λόγω καθυστερήσεων στην προμήθεια νέου μηχανήματος. Δεν υποβλήθηκαν στοιχεία συμμόρφωσης μετά το πέρας της προθεσμίας, ως εκ τούτου με το (15) σχετική Οριστική έκθεση με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δόθηκε στην εν θέματι υπεύθυνη εταιρεία προθεσμία τριάντα (30) ημερών για να υποβάλλει Δήλωση Συμμόρφωσης με την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων.

Με το (16) σχετικό η εταιρία ενημέρωσε την Υπηρεσία ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι ενέργειες συμμόρφωσης έως το τέλος Νοεμβρίου 2024.

Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας η εν θέματι υπεύθυνη εταιρεία **δεν υπέβαλε Δήλωση Συμμόρφωσης**, όπως ζητήθηκε με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/21.

Την Δευτέρα 02-12-2024 και ώρα 10:00 π.μ. κλιμάκιο υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησε αυτοψία επανελέγχου στη δραστηριότητα [(18) σχετικό] κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ηχομέτρηση της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου από την λειτουργία του στίφτη, στο όριο του ακινήτου στον πίσω ακάλυπτο, με κλειστές τις πόρτες της δραστηριότητας (όπως βρέθηκαν) και δεν διαπιστώθηκε υπέρβαση του ορίου θορύβου που ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81.

Εφόσον τα υπόλοιπα μηχανήματα (μηχάνημα αποφλοίωσης και σπαστήρας) είχαν μεταφερθεί στο υπόγειο, πραγματοποιήθηκε ηχομέτρηση στο όριο της ιδιοκτησίας επί της οδού Αγ. Αθανασίου και διαπιστώθηκε **υπέρβαση έως 11,5 dB(A)**, του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81.

Β. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ/ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ:

Υπέρβαση έως 11,5 dB(A), του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81.

Σοβαρότητα παράβασης:

Η αξιολόγηση των παραπάνω παραβάσεων κατατάσσονται στις **χαμηλές παραβάσεις**, σύμφωνα με τον πίνακα 1 της ενότητας (Δ) της σχετικής Υ.Α. με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530B/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», σχετικά με τον Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 ...και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Γ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 1650/86

Για τις ανωτέρω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει:

Δ.1. Υπολογισμός Προστίμου – Εισήγηση για την επιβολή προστίμου

Σύμφωνα με όσα ορίζουν σχετικά οι διατάξεις του άρθρου 30 του Νόμου 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ/160/Α/86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την παρ.15γ του άρθρου 20 του Ν.4014/11 όπως ισχύει, σε περιπτώσεις παραβάσεων και μη συμμόρφωσης της δραστηριότητας με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας, προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

Λαμβάνοντας υπόψη το (20) σχετικό έγγραφο της ΑΑΔΕ και σύμφωνα με την παρ. 1α του Ν. 4014/2011, το ποσό του προστίμου που επιβάλλεται για κάθε παράβαση χαμηλής σοβαρότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει το γινόμενο των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων (ΕΑΕ) επί του 0,5%, και επειδή το ως άνω υπολογιζόμενο ποσό το υπερβαίνει, τίθεται το ελάχιστο πρόστιμο που είναι πεντακόσια ευρώ (500€).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους **πεντακοσίων ευρώ (500€)** στην εταιρεία «**Holy Ginger I.K.E.**» που λειτουργεί στην οδό Αγ. Αθανασίου 14 στον Άγ. Δημήτριο για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτές διαπιστώθηκαν και αναφέρονται ανωτέρω.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 όπως ισχύει είναι ο Περιφερειάρχης.

Δ.2. Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Ε), (Ζ) και (Η) του Παραρτήματος της Υ.Α. με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530Β/08-03-2024), προσαρτάται Πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1.	Υπέρβαση ορίου θορύβου έως 11,5dB(A)	Λήψη ηχομονωτικών μέτρων για την εξάλειψη της διαπιστωθείσας υπέρβασης / απομάκρυνση του μηχανολογικού εξοπλισμού	Χαμηλή	Εντός εξήντα (60) ημερών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 όπως ισχύει και με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021, αντί αυτοψίας από την υπηρεσία Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**, η οποία θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει **μετρήσεις θορύβου από πιστοποιημένο φορέα που αποδεικνύουν την συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια**

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και **δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, αυτός θεωρείται υπότροπος.** Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης κοινοποιείται για ανάρτηση στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2γ, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κων/νος Ακρίβος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής

α) **Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Ποιότητα Ζωής**

[με συν. τα (13), (15) και (18) σχετικά]

β) **Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα Αθηνών**

γ) **Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Ν.Τ. Αθηνών**

δ) **Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης
και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)**

<site@patt.gov.gr>

2. ΥΠΕΝ Σώμα Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος

<Sene.tep@prv.ypeka.gr>

3. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

<protokollo@eispa.gr>

4. irini_christopoulou@yahoo.gr

Εσωτ. διανομή:

1. Φ. Κατ. 175/24

2. Χρονολογικό Αρχείο