



★Τύπος γνωστοποίησης: Μεταβολή

Αριθμός Γνωστοποίησης

1377585 (ver. 2)

★Είδος επιχείρησης: Νομικό πρόσωπο

Τύπος δραστηριότητας: Προϋπάρχουσα

★Επωνυμία νομικού προσώπου/Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου

GARDEN CROP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε

★ΑΦΜ

802587387

★Αριθμός ΓΕΜΗ

153334901000

Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο

★Όνομα

ΕΥΡΙΔΙΚΗ

★Επώνυμο

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

★Α.Δ.Τ. (ή διαβατήριο)

578049

★Εκδίδουσα αρχή

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Στοιχεία επικοινωνίας

★Αρ. Τηλεφώνου

2106221982

★Email

ragonialo4@gmail.com

Ταχυδρομική Διεύθυνση

★Περιφερειακή ενότητα

Ανατολικής Αττικής

★Δήμος

Διονύσου

Οδός/Θέση

Λ. Κλυονερίου 112 & Ασκληπιού

Αριθμός

★Τ.Κ.

14568

Γεωγραφικές συντεταγμένες (για εκτός σχεδίου περιοχές)

★Γεωγρ. πλάτος

38.139992

★Γεωγρ. μήκος

23.837334

Κωδικοί NACE της δραστηριότητας

10 Βιομηχανία τροφίμων

10.31 Επεξεργασία και συντήρηση πατατών

★Σύντομη Περιγραφή δραστηριότητας

Βιομηχανία επεξεργασίας πατατών και συντήρηση αυτών.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μέγεθος δραστηριότητας

Εγκατεστημένη ισχύς (σε kW)

★Κινητήρια

97.3

★Θερμική

0

Δυναμικότητα και Αποθηκευτική ικανότητα

★Είστε αποθήκη του άρθρου 17.4 του ν.3982/201; Όχι

★Επιλέξτε δυναμικότητα:

Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

★Δυναμικότητα της εγκατάστασης ως προς την πρώτη ύλη

20

★Επιλέξτε μονάδα t/ημέρα

★Αρ. εργαζομένων: 11-50

Εγκατάσταση & εξοπλισμός

★Στεγασμένη επιφάνεια (τ.μ.)

2170

★Αρ. ορόφων

2

★Ύπαρξη ατμολεβήτων Όχι

★Ύπαρξη δεξαμενών υγραερίου Όχι

★Ύπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση Ναι

★Υπαρξη εύφλεκτων, εκρηκτικών, διαβρωτικών, οξειδωτικών, τοξικών ή άλλων επικίνδυνων ουσιών Όχι

★Υπαρξη H/Z Όχι

★Χρήση νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση Όχι

★Χρήση φυσικού αερίου Όχι

Κωδικοί αποβλήτων ΕΚΑ

★Ασκείτε δραστηριότητα που διαχειρίζεται απόβλητα, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4042/2012

Όχι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συμπληρώνονται η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι αρ. πρωτοκόλλου ή οι ΑΔΑ (αριθμοί ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) μόνο για όσα από τα δικαιολογητικά οφείλει κατά περίπτωση να έχει η εγκατάσταση

★Αξία μηχανολογικού εξοπλισμού σε €
300.000,00

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ έγκρισης εγκατάστασης ή αρ. γνωστοποίησης εγκατάστασης

3294/07/11/2024

Αρ. άδειας δόμησης

732/2001

Αρ. πρωτ./ΑΔΑ της ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ

3263/04/11/2024

Αρ. έγκρισης Κτηνιατρικής

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ./ ΑΔΑ άδειας χρήσης νερού

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης με εθνική ή επαρχιακή οδό, για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. έγκρισης εισόδου – εξόδου σε δημοτική - κοινοτική οδό για περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Έχει υποβληθεί με αριθ. πρωτ. 33570/2024 από την Τεχν. υπηρεσία Δήμου Διονύσσου.

Αρ. πρωτ. έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δήμου, για περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Δεν απαιτείται

Αρ. πρωτ. άδειας κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Δεν απαιτείται

Αρ. άδειας χρήσης φυσικού αερίου

Δεν απαιτείται

Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε
' Εχει εγκριθεί Μελέτη (ενεργητικής) πυροπροστασίας ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ με Α/Α 1246217/15/11/2024. Η μονάδα καταλαμβάνει τμήμα υπογείου (κύρια χρήση και ισόγειο) διορόφου κτιρίου.

★Αρ. παραβόλου
700B3QPMH24
★Ποσό παραβόλου (€)
60,00

Ημερομηνία υποβολής (ηη.μμ.εεεε)
30.01.2025