



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα

Πληροφορίες: Π. Συνοδινού

Τηλέφωνο: 213 2101104

Γραμματεία: 210 6984302

e-mail: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα

Προς: ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ «STARTEAM»
ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Πίνδου 64, Ν. Φιλαδέλφεια Τ.Κ. 143-42

[Συστημένο με απόδειξη παραλαβής]

Αποστολή και με email: starteam.gr@gmail.com

Κοιν.: 1. Δ/ση Μεταφορών & Επικοινωνιών

Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών

2. v.irakleidiou@gmail.com

3. Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης
και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
(για ανάρτηση)

ΘΕΜΑ: Οριστική Έκθεση Ελέγχου στο πλυντήριο – λιπαντήριο αυτοκινήτων της εταιρείας ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με την επωνυμία «STARTEAM» που λειτουργεί επί της οδού Πίνδου 64 στην Νέα Φιλαδέλφεια. Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ:

1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α) και του άρθρου 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-23).
2. Η ΥΑ με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β'/8-3-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
3. Η εγκύκλιος με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 (ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1) «Διευκρινήσεις σχετικά την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», και οι σχετικές διευκρινίσεις με ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1.
4. Η Κ.Υ.Α. 52891/30-9-2013 (ΦΕΚ/ΤΒ'/2446) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστηριότητες «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και μοτοσικλετών)» που ανήκουν στην υποομάδα «συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων» της 9ης ομάδας της υπουργικής απόφασης 1958/12».
5. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
6. Η από 19-12-2024 αναφορά – καταγγελία περιοίκου, σχετική με θόρυβο εξαιτίας της λειτουργίας της δραστηριότητας του θέματος (αρ. πρωτ. Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 1451926/19-12-2024).
7. Η από 16-01-2025 συμπληρωματική αίτηση περιοίκου σχετική με τη δραστηριότητα του θέματος (αρ. πρωτ. Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 58796/16-01-2025).
8. Η από 05-02-2025 Έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου, που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας και από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας.
9. Η Προσωρινή έκθεση ελέγχου των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας.

10. Το με αρ. πρωτ. 176309/11-02-2025 διαβιβαστικό της προσωρινή έκθεση ελέγχου στη δραστηριότητα του θέματος, με τα αποτελέσματα του ελέγχου και την κλήση σε απολογία.
11. Η από 27-02-2025 αίτηση εκπροσώπου της εταιρείας, με την οποία ζητήθηκε χρονική παράταση προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες συμμόρφωσης (αρ. πρωτ. Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 255871/28-02-2025).
12. Η από 01-03-2025 συμπληρωματική αίτηση καταγγέλλοντα με την οποία ζητάτε ενημέρωση ως προς την πορεία της υπόθεσης, χωρίς να έχει δοθεί τηλέφωνο επικοινωνίας (αρ. πρωτ. Δ/νσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 259549/04-03-2025).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Σε συνέχεια των (6) και (7) ανωτέρω σχετικών, την Τετάρτη 05-02-2025 και ώρα περίπου 09:30 π.μ διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας μερικός έλεγχος τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ηχομετρήσεις των μηχανημάτων του πλυντηρίου – λιπαντηρίου αυτοκινήτων της εταιρείας ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με την επωνυμία STARTEAM που λειτουργεί επί της οδού Πίνδου 64 στην Νέα Φιλαδέλφεια.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου ζητήθηκε και επεδείχθη η με αρ. πρωτ. 341753/28-05-2010 τροποποίηση της αριθμ. 566375/19-06-2020 άδειας λειτουργίας πλυντηρίου – λιπαντηρίου αυτοκινήτων. Επίσης επεδείχθη η με αρ. πρωτ. 393395/27-03-2023 υπαγωγή της δραστηριότητας στις Πρότυπες Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που περιγράφονται στην ΚΥΑ 52891/13 (ΦΕΚ 2446/Τβ/30-09-2013) και ειδικότερα στο Παράρτημα Γ αυτής.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου πραγματοποιήθηκαν ηχομετρήσεις των θορύβων που προκαλούνταν από τις ξεχωριστές λειτουργίες του πιεστικού και του αεροσυμπιεστή της εγκατάστασης και **διαπιστώθηκαν αντίστοιχες υπερβάσεις κατά 20,00dB(A) και 16,50dB(A)** του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81, κατά παράβαση του 3.4.1 όρου των Π.Π.Δ της (4) σχετικής Κ.Υ.Α.

Με το (10) διαβιβαστικό της Προσωρινής Έκθεσης ελέγχου, έγινε κλήτευση για υποβολή απόψεων από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας, ενημερώνοντας την υπηρεσία για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη της ως άνω παράβασης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (10) σχετικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Με την από 27-02-2025 αίτηση εκπροσώπου της εταιρείας [(11) σχετικό] ζητήθηκε χρονική παράταση προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες συμμόρφωσης.

Μέχρι την σύνταξη του παρόντος, δεν υποβλήθηκαν ενέργειες συμμόρφωσης από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας.

Η συγκεκριμένη παράβαση, που αφορά την υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων θορύβου, κατατάσσεται στις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεις, σύμφωνα με το Εδάφιο (Δ) του Παραρτήματος της (4) σχετικής Υ.Α. και συγκεκριμένα τον Πίνακα 1 αυτού.

Για τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία, απαιτούνται ενέργειες σύμφωνα με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Ι) του παραρτήματος του (4) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος. Η εν λόγω δραστηριότητα θα πρέπει να υλοποιήσει **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

**Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών
ενεργειών**

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Υπέρβαση ορίου θορύβου κατά έως και 16,50 dB(A) και 20,00 dB(A)	Λήψη ηχομονωτικών μέτρων για την εξάλειψη της διαπιστωθείσας υπέρβασης / απομάκρυνση του μηχανολογικού εξοπλισμού	Χαμηλή	Εντός σαράντα (40) ημερών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας **Δήλωση Συμμόρφωσης**.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, (όπως τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις, παραστατικά, βεβαιώσεις, φωτογραφίες) σύμφωνα με την παρ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**, η οποία θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μετρήσεις θορύβου από πιστοποιημένο φορέα που αποδεικνύουν την συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια.

Η Δήλωση Συμμόρφωσης, εφόσον γίνει αποδεκτή, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, η υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α).

Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.4014/11 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 180 του Ν. 5037/23, σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, παρακαλείσθε όπως υποβάλετε στην υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται **ο συνολικός κύκλος εργασιών** της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, βάσει του κύκλου εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ή άλλο σχετικό έγγραφο. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν στην υπηρεσία στοιχεία για τον Συνολικό Κύκλο Εργασιών, δεν ισχύει ο περιορισμός του ποσοστού επί του ΣΚΕ, για τον υπολογισμό του προστίμου [(2) σχετ.].

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ. Κατ. 449/24
2. Χρονολογικό Αρχείο