



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Παλλήνη

Ταχ. Δ/ση : 17° χλμ. Λ. Μαραθώνος
Τ.Κ. : 153 51, Παλλήνη
Πληροφορίες: Δ.Πέππας –Β. Σινιόσογλου
Τηλ. : 2132005236 -35
Email : tperivallontos.anat@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΚΥΚΛΟΣ ΑΕΚΚ ΙΚΕ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΕΚΚ
ΘΕΣΗ ΚΛΩΣΣΑΡΙ-ΚΟΡΩΠΙ, ΤΚ 19400
info@kyklos-aekk.gr
(Συστημένο)

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης αναφορικά με τη λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης ΑΕΚΚ, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΚΥΚΛΟΣ ΑΕΚΚ ΙΚΕ», επί της Λεωφόρου Αγίας Μαρίνας Κορωπίου, στη θέση «Κλωσσάρι», στον Δήμο Κρωπίας.

ΣΧΕΤ.:

1. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10).
2. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), Ν.4685/20 (ΦΕΚ 92/Α), Ν.4819/21 (ΦΕΚ 129/Α) και ο Ν. 4843/20-10-2021 (ΦΕΚ 193 Α).
3. Η Υ.Α υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/8-3-2024 (ΦΕΚ 1530 Β) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
4. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/29-3-2023) «έλεγχος και εφαρμογή κυρώσεων και ειδικότερα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας».
5. Την ΚΥΑ αρ. 1958/2011 (ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφο 4 του Ν4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α' 209/2011)» ως ισχύει.
6. Η ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/19 (ΦΕΚ 436/Β) «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών»
7. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ293Α) «Για την ρύθμιση θεμάτων αναγομένων στην ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσεως και της εκ τούτων διασφάλισης του περιβάλλοντος».
8. Την ΚΥΑ υπ. αρ. 36259/1757/Ε103/23-8-2010 (ΦΕΚ 1312/Β) «Μέτρα, Όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές και κατεδαφίσεις».
9. Την αρ. Πρωτ. οικ. 4834/2013 Εγκύκλιο « Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 Β)».
10. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την με αρ. 66313/24553/25.08.2017 (ΦΕΚ 3051/Β/05.09.2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία εγκρίθηκε η 273/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης- επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 37419/13479/8-5-18 (ΦΕΚ

1661/B/11-5-18).

11. Η υπ' αρ. 1074513/28-10-2022 Απόφαση υπαγωγής σε ΠΠΔ της μονάδας του θέματος.
12. Το υπ' αρ. 2235/8-2-2023 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου του Δήμου Κρωπίας με θέμα «Αυθαίρετες οικοδομικές εργασίες και παράνομη λειτουργία επιχείρησης ΑΕΚΚ».
13. Η από 23-2-2023 έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας.
14. Η υπ' αρ. 816445/3-7-2023 απόφαση αναστολής λειτουργίας και σφράγισης της εγκατάστασης.
15. Η από 7-11-2023 προσφυγή της εταιρείας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
16. Η από 6-10-2023 έκθεση επανελέγχου υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας και το από 6-10-2023 φύλλο ελέγχου.
17. Η υπ' αρ. 1366912/7-11-2024 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.
18. Η υπ' αρ. 202293/13-2-2024 Απόφαση επιβολής διοικητικών κυρώσεων.
19. Το υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/39982/2145/23-4-2024 έγγραφο του ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ με θέμα «Διαβίβαση καταγγελίας που αφορά στην εταιρεία ΚΥΚΛΟΣ ΑΕΚΚ ΙΚΕ», με συνημμένη την από 12-4-2024 καταγγελία πολίτη.
20. Η υπ' αρ. 862/2024 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία δηλώνει αναρμόδιο και παραπέμπει την υπόθεση στο ΣτΕ.
21. Η από 26-6-2024 καταγγελία πολίτη, με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με αρ. πρωτ. 770217/26-6-2024.
22. Η από 20-8-2024 προσωρινή έκθεση ελέγχου της Υπηρεσίας μας, κατά την οποία η δραστηριότητα βρέθηκε κλειστή.
23. Η από 16-9-2024 προσωρινή έκθεση ελέγχου της Υπηρεσίας μας και το από 16-9-2024 επιδοθέν φύλλο ελέγχου.
24. Η από 18-9-2024 νέα καταγγελία πολίτη όπως διαβιβάστηκε από το ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/97697/5304/19-9-2024 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
25. Η υπ' αρ. 1088807/23-9-2024 Διαβίβαση προσωρινής έκθεσης ελέγχου -Κλήτευση υποβολής απόψεων στην εταιρεία ΚΥΚΛΟΣ ΑΕΚΚ ΙΚΕ και το με αρ. RE371095384GR αποδεικτικό των ΕΛΤΑ ΑΕ σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία το παρέλαβε την 30-9-2024.
26. Η από 23-9-2024 νέα καταγγελία πολίτη, με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και με συνημμένο φωτογραφικό υλικό, με αρ. πρωτ. 1091076/23-9-2024.
27. Το υπ' αρ. 1237571/19-10-2024 έγγραφο μας, με θέμα «Χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών φορολογουμένων» με συνημμένο το υπ' αρ. πρωτ. 1237496/29-10-2024 αίτημα για χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών.
28. Το υπ' αρ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 1135658 ΕΞ 2024 ΕΜΠ/19-11-2024 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσιών Δεδομένων της ΑΑΔΕ με θέμα «Χορήγηση στοιχείων».
29. Η υπ. αρ. 1363221/28-11-2024 Κλήση για υποβολή δήλωσης συμμόρφωσης-υπενθύμιση.
30. Η από 23-12-2024 αίτηση της εταιρείας Geon Hellas ΙΚΕ εκ μέρους της εταιρείας ΚΥΚΛΟΣ ΑΕΚΚ ΙΚΕ, με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, με θέμα «Δήλωση Συμμόρφωσης» και με συνημμένα, την από 20-12-2024 απαντητική επιστολή και φωτογραφικό υλικό για την τεκμηρίωση του καθαρισμού της εσχάρας στην είσοδο και των μέτρων διαβροχής.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια της (18) σχετ., στο πλαίσιο επανελέγχου συμμόρφωσης με το ΠΔΕ της σχετ. (17) Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης, αλλά και υποβολής νέας καταγγελίας, την 16-09-2024 υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας διενήργησαν έκτατο έλεγχο συμμόρφωσης σε εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης ΑΕΚΚ, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΚΥΚΛΟΣ ΑΕΚΚ ΙΚΕ, επί της λεωφόρου Αγίας Μαρίνας Κορωπίου, στη θέση Κλωσσάρι, στον Δήμο Κρωπίας. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας μας περιγράφονται στην (23) σχετ. προσωρινή έκθεση ελέγχου.

B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Οι διαπιστωμένες ελλείψεις συμμόρφωσης (B-1), (B-2), (B-3) που διαπιστώθηκαν στην από 16-09-2024 προσωρινή έκθεση ελέγχου, συνιστούν παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ως ακολούθως:

Παράβαση 1 : Έκλυση σκόνης κυρίως από την βορειοδυτική πλευρά της εγκατάστασης παρά τα ληφθέντα ως τώρα μέτρα περιορισμού, δηλαδή την τοποθέτηση υφασμάτινου φίλτρου και τη διαβροχή με μπεκ περιμετρικά της περίφραξης και με υδροφόρα.

Η αξιολόγηση της σοβαρότητας της παραπάνω παράβασης έγινε σύμφωνα με τις ενότητες (Δ) και (Θ) του παραρτήματος της σχετ. (3) Υ.Α. και τον Ν. 4014/2011 όπως ισχύει, και ενώ κατατάσσεται ως χαμηλή περιβαλλοντική παράβαση, **λόγω αρνητικού ιστορικού συμμόρφωσης** σύμφωνα με το Σχήμα 4 της σχετ. (3) «Τελική κατάταξη σοβαρότητας της παράβασης σε περίπτωση αρνητικού ιστορικού συμμόρφωσης» **η παράβαση αναβαθμίζεται σε μέτρια περιβαλλοντική.**

Ο υπεύθυνος της δραστηριότητας μας δήλωσε πως σε περίπτωση θετικής έκβασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά την εκδίκαση της υπόθεσης για τη λειτουργία της εγκατάστασης, θα τοποθετηθούν ειδικά πάνελ στην περίφραξη, για τα οποία έχει δοθεί προκαταβολή από τον Φεβρουάριο του 2024 για την αγορά τους. Μέχρι τότε όμως η ΚΥΚΛΟΣ ΑΕΚΚ ΙΚΕ οφείλει να εφαρμόζει επαρκή μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς σκόνης ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι οχλήσεις, όπως ορίζεται από την περιβαλλοντική της αδειοδότηση, ανεξάρτητα από την δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης.

Παράβαση 2 : Δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός του μη αδειοδοτημένου χώρου.

Η αξιολόγηση της σοβαρότητας της παραπάνω παράβασης έγινε σύμφωνα με τις ενότητες (Δ) και (Θ) του παραρτήματος της σχετ. (3) Υ.Α. και τον Ν. 4014/2011 όπως ισχύει, και ενώ κατατάσσεται αρχικά ως χαμηλή περιβαλλοντική παράβαση, **λόγω αρνητικού ιστορικού συμμόρφωσης** σύμφωνα με το Σχήμα 4 της σχετ. (3) «Τελική κατάταξη σοβαρότητας της παράβασης σε περίπτωση αρνητικού ιστορικού συμμόρφωσης» **η παράβαση αναβαθμίζεται σε μέτρια περιβαλλοντική.**

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου μέχρι και τη σύνταξη του παρόντος:

Ο ελεγχόμενος απάντησε στο (25) και (29) σχετ. έγγραφό μας, με την (30) σχετ. αίτηση του, υποβάλλοντας συνημμένα απαντητική επιστολή και φωτογραφικό υλικό για την τεκμηρίωση του καθαρισμού της εσχάρας και της λήψης μέτρων διαβροχής. Με βάση τις υποβληθέντες απόψεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά της (30) σχετ. αίτησης, **η οποία αν και κατατέθηκε εκπρόθεσμα, η Υπηρεσία αποδέχεται τη συμμόρφωση για τον καθαρισμό της εσχάρας**, η οποία τεκμηριώθηκε με το φωτογραφικό υλικό. **Άρα η ανωτέρω τρίτη παράβαση παύει να ισχύει.**

Όσον αφορά στη δήλωση της εταιρείας πως βρίσκεται σε διαδικασία μετεγκατάστασης σε άλλη θέση στο Κορωπί και για τον σκοπό αυτό έχει καταθέσει φάκελο αδειοδότησης στην αρμόδια Υπηρεσία, **δεν δύναται να ληφθεί υπόψη, καθώς η ΚΥΚΛΟΣ ΑΕΚΚ ΙΚΕ οφείλει να τηρεί τους όρους της περιβαλλοντικής της αδειοδότησης κατά τη λειτουργία της στη συγκεκριμένη θέση, ανεξάρτητα από την εξέλιξη της σχετικής διαδικασίας.**

Συνεπώς συνολικά υφίστανται δύο (2) μέτριες περιβαλλοντικές παραβάσεις με υποτροπή (αρνητικό ιστορικό συμμόρφωσης-έως δύο φορές υπότροπος).

Γ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 1650/86

Για τις ανωτέρω παραβάσεις, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει.

Γ.1. Εισήγηση για την επιβολή προστίμου

Σύμφωνα με όσα ορίζουν σχετικά οι διατάξεις του άρθρου 30 του Νόμου 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε περιπτώσεις παραβάσεων και μη συμμόρφωσης της δραστηριότητας, με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας [(17) σχετικό και της (25) σχετ. καθώς και της (29) σχετ. προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

Για τις ανωτέρω παραβάσεις **το εισηγούμενο ποσό ανέρχεται στα** είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα τέσσερα Ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (23.354,84 €), το οποίο υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετ. (3) [ενότητα (ΣΤ) του παραρτήματος] σε συνδυασμό με το άρθρο 180 της (4) σχετ., ως εξής:

Παράβαση 1

Α) Με τον τύπο της (3) σχετ., λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπήρξε πλήρης συμμόρφωση μετά και το σχετ. (23) έγγραφο μας, δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος, ως εξής: **ΥΠ= ΠΒ* ΣΣΚΕ *ΣΒ*ΠΣΕΕΠ**

ΥΠ=ύψος προστίμου

ΠΒ =0,12 (κατηγορία Β πίνακας 5)

ΣΣΚΕ = 17.628,95 (παράμετρος α=0,0040, παράμετρος β=13.300, ανάλογα με το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών, πίνακας 8)

ΣΒ =4,6 (μέτρια μη διοικητική παράβαση, συντελεστής βαρύτητας πίνακα 6)

ΣΕΕΠ₁ =1,2 (υποτροπή πίνακας 7)

ΣΕΕΠ₂ = 1,0 (καμία συμμόρφωση, πίνακας 7)

ΣΕΕΠ₃=1,0 (πίνακας 7)

ΣΕΕΠ₄=1,0 (πίνακας 7)

ΠΣΕΕΠ=1,2* 1,0 * 1,0* 1,0 =1,2 (γινόμενο των 4 συντελεστών του πίνακα 7)

ΥΠ=0,12*17.628,95*4,6*1,2 = 11.677,42 € ή έντεκα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά.

Β) Με βάση το άρθρο 180 της (4) σχετ., το πρόστιμο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2 % του ετήσιου κύκλου εργασιών ή/ και των ακαθαρίστων εσόδων σε ετήσια βάση που στην περίπτωση μας αντιστοιχεί σε ποσό των 21.644,74 € ή είκοσι μία χιλιάδες και εξακόσια και σαράντα και τέσσερα Ευρώ και εβδομήντα και τέσσερα λεπτά.

Πρόστιμο 1: Συμπερασματικά από τον συνδυασμό των (Α) και (Β) προκύπτει ότι το πρόστιμο για την ανωτέρω παράβαση είναι **έντεκα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά ή (11.677,42 €).**

Παράβαση 2

Α) Με τον τύπο της (3) σχετ., λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπήρξε πλήρης συμμόρφωση μετά και το σχετ. (23) έγγραφο μας , δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος, ως εξής: **ΥΠ= ΠΒ* ΣΣΚΕ *ΣΒ*ΠΣΕΕΠ**

ΥΠ=ύψος προστίμου

ΠΒ =0,12 (κατηγορία Β πίνακας 5)

ΣΣΚΕ = 17.628,95 (παράμετρος α=0,0040, παράμετρος β=13.300, ανάλογα με το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών, πίνακας 8)

ΣΒ =4,6 (μέτρια μη διοικητική παράβαση, συντελεστής βαρύτητας πίνακα 6)

ΣΕΕΠ₁ =1,2 (υποτροπή πίνακας 7)

ΣΕΕΠ₂ = 1,0 (καμία συμμόρφωση, πίνακας 7)

ΣΕΕΠ₃=1,0 (πίνακας 7)

ΣΕΕΠ₄=1,0 (πίνακας 7)

ΠΣΕΕΠ=1,2* 1,0 * 1,0* 1,0 =1,2 (γινόμενο των 4 συντελεστών του πίνακα 7)

ΥΠ=0,12*17.628,95*4,6*1,2 = 11.677,42 € ή έντεκα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά.

Β) Με βάση το άρθρο 180 της (4) σχετ., το πρόστιμο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών ή/ και των ακαθαρίστων εσόδων σε ετήσια βάση που στην περίπτωση μας αντιστοιχεί σε ποσό των 21.644,74 € ή είκοσι μία χιλιάδες και εξακόσια και σαράντα και τέσσερα Ευρώ και εβδομήντα και τέσσερα λεπτά.

Πρόστιμο 2: Συμπερασματικά από τον συνδυασμό των (Α) και (Β) προκύπτει ότι το πρόστιμο για την ανωτέρω παράβαση είναι **έντεκα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτά ή (11.677,42 €).**

Συνολικό Πρόστιμο

Προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους ανωτέρω προστίμων, δηλαδή :

Συνολικό πρόστιμο = Πρόστιμο 1 + Πρόστιμο 2 και συνεπώς το συνολικό πρόστιμο αντιστοιχεί σε ποσό **είκοσι τρεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα τέσσερα Ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (23.354,84 €).**

Δ.2. Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Ι) του παραρτήματος του (3) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσες παραβάσεις	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Ημερομηνία ολοκλήρωσης
1	1 ^η Παράβαση	Μέτρια	Τοποθέτηση πάνελ και λήψη πρόσθετων μέτρων, όπως συχνότερη διαβροχή, ελάττωση του ύψους των σωρών ΑΕΚΚ ώστε να μην υπερβαίνει το ύψος της υφιστάμενης περίφραξης, να μην εναποτίθενται σωροί στην βορειοδυτική πλευρά του γηπέδου και πλησίον της περίφραξης με την όμορη επιχείρηση.	Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την επίδοση η τοποθέτηση των πάνελ, τα υπόλοιπα άμεσα
2	2 ^η Παράβαση	Μέτρια	Καθαρισμός του μη αδειοδοτημένου χώρου από τα ΑΕΚΚ	Άμεσα

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021, αντί αυτοψίας από την υπηρεσία. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**. Σε περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτησή της στο ΗΠΜ ή στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης **δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου** σύμφωνα με την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας του έργου ή η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και **δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός **θεωρείται υπότροπος** και επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης κοινοποιείται για ανάρτηση στη Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 παρ. 11γ του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α).

**Ο αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής**

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

Εσωτερική διανομή:

Αρχείο Τμήματος

(Κ1/799)

Τμήμα Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής

(για την ενημέρωση και τυχόν δικές σας ενέργειες)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών
Ευελπίδων 14, Τ.Κ. 114 74, Αθήνα
2. Δ/ση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
site@patt.gov.gr
3. ΥΠΕΝ/Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος
Λ. Μεσογείων 119, Τ.Κ. 115 26 , Αθήνα
sene.ter@prv.ypeka.gr
4. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
5. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Α.Α.
6. Δήμος Κρωπίας
Γρ. Δημάρχου
7. Καταγγέλων/ουσα