



Ελευσίνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78
Ταχ.Κώδικας : 19200
Πληροφορίες : Σ. Μήτραινα
Τηλέφωνο : 213 2047 101
Email: tm.per.dyt@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ :

1. ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΙΚΕ
ΥΠ/ΜΑ: ΚΑΜΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τ.Κ. 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ionios01@yahoo.gr
(Με απόδειξη)

2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Περιβάλλοντος &
Ποιότητας Ζωής
(Με συν το (26) σχετ.)

ΚΟΙΝ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Για την εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ι.Κ.Ε.» η οποία διατηρεί υποκατάστημα ως εγκατάσταση διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. και αποθήκευσης μη επικινδύνων αποβλήτων στη θέση «Καμάρι» της ΔΕ Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας της Περιφέρειας Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΑ

1. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Ο Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ 133/Α/2018).

3. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
4. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
5. Ο Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
6. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ..., καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις. », όπως ισχύει.
7. Ο Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου».
8. Ο Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78Α/28-03-2023) με θέμα «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και ΥδάτωνΕιδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος»
9. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β΄/11-05-2018) «Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της υπ΄ αρ.121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
10. Η Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ 383Β/28-3-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Η με αρ.πρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-08-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις ΚΥΑ αρ. οικ.92108/1045/Φ.15/2020 (ΦΕΚ 3833/Β/2020) και ΥΑ αρ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069 (ΦΕΚ 841Β/2022).
12. Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530Β΄/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
13. Η Εγκύκλιος με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις»
14. Η με αρ.πρωτ. 18641/05-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα «Ορισμός Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων.

15. Η με αρ.πρωτ. 126895/31-01-2024 (ΦΕΚ 740/Β/2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, στον Ειδικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.
16. Το με αρ. πρωτ. 997692/30-08-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕΔΑ.
17. Το με αρ. πρωτ. 1703/11-09-2024 έγγραφο της Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης.
18. Την με αρ.πρωτ. 1189218/02-10-2023 Απόφαση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Βεβαίωση χωροθέτησης βάσει του άρθρου 78 παρ.2 του Ν.4442/2016.....ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ι.Κ.Ε.».
19. Το με αρ.πρωτ. 1493317/30-11-2023 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Δ/σης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις των δραστηριοτήτων της Ομάδας 4^ηΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ι.Κ.Ε. ».
20. Η από 11-09-2024 αυτοψία της υπηρεσίας μας που διενεργήθηκε στην εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ι.Κ.Ε.» η οποία διατηρεί υποκατάστημα ως εγκατάσταση διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. και αποθήκευσης μη επικινδύνων αποβλήτων στη θέση «Καμάρι» της ΔΕ Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας της Περιφέρειας Αττικής, κατά την οποία συντάχθηκε «Φύλλο Ελέγχου» και επιδόθηκε αυθημερόν στον υπεύθυνο της δραστηριότητας.
21. Η από 23-09-2024 προσωρινή έκθεση ελέγχου η οποία διαβιβάστηκε με α.π.1095859/24-09-2024 προς την εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ι.Κ.Ε.» η οποία διατηρεί υποκατάστημα ως εγκατάσταση διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. και αποθήκευσης μη επικινδύνων αποβλήτων στη θέση «Καμάρι» της ΔΕ Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας της Περιφέρειας Αττικής και επιδόθηκε στις 24-09-2024 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
22. Το από 27-09-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας προς την υπηρεσία μας με το οποίο αιτείται παράταση υποβολής απόψεων (αρ.πρωτ. 1111709/27-09-2024).
23. Το από 30-09-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας προς την υπηρεσία μας με το οποίο υπέβαλε τις απόψεις της και το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (αρ.πρωτ. 1121658/01-10-2024).
24. Το από 03-10-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας προς την υπηρεσία μας με το οποίο υπέβαλε πρόσθετη φωτογραφική τεκμηρίωση εξέλιξης των εργασιών απομάκρυνσης υλικών (αρ.πρωτ. 1136777/03-10-2024).
25. Το από 24-10-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας προς την υπηρεσία μας με το οποίο υπέβαλε πρόσθετη φωτογραφική τεκμηρίωση εξέλιξης των εργασιών απομάκρυνσης υλικών (αρ.πρωτ. 1226921/24-10-2024).
26. Το με αρ. πρωτ. 1174195/11-10-2024 έγγραφο της υπηρεσίας της υπηρεσίας μας με θέμα «Οριστική έκθεση εκτάκτου ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ι.Κ.Ε. η οποία διατηρεί υποκατάστημα ως εγκατάσταση διαχείρισης ΑΕΚΚ και αποθήκευσης μη επικινδύνων αποβλήτων στη θέση Καμάρι της ΔΕ Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας της Περιφέρειας Αττικής».

27. Το από 01-11-2024 έγγραφο της εταιρείας προς την υπηρεσία μου με το οποίο υπέβαλε τις απόψεις της και το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (αρ.πρωτ.1254933/01-11-2024).
28. Η από 13-02-2025 αυτοψία της υπηρεσίας μας που διενεργήθηκε στην εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ι.Κ.Ε.» η οποία διατηρεί υποκατάστημα ως εγκατάσταση διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. και αποθήκευσης μη επικινδύνων αποβλήτων στη θέση «Καμάρι» της ΔΕ Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας της Περιφέρειας Αττικής.
29. Το με αρ. πρωτ. 1257830/4-11-2024 έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την ΑΑΔΕ για τη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών φορολογούμενων (ετήσιων ακαθάριστων εσόδων).
30. Το με αρ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 1133904/15-11-2024 ΕΞ 2024 ΕΜΠ/15-11-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δεδομένων της ΑΑΔΕ.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η υπηρεσία μας διενήργησε αυτοψία στις 11-09-2024 στην εταιρεία «ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ι.Κ.Ε.» η οποία διατηρεί υποκατάστημα ως εγκατάσταση διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. και αποθήκευσης μη επικινδύνων αποβλήτων στη θέση «Καμάρι» της ΔΕ Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας της Περιφέρειας Αττικής “.

Ο έλεγχος ήταν έκτακτος και συντάχθηκε επιτόπου Φύλλο Ελέγχου το οποίο επιδόθηκε στον υπεύθυνο της δραστηριότητας.

Τα ονοματεπώνυμα των ελεγκτών που διενήργησαν την αυτοψία :

Δημήτριος Ποδιώτης : Προϊστάμενος του τμήματος ελέγχου μετρήσεων και υδροοικονομίας περιβάλλοντος της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

Σοφία Μήτραινα: Υπάλληλος του τμήματος ελέγχου,μετρήσεων & Υδροοικονομίας Π.Ε.Δ.Α.

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση:

Η εν λόγω εταιρεία υπάγεται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) σύμφωνα με το έγγραφο του τμήματος Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (σχ.18).

Κατά τον έλεγχο η εγκατάσταση λειτουργούσε και πραγματοποιούνταν εργασίες διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. στο χώρο. Συγκεκριμένα γινόταν υποδοχή φορτηγών, ζύγιση, συμπλήρωση εντύπων διακίνησης αποβλήτων και κατόπιν οδηγούνταν σε χώρο συγκέντρωσης αυτών εν αναμονή μηχανικής επεξεργασίας αυτών από το μηχάνημα διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. που ήταν σταθμευμένο στο χώρο. Ο χώρος αποθήκευσης και συγκέντρωσης των Α.Ε.Κ.Κ. ήταν περίπου 2,5 στρέμματα με μέσο ύψος 6μ. περίπου. Μέρος αυτού του σωρού και συγκεκριμένα το πρανές του σωρού, βρίσκεται στο φρύδι του Σαρανταπόταμου εντός της ζώνης απαγόρευσης των 50μ. που προβλέπονται στα Π.Π.Δ. Στο χώρο δεν υπήρχαν τα σχέδια της εγκατάστασης καθώς και οι λοιπές άδειες. Η ισχύς του σπαστήρα -κόσκινου είναι 100 KW. Υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων ορίζεται ο κος Σιορίνος Αργύριος.

Τα παραπάνω αναφέρονται στο φύλλο ελέγχου το οποίο συντάχθηκε την ημέρα της αυτοψίας και επιδόθηκε σε υπάλληλο της εν λόγω δραστηριότητας.

Στη συνέχεια η υπηρεσία μας ενημέρωσε με την από 23/09/2024 προσωρινή έκθεση ελέγχου την «ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ι.Κ.Ε.» για τις διαπιστωμένες ελλείψεις συμμόρφωσης και η εν λόγω δραστηριότητα αιτήθηκε στις 27-09-2024 παράταση υποβολής απόψεων (αρ.πρωτ. 1111709/27-09-2024) ενώ υπέβαλε τις απόψεις της στις 30-09-2024 και στις 03-10-2024 (αρ. πρωτ. 1121658/01-10-2024, αρ.πρωτ. 1136777/03-10-2024).

Επιπλέον η εν λόγω εταιρεία υπέβαλε πρόσθετη φωτογραφική τεκμηρίωση εξέλιξης των εργασιών απομάκρυνσης υλικών (αρ. πρωτ. 1226921/24-10-2024).

Στη συνέχεια διαβιβάστηκε η Οριστική έκθεση ελέγχου με το υπ. αρ. πρωτ. 1174195/11-10-2024 έγγραφο της υπηρεσίας μας στην οποία διαπιστώθηκαν :

Παράβαση 1η : Μη συμμόρφωση με τον όρο Δ.1.2. των Π.Π.Δ. (σχ.19) ο οποίος προβλέπει «*Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των ομβρίων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών* ».

Παράβαση 2η : Υπερβολική στοίβαξη των υλικών Α.Ε.Κ.Κ. που αποθηκεύονται στην εν λόγω δραστηριότητα. Μη συμμόρφωση με τον όρο Ε.25 των Π.Π.Δ. (σχ.19) ο οποίος προβλέπει «*Η προσωρινή αποθήκευση όλων των υλικών Α.Ε.Κ.Κ. να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική στοίβαξη, προκειμένου να προληφθούν τυχόν ατυχήματα*».

Επιπλέον η Οριστική έκθεση ελέγχου περιλαμβάνει και το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών με προθεσμία για συμμόρφωση για την εν λόγω εταιρεία.

Η εν λόγω εταιρεία κατέθεσε στην υπηρεσία μας σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης με αρ. πρωτ. 1254933/1-11-2024 όπου επισυνάπτεται φωτογραφική τεκμηρίωση μεταφοράς και απομάκρυνσης των υλικών όπου απεικονίζεται η σημαντική απόσταση των υλικών από το ρέμα του Σαρανταπόταμου.

Τέλος στις 13-02-2025 διενεργήθηκε επανέλεγχος από την υπηρεσία μας όπου διαπιστώθηκε η μη συμμόρφωση ως προς τις δύο παραβάσεις.

Β. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαπιστώσεις της Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών που είχε τεθεί σε αυτή, τη Δήλωση Συμμόρφωσης και τον από 13-02-2025 επανέλεγχο, βεβαιώνονται οι παρακάτω παραβάσεις:

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 1η:

Διαπιστώθηκε ότι ο χώρος αποθήκευσης και συγκέντρωσης των Α.Ε.Κ.Κ. ήταν περίπου 2,5 στρέμματα με μέσο ύψος 6μ. περίπου ενώ μέρος αυτού του σωρού και συγκεκριμένα το πρηνές του σωρού, βρίσκεται στο φρύδι του Σαρανταπόταμου ***εντός της ζώνης απαγόρευσης των 50μ. που προβλέπονται στα Π.Π.Δ και στη βεβαίωση χωροθέτησης (σχετ 18).***

Συνεπώς προκύπτει η μη συμμόρφωση με τον όρο Δ.1.2. των Π.Π.Δ. (σχ.19) ο οποίος προβλέπει «*Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και ειδικότερα των ομβρίων) με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων, ώστε να αποτρέπονται φαινόμενα πλημμυρών* ».

➤ Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Η εταιρεία, σύμφωνα με το από 30-09-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της (αρ.πρωτ. 1121658/01-10-2024) ενημερώνει ότι οι εργασίες απομάκρυνσης από το ρέμα συνεχίζονται εντατικά, ο εν λόγω χώρος καθαρίζεται και έχει πραγματοποιηθεί τοποθέτηση περίφραξης κατά μήκος του ορίου του ρέματος για την οριοθέτηση του ενώ έχει μεγαλώσει σημαντικά η απόσταση από το ρέμα, προσεγγίζοντας (αρ.πρωτ. 1121658/01-10-2024) το ελάχιστο όριο των 50μ. Επίσης ενημέρωσε ότι σε περίπου 2 εβδομάδες από τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης – ΠΔΕ θα έχει αποκατασταθεί πλήρως η μέγιστη απόσταση των 50μ από το ρέμα με την ολοκλήρωση των υπόλοιπων διαμορφώσεων.

Επιπλέον προσκόμισε με το από 03-10-2024 και από 24-10-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της (με αντίστοιχους αρ.πρωτ. 1136777/03-10-2024, 1226921/24-10-2024), πρόσθετη φωτογραφική τεκμηρίωση εξέλιξης των εργασιών απομάκρυνσης υλικών. Τέλος με το από 01-11-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ.πρωτ.1254933/01-11-2024) επισυνάπτεται φωτογραφική τεκμηρίωση μεταφοράς και απομάκρυνσης των υλικών όπου απεικονίζεται η σημαντική απόσταση των υλικών από το ρέμα.

➤ Επανάλεγχος

Ωστόσο κατά τον από 13-02-2025 επανέλεγχο της υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω χώρος ήταν κλειστός, δεν υπήρχε μηχανολογικός εξοπλισμός, οχήματα, εκπρόσωπος εντός αυτού και δεν υπήρχε καμία δραστηριότητα ενώ μακροσκοπικά διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν σωροί με προϊόντα διαχείρισης ΑΕΚΚ εντός της ζώνης των 50μ. από το όριο του Σαρανταπόρου και υπερβολική στοίβαξη των ΑΕΚΚ η οποία είχε ύψος άνω των 8 μέτρων.

➤ Σοβαρότητα παράβασης:

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (Θ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530Β'/08-03-2024) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας παράβαση (πίνακας 2: μεγάλη πιθανότητα να συμβεί μικρή ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση).

➤ Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης:

Σύμφωνα με την ενότητα (Δ) και το σχήμα 3 του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 η παραπάνω παράβαση παραμένει στο ίδιο επίπεδο παράβασης και αξιολογείται ως **χαμηλής σοβαρότητας**.

ΠΑΡΑΒΑΣΗ 2η:

Διαπιστώθηκε υπερβολική στοίβαξη των υλικών Α.Ε.Κ.Κ. που αποθηκεύονται στην εν λόγω δραστηριότητα.

Συνεπώς προκύπτει η μη συμμόρφωση με τον όρο Ε.25 των Π.Π.Δ. (σχ.19) ο οποίος προβλέπει «*Η προσωρινή αποθήκευση όλων των υλικών Α.Ε.Κ.Κ. να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική στοίβαξη, προκειμένου να προληφθούν τυχόν ατυχήματα*».

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Η εταιρεία, σύμφωνα με το από 30-09-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της (αρ.πρωτ. 1121658/01-10-2024) ενημερώνει ότι οι εργασίες διαμόρφωσης και μείωσης του ύψους των σωρών και κατ' επέκταση της στοίβαξης βρίσκονται σε εξέλιξη προσκομίζοντας και φωτογραφίες.

Τέλος η εν λόγω εταιρεία με το από 03-10-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της (αρ.πρωτ. 1136777/03-10-2024) επισυνάπτει πρόσθετη φωτογραφική τεκμηρίωση από την εξέλιξη των εργασιών απομάκρυνσης των υλικών, όπου φαίνεται η σημαντική μείωση του ύψους των σωρών και η σημαντική επίτευξη απόστασης από το ρέμα.

➤ Επανελέγχος

Ωστόσο κατά τον από 13-02-2025 επανέλεγχο της υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι ο εν λόγω χώρος ήταν κλειστός, δεν υπήρχε μηχανολογικός εξοπλισμός, οχήματα, εκπρόσωπος εντός αυτού και δεν υπήρχε καμία δραστηριότητα ενώ μακροσκοπικά διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν σωροί με προϊόντα διαχείρισης ΑΕΚΚ εντός της ζώνης των 50μ. από το όριο του Σαρανταπόρου και υπερβολική στοίβαξη των ΑΕΚΚ η οποία είχε ύψος άνω των 8 μέτρων.

➤ Σοβαρότητα παράβασης:

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Δ) και (Θ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530Β'/08-03-2024) η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας παράβαση (πίνακας 2: μεγάλη πιθανότητα να συμβεί μικρή ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση).

➤ Τελική αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης:

Σύμφωνα με την ενότητα (Δ) και το σχήμα 3 του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 η παραπάνω παράβαση παραμένει στο ίδιο επίπεδο παράβασης και αξιολογείται ως **χαμηλής σοβαρότητας**.

Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ως εξής:

Παράβαση 1^η:

Για την βεβαιωθείσα 1^η παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 [ενότητα (ΣΤ) παραρτήματος], λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- το ιστορικό συμμόρφωσης χαρακτηρίζεται ως ουδέτερο.
- δεν υπήρξε συμμόρφωση μετά την αυτοψία και πριν από την ΠΒΠ
- δεν υπάρχει εμφανής πρόθεση για προσπορισμό κέρδους
- δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος
- πρόκειται για δραστηριότητα οικονομικού χαρακτήρα

το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ως εξής:

$$ΥΠ = ΠΒ * Σ_{ΣΚΕ} * ΣΒ * \prod_{i=1}^4 ΣΕΕΠ_i$$

όπου:

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ: ποσό βάσης ίσο με 0,12 (Πίνακας 5)

Σ_{ΣΚΕ}: Συντελεστής του συνολικού κύκλου εργασιών ίσος με $\alpha * ΣΚΕ + \beta$ όπου σύμφωνα με τον Πίνακα 8 και το 30 σχετ., $Σ_{ΣΚΕ} = 18.768$.

ΣΒ: συντελεστής βαρύτητας ίσος με 2,5 (Πίνακας 6)

$\prod_{i=1}^4 ΣΕΕΠ_i$ γινόμενο συντελεστών του Πίνακα 7 ίσο με: $1 \times 1 \times 1 \times 1 = 1$

$$ΥΠ = 0,12 \times 18.768 \times 2,5 \times 1 = 5.630 \text{ €}$$

Παράβαση 2^η:

Για την βεβαιωθείσα 2^η παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 [ενότητα (ΣΤ) παραρτήματος], λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- το ιστορικό συμμόρφωσης χαρακτηρίζεται ως ουδέτερο.
- δεν υπήρξε συμμόρφωση μετά την αυτοψία και πριν από την ΠΒΠ
- δεν υπάρχει εμφανής πρόθεση για προσπορισμό κέρδους
- δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος
- πρόκειται για δραστηριότητα οικονομικού χαρακτήρα

το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ως εξής:

$$ΥΠ = ΠΒ * Σ_{ΣΚΕ} * ΣΒ * \prod_{i=1}^4 ΣΕΕΠ_i$$

όπου:

ΥΠ: ύψος προστίμου

ΠΒ: ποσό βάσης ίσο με 0,12 (Πίνακας 5)

Σ_{ΣΚΕ}: Συντελεστής του συνολικού κύκλου εργασιών ίσος με $\alpha * ΣΚΕ + \beta$ όπου σύμφωνα με τον Πίνακα 8 και το 30 σχετ., $Σ_{ΣΚΕ} = 18.768$.

ΣΒ: συντελεστής βαρύτητας ίσος με 2,5 (Πίνακας 6)

$\prod_{i=1}^4 ΣΕΕΠ_i$ γινόμενο συντελεστών του Πίνακα 7 ίσο με: $1 \times 1 \times 1 \times 1 = 1$

$$ΥΠ = 0,12 \times 18.768 \times 2,5 \times 1 = 5.630 \text{ €}$$

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την επιβολή διοικητικής κύρωσης (προστίμου) ύψους **έντεκα χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ (5.630 + 5.630 = 11.260 €)** στην εταιρεία «**ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ι.Κ.Ε.**» (**Α.Φ.Μ.: 801275150 – Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ**) η οποία διατηρεί υποκατάστημα ως εγκατάσταση διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. και αποθήκευσης μη επικινδύνων αποβλήτων στη θέση «Καμάρι» της ΔΕ Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας της Περιφέρειας Αττικής. για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτές διαπιστώθηκαν και αναφέρονται παραπάνω.

Δ. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Ε), (Ζ) και (Η) του Παραρτήματος της ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530Β'/08-03-2024)), προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης
1	Ο χώρος αποθήκευσης και συγκέντρωσης των Α.Ε.Κ.Κ. ήταν περίπου 2,5 στρέμματα με μέσο ύψος 6μ. περίπου ενώ μέρος αυτού του σωρού και συγκεκριμένα το πρανές του σωρού, βρίσκεται στο φρύδι του Σαρανταπόταμου εντός της ζώνης απαγόρευσης των 50μ. που προβλέπεται στα Π.Π.Δ. (παράβαση του όρου Δ.1.2 των Π.Π.Δ.)	Συμμόρφωση με τον Δ.1.2 των Π.Π.Δ. Πλήρης αποκατάσταση της μέγιστης απόστασης των 50μ από το ρέμα και τοποθέτηση περίφραξης κατά μήκος του ρέματος.	Χαμηλή	30/5/2025
2	Διαπιστώθηκε υπερβολική στοίβαξη των υλικών Α.Ε.Κ.Κ. που αποθηκεύονται στην εν λόγω δραστηριότητα (παράβαση του όρου Ε.25 των Π.Π.Δ.)	Συμμόρφωση με τον Ε.25 των Π.Π.Δ. «Η προσωρινή αποθήκευση όλων των υλικών Α.Ε.Κ.Κ. να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική στοίβαξη,	Χαμηλή	30/5/2025

		προκειμένου να προληφθούν τυχόν ατυχήματα»		
--	--	--	--	--

Ο ελεγχόμενος υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ.15γ του άρθρου 20 του ν.4014/11 όπως ισχύει και με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.4964/2022 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης .

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 ν. 4843/2021 (6 σχετ.). Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**. Σε περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτηση της στο ΗΠΜ ή στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης **δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου** σύμφωνα με την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας του έργου ή η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, αυτός **θεωρείται υπότροπος** και επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του.

Στο Γραφείο **Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής** αποστέλλεται το παρόν για τις δικές του ενέργειες σε εφαρμογή της παραπάνω **σχετικής εισήγησης** επιβολής διοικητικών κυρώσεων – προστίμου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 30 του ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν. 3010/02, το άρθρο 21 του ν. 4014/2011 και την παρ.1 του άρθρου 75 του ν.4843/2021.

Επιπλέον σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα **Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης** κοινοποιείται στη Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 7 του ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

**Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής
Αλλαγής**

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΕΔ

Αρ. Περιβάλλοντος Φ ΚΑΤ 68/2024
Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής
Χ.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής
 - α. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Δ.Α.
 - β. Δ/νση Δικτυακής ενημέρωσης & Ψηφιακής εξυπηρέτησης
 - γ. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Δ.Α.
2. Δήμος Ελευσίνας
Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης
Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
3. Δήμος Ελευσίνας
Γραφείο Δημάρχου
4. Α.Τ. Ελευσίνας
atelefsinas@astynomia.gr
5. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
protokollo@eispa.gr