



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα
Πληροφορίες: Δ. Καραλή
Τηλέφωνο: 213 2101119, 210 6984302
e-mail: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς: **ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΠΕ**
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
Σοφ. Βενιζέλου 63, Περιστέρι
email: petrospapapetrou7@gmail.com
Με απόδειξη παραλαβής

Κοιν.: **1. Περιφέρεια Αττικής**
Α) Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου &
Περιβαλλοντικής Υγιεινής
Δυτικού Τομέα Αθηνών

Β) Διεύθυνση Διαδικτυακής
Ενημέρωσης και Ψηφιακής
Εξυπηρέτησης

2. Δήμος Περιστερίου
Δ/ση Υπηρεσιών Δόμησης

ΘΕΜΑ: Οριστική Έκθεση Ελέγχου για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΠΕ», το οποίο βρίσκεται επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 63, στο Περιστέρι, σε συνέχεια μερικού ελέγχου (ηχομέτρηση εξοπλισμού) τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. - Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.

ΣΧΕΤ:

1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (ΦΕΚ 160/Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α) και του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α).
2. Η Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (Φ.Ε.Κ.1530/Β` 8.3.2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» και οι σχετικές διευκρινίσεις με ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1.
3. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
4. Το με αρ. πρωτ. 1201921/17-10-2024 έγγραφο της Δ/σης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Δυτικού Τομέα Αθηνών.
5. Η από 01-01-2024 έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και από τον εκπρόσωπο της δραστηριότητας.
6. Η με αρ. πρωτ. 58793/16-01-25 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου - Κλήση για υποβολή απόψεων και στοιχείων.
7. Το με αρ. πρωτ. 88413/23-01-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα του υπευθύνου της δραστηριότητας με την υποβολή απόψεων και στοιχείων
8. Το με αρ. πρωτ. 102996/27-01-2025 έγγραφο της Δ/σης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
9. Το με αρ. πρωτ. 151733/05-02-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα του υπευθύνου της δραστηριότητας με την υποβολή απόψεων και στοιχείων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Σε συνέχεια του (4) σχετικού, την Τετάρτη 08-01-2024 υπάλληλοι της υπηρεσίας μας διενήργησαν μερικό έλεγχο – ηχομέτρηση στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΠΕ», το οποίο βρίσκεται επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 63, στο Περιστέρι.

Μετρήθηκε η εκπεμπόμενη στάθμη θορύβου από το απαγωγικό σύστημα του καταστήματος. Διαπιστώθηκε στο όριο του ακινήτου, στην ταράτσα του κτιρίου, **υπέρβαση έως 14,5 dB(A)** του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81.

Με την (6) σχετική Προσωρινή Έκθεση ελέγχου έγινε κλήτευση για υποβολή απόψεων από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας, ενημερώνοντας την υπηρεσία για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη της ως άνω παράβασης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (6) σχετικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21. Με τα (7 & 9) σχετικά υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας απόψεις με στοιχεία συμμόρφωσης. Συγκεκριμένα στις έγγραφες απόψεις του ο υπεύθυνος της δραστηριότητας δήλωσε ότι μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου θα εγκιβωτίσει το μοτέρ του απαγωγικού συστήματος και θα αποσταλούν στην υπηρεσία μας ηχομετρήσεις που θα δείχνουν τη συμμόρφωση. Ωστόσο οι παραπάνω αναφερόμενες ενέργειες δε συνοδεύονται από παραστατικά και φωτογραφίες, καθώς και από Τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις, που να διαπιστώνει την εξάλειψη της παράβασης.

Η συγκεκριμένη παράβαση, που αφορά στην υπέρβαση του θεσμοθετημένου ορίου θορύβου κατατάσσεται στις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεις, σύμφωνα με το Εδάφιο (Δ) του Παραρτήματος της (2) σχετικής Υ.Α. και συγκεκριμένα τον Πίνακα 1 αυτού.

Για τη συμμόρφωση με το θεσμοθετημένο όριο θορύβου, απαιτούνται ενέργειες σύμφωνα με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).

ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Ι) του παραρτήματος του (2) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος. Η εν λόγω δραστηριότητα θα πρέπει να υλοποιήσει Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε ο εκπεμπόμενος θόρυβος από την λειτουργία του απαγωγικού συστήματος να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 50dB(A), όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 1180/81 (σχετικό 3).

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Υπέρβαση ορίου θορύβου κατά 14,5dB(A)	Λήψη ηχομονωτικών μέτρων για την εξάλειψη της διαπιστωθείσας υπέρβασης ή απομάκρυνση του μηχανολογικού εξοπλισμού	Χαμηλή	Εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της Οριστικής έκθεσης Ελέγχου

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης **μπορεί** να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, (όπως Τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις, φωτογραφίες κλπ) σύμφωνα με την παρ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη, η οποία θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μετρήσεις θορύβου από πιστοποιημένο φορέα που αποδεικνύουν την συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια.**

Η Δήλωση Συμμόρφωσης, εφόσον γίνει αποδεκτή, αναρτάται στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, η υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 50 του Ν. 4843/2021.

Με επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.4014/11 όπως τροποποιήθηκε μετά την έκδοση του Ν. 4843/21, σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, παρακαλείσθε όπως υποβάλετε στην υπηρεσία μας Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρονται τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησής σας ή άλλο σχετικό έγγραφο. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν στην υπηρεσία στοιχεία για τον Συνολικό Κύκλο Εργασιών, δεν ισχύει ο περιορισμός του ποσοστού επί του ΣΚΕ, για τον υπολογισμό του προστίμου, (2) σχετ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στην Αυτοτελή Δ/ση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης της Περιφέρειας Αττικής για ανάρτηση, σύμφωνα με την παρ. 15α του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011..

Ο αν. προϊστάμενος της Δ/σης

Κωνσταντίνος Ακρίβος

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ. Κατ. 371/24
2. Χρονολογικό Αρχείο