



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα
Πληροφ.: Δ. Καραλή
Τηλ.: 213-2101104, 210-6984302
Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘ. ΚΡΑΝΑΚΗΣ
ΜΑΚΙSauto
ΠΑΠΑΜΑΣΤΑΣΙΟΥ 50, Τ.Κ. 172 35, ΔΑΦΝΗ
Email: kranakisservice@hotmail.com
(Συστημένο με απόδειξη παραλαβής)

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης
Με εισήγηση επιβολής προστίμου

Αφορά σε συνεργείο συντήρησης και επισκευής συνήθων οχημάτων και βαφείο της εταιρείας
«ΚΡΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», επί της οδού Παπαναστασίου 50 & Αγαμέμνονος, στη Δάφνη.

**ΕΧΟΝΤΑΣ
ΥΠΟΨΗ:**

1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α) και του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).
2. Η Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (Φ.Ε.Κ.1530/Β` 8.3.2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
3. Το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-2023).
4. Το Π.Δ. 78/1988 (ΦΕΚ 34/Α') "Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, κλπ.", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Η Κ.Υ.Α. 52891/30-9-2013 (ΦΕΚ/τΒ'/2446) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για τις δραστηριότητες «Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια και λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών)» που ανήκουν στην υποομάδα «συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων οχημάτων» της 9ης ομάδας της υπουργικής απόφασης 1958/12».
6. Το με αρ. 978494/23-08-2024 αίτημα του Πανελλήνιου Συλλόγου για την προστασία του Περιβάλλοντος και της Φύσης.
7. Το με αρ. 978874/23-08-2024 έγγραφο από το γραφείο Περιφερειάρχη
8. Η από 03-09-2024 έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου, που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας.
9. Η με αρ. πρωτ. 1034468/10-09-2024 προσωρινή έκθεση ελέγχου - κλήτευση σε απολογία.
10. Η με αρ. πρωτ. 1418242/12-12-2024 αίτηση του Πανελλήνιου Συλλόγου για την προστασία του περιβάλλοντος και της Φύσης.
11. Η με αρ. πρωτ. 1451024/18-12-2024 οριστική έκθεση ελέγχου με Π.Δ.Ε.
12. Το με αρ. πρωτ. 1460009/20-12-2025 έγγραφο της Υπηρεσία μας με ενημέρωση καταγγέλλοντα.
13. Η με αρ. πρωτ. 29819/10-01-2025 αίτηση του Πανελλήνιου Συλλόγου για την

- προστασία του περιβάλλοντος και της Φύσης.
14. Η με αρ. πρωτ. 470419/17-03-2025 αίτηση του Πανελληνίου Συλλόγου για την προστασία του περιβάλλοντος και της Φύσης.
 15. Η με αρ. πρωτ. 470898/17-03-2025 αίτηση του Πανελληνίου Συλλόγου για την προστασία του περιβάλλοντος και της Φύσης.
 16. Το υπ'αρ. πρωτ. 432539/09-04-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας προς την Α.Α.Δ.Ε.
 17. Το με αρ. πρωτ. 519789/02-05-2025 έγγραφο της Υπηρεσία μας με ενημέρωση καταγγέλλοντα.
 18. Το υπ' αρ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 158616 ΕΞ 2025 ΕΜΠ/09-05-2025 εμπιστευτικό έγγραφο της ΑΑΔΕ.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια των (6-7) σχετικών, την Τρίτη 03-09-2024 διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους-ελεγκτές της υπηρεσίας Δ. Καραλή, Μ Βήτου και Γ. Φιλιπποπούλου, αυτοψία - μερικός έλεγχος τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο συνεργείο μηχανικών μερών και αερίων καυσίμων συνήθων οχημάτων της εταιρείας «ΚΡΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», επί της οδού Παπαναστασίου 50 & Αγαμέμνονος, στη Δάφνη.

Κατά την διάρκεια του ελέγχου ζητήθηκε και επιδείχθηκε Βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας συνεργείο μηχανικών μερών και αερίων καυσίμων συνήθων οχημάτων (Αρ. Πρωτ, 253123/13-01-2015 Φ.01-31 ΝΣ Δ/ση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών) με προσαρτημένο τον Κατάλογο εφαρμοζόμενων Π.Π.Δ..

B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Κατά την διάρκεια του ελέγχου η δραστηριότητα ήταν ανοιχτή και πραγματοποιούνταν εργασίες εντός και εκτός του χώρου του συνεργείου. Στην πρασιά επί της οδού Παπαναστασίου υπήρχαν δύο σταθερά ανυψωτικά μηχανήματα. Τα κομπρεσέρ ήταν στο 2ο υπόγειο σε μονωμένη κατασκευή. Κατά την ώρα του ελέγχου πραγματοποιούνταν εργασίες σε 4 οχήματα εκτός του χώρου του συνεργείου με κατάληψη πεζοδρομίου, **κατά παράβαση του όρου 3.1.4 των Π.Π.Δ.** [(5) σχετικό].

Πραγματοποιήθηκε ηχομέτρηση της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου του μηχανολογικού εξοπλισμού (κομπρεσέρ και ανυψωτικά μηχανήματα) στο όριο του ακινήτου επί της οδού Παπαναστασίου, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81. Κατά το χρόνο του ελέγχου η στάθμη θορύβου που μετρήθηκε δεν υπερέβαινε το θόρυβο βάθους της περιοχής [55,5 dB(A)], ως εκ τούτου δεν διαπιστώθηκε υπέρβαση θορύβου.

Με την (9) σχετική Προσωρινή Έκθεση ελέγχου έγινε κλήτευση για υποβολή απόψεων από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας, ενημερώνοντας την υπηρεσία για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη της ως άνω παράβασης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, εντός **προθεσμίας** δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (9) σχετικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Μετά τη πάροδο της προθεσμίας δεν υποβλήθηκαν απόψεις με στοιχεία συμμόρφωσης. Με το (11) σχετικό έγγραφο δόθηκε νέα προθεσμία στην εταιρία ώστε να συμμορφωθεί μη πραγματοποιώντας εργασίες εκτός του χώρου του συνεργείου, πραγματοποιώντας ενέργειες σύμφωνα με **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**, σύμφωνα με την παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/21. Για τη συμμόρφωση με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, τέθηκε προθεσμία σαράντα (30) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του (11) σχετικού.

Με την πάροδο της προθεσμίας αυτής ζητήθηκε να υποβληθεί στην υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Αντίκρουση ελεγχόμενου:

Δεν υποβλήθηκαν απόψεις ή/και στοιχεία για ενέργειες συμμόρφωσης από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας.

Σοβαρότητα παράβασης:

Η συγκεκριμένη παράβαση, που αφορά στις εργασίες οχημάτων εκτός του χώρου του συνεργείου κατατάσσεται στις **χαμηλής σοβαρότητας** παραβάσεις, σύμφωνα με το Εδάφιο (Δ) του Παραρτήματος της (2) σχετικής Υ.Α. και συγκεκριμένα τον Πίνακα 3 αυτού.

Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο (Ζ) του παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) το επίπεδο συμμόρφωσης χαρακτηρίζεται ως χαμηλό.

Δ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 1650/86

Για την ανωτέρω παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει:

Δ.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Σύμφωνα με όσα ορίζουν σχετικά οι διατάξεις του άρθρου 30 του Νόμου 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε περιπτώσεις χαμηλής σοβαρότητας παραβάσεων και μη συμμόρφωσης της δραστηριότητας, με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας [(11) σχετικό] προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

$$ΥΠ = ΠΒ \times \Sigma_{ΣΚΕ} \times ΣΒ \times \prod_{i=1}^4 ΣΕΕΠ_i$$

ΠΒ = 0,12 Ποσό βάσης κατατάσσεται στην κατηγορία Β, σύμφωνα με τον Πίνακα 5 της ενότητας (Η) της (2) σχετικής Υ.Α.

ΣΣΚΕ = 8.349 Συντελεστής του συνολικού κύκλου εργασιών (ΣΚΕ) (ενότητα (ΣΤ) της (2) σχετικής Υ.Α.)

ΣΒ = 2,5 Συντελεστής βαρύτητας χαμηλή (πίνακας 6, ενότητα (Η) της (2) σχετικής Υ.Α.)

ΣΕΕΠ 1 = 1,0 Υποτροπή/Ιστορικό συμμόρφωσης (πίνακας 7 ενότητα (Η) της (2) σχετικής Υ.Α.)

ΣΕΕΠ 3 = 1,0 Συμμόρφωση μετά την αυτοψία και πριν την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης

ΣΕΕΠ 3 = 1,0 Εμφανής πρόθεση για προσπορισμό άμεσου ή έμμεσου κέρδους

ΣΕΕΠ 4 = 1,0 Λόγοι δημοσίου συμφέροντος (σε δημόσιο/δημοτικό έργο)

Λαμβάνοντας υπόψη το (19) σχετικό έγγραφο, το πρόστιμο υπολογίστηκε ως άνω, ωστόσο το ύψος του προστίμου για παραβάσεις χαμηλής σοβαρότητας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%), επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, κατά συνέπεια το συνολικό ποσό προστίμου υπολογίζεται στα χίλια διακόσια επτά ευρώ (1.207€).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους **χιλίων διακοσίων επτά ευρώ (1.207€)** στο συνεργείο μηχανικών μερών και αερίων καυσίμων συνήθων οχημάτων της εταιρείας «ΚΡΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», επί της οδού Παπαναστασίου 50 & Αγαμέμνωνος, στη Δάφνη, για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτή διαπιστώθηκε και αναφέρεται ανωτέρω.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει, είναι ο Περιφερειάρχης.

Δ.2. Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (I) του παραρτήματος του (2) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Εργασίες εκτός του χώρου του συνεργείου με κατάληψη πεζοδρομίου, <u>κατά παράβαση του όρου 3.1.4 των Π.Π.Δ.</u>	Απομάκρυνση οχημάτων και εξοπλισμού από τους μη αδειοδοτημένους χώρους της εγκατάστασης.	Χαμηλή	Εντός δύο (2) μηνών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης **μπορεί** να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με την παρ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021, **αντί αυτοψίας** από την υπηρεσία. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών **ή/και δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός θεωρείται υπότροπος. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης επέχει θέση οριστικής έκθεσης ελέγχου και κοινοποιείται για ανάρτηση στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2γ, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α)

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**

1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
[με συν. τα (9) και (11) σχετικά]
3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κ. Τομέα Αθηνών
4. Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής
5. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών
6. Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
<site@patt.gov.gr>

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

Κεντρική Γραμματεία

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Πολεοδομίας

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Σώμα Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος

sene.tep@prv.ypeka.gr

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

protokollo@eispa.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Email: info@ecoprotection.gr

Εσωτερική διανομή:

1. Φ. Κατ. 287/24
2. Χρονολογικό Αρχείο 2024