



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4
Ταχ. Κώδικας: 104 33, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213-2101119, 210 6984302
Πληροφορίες: Δ. Καραλή
Ηλ. Ταχυδρομείο: dperba@patt.gov.gr

Αθήνα

ΠΡΟΣ: **CELEBRITY COFFEE Ο.Ε.**
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 2,
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Τ.Κ. 135 61
alfomarasi@gmail.com

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Οριστική Έκθεση Ελέγχου, κατόπιν μερικού ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε κατάσταση υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού **Αλεξάνδρου Διάκου 2** στους **Αγίους Αναργύρους**.

- Σχετ.:**
- (1) Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α) και του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α).
 - (2) Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
 - (3) Η ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022).
 - (4) Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-7-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ...»
 - (5) Η Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (Φ.Ε.Κ.1530/Β` 8.3.2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις»
 - (6) Το με αρ. 386185/31-3-2025 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής με συνημμένη καταγγελία πολίτη.
 - (7) Η από 26-5-2025 Έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, η οποία υπογράφηκε και από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Σε συνέχεια του (6) σχετικού, την Δευτέρα 26-5-2025 και ώρα περίπου 12:15 μ.μ. διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Δ. Καραλή και Π. Συνοδινού μερικός έλεγχος τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε κατάσταση υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Αλεξάνδρου Διάκου 2 στους Αγίους Αναργύρους.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Αλεξάνδρου Διάκου 2 βρέθηκε να λειτουργεί. Στο πεζοδρόμιο επί της οδού Λ. Δημοκρατίας δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη γεννήτριας. Κατά δήλωση του υπευθύνου η γεννήτρια απομακρύνθηκε εδώ και περίπου 20 μέρες.

Ζητήθηκε και δεν επιδείχθηκε λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς όπως δηλώθηκε δεν έχει εκδοθεί ακόμη.

Επιδείχθηκε συμβόλαιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Α.Π.: 1-00405383-04/ 24-3-2025) στο όνομα CELEBRITY COFFEE Ο.Ε..

Μετά τα παραπάνω παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου από την Υπηρεσία μας, η παρούσα έκθεση

ελέγχου καθίσταται οριστική και το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

**Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής**

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α) Διεύθυνση Διαδικτυακής
Ενημέρωσης και Ψηφιακής
Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
Αποστολή στο: site@patt.gov.gr
Β) Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και
Περιβαλλοντικής Υγιεινής
ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών

2. Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού

3. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Αγησιλάου 56-58, Αθήνα 10436

4. ΝΑΝΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

maria.nanouri@gmail.com

Εσωτ. Διανομή:

1. Φ. Κατ. 105/25
2. Χρονολογικό Αρχείο