



Παλλήνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταχ.Δ/ση: 17° χλμ. Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη
Ταχ. Κώδικας : 15351
Πληροφορίες : Ι. Ευθυμίου
Τηλέφωνο : 213 2005241
Email: tperivallontos.anat@patt.gov.gr

Προς: 1) NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Λ. Αθηνών 106

Αθήνα- συνημ. το κάτωθι 29σχετ.

(μέσω Α.Τ. Κολωνού)

2) Α.Τ. Κολωνού

atkolonou@astynomia.gr

(Για την επίδοση του παρόντος στον ως άνω
αποδέκτη με αποδεικτικό επίδοσης που θα μας
επιστραφεί)

ΘΕΜΑ: «Οριστική έκθεση έκτακτου περιβαλλοντικού ελέγχου στην «NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» πρώην “WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.» ως φερόμενη υπεύθυνη για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας με κωδικό θέσης (1202968) ΚΟΡΟΠΙ 3, επί της Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου - Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).»

ΣΧΕΤ. :

1. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...»
2. Ο Ν.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” (φεκ α’ 209) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/29-3-2023) και τον Ν.5151/2024 και έως σήμερα και ισχύει.
3. Ο Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018(ΦΕΚ133/Α/19-07-2018) <<Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».....>>].
4. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ238Α/27-12-2010) “Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής” όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 37419/13479/08/05/2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ1661/τ.Β’/11-05-2018).
5. Ο Ν.4042/2012 «Για την Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-....-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου ΠΕ. Κ. Α.».
6. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».

7. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193/Α/20-10-21) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002..., και άλλες επείγουσες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).
8. Ο Ν. 4685/7-5-20 (ΦΕΚ 92 Α) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στη ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844, 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
9. Η ΚΥΑ Αριθ.Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275/Β/11-4-2012) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης-Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11.
10. Η Υ.Α. Αριθμ.ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471 Β') «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012-Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011» και όπως αυτή έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και ισχύει.
11. ΚΥΑ Αριθ. οικ.174610 (ΦΕΚ 2498/Β/19-9-2014) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 12^{ης} ομάδας «Ειδικά έργα και Δραστηριότητες» α/α 6 «Σταθμοί Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας», του παραρτήματος ΧΙ της Υ.Α. 1958/2012 (β' 21), όπως εκάστοτε ισχύει»
12. Η Κ.Υ.Α. αρ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β'/19-9-2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ οικ. 1/1/2017 (ΦΕΚ 1/Β'/04-1-2017) και την ΚΥΑ 26303/1483/2017 (ΦΕΚ 2037 Β'/13-06-2017) και ισχύει.
13. Η ΚΥΑ με αρ. 114218/1997 (ΦΕΚ Β'101) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Την ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/2006 «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ Β) της υπ' αριθμ. 13588/725 ΚΥΑ «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ.» (Β' 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18^{ης} Μαρτίου 1991» (ΦΕΚ 791/Β/30.06.06)
15. Τον Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου».
16. Η Υ.Α υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28-2-2024 (ΦΕΚ 1530 Β) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
17. Η ΥΑ υπ'Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ1530/Β/8-3-24) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.»
18. Η Απόφαση Αριθμ.919/26 (ΦΕΚ 4872/Β/30-12-2019) «Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά».
19. ΚΥΑ υπ' αριθμ. Οικ.18953/237/Φ1/8-3-2018 (ΦΕΚ 889/Β/2018) «Ρύθμιση διαδικασιών και εφαρμογή του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) περί χορήγησης αδειών κατασκευών κεραιών», όπως ισχύει.
20. Το με αρ. πρωτ.: οικ.ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632 από 20-12-2024(ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1) έγγραφο του ΥΠΕΝ/ Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων με θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
21. Η ΚΥΑ Αριθ.οικ.62952/5384 «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.4342/2015». (ΦΕΚ 4326/Β/30.12.2016)

22. Ο Ν.4635/2019 (φεκ α' 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τελευταίο τον Ν.4997/2022
23. Η με αρ. 126895 (ΦΕΚ 740/Β/31-1-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε συνάρτηση με την υπ'αρ. πρωτ. 18641 από 05-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη αττικής με θέμα: «Ορισμός Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων». (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ) όπως τυχόν τροποποιηθεί και ισχύσει.
24. Την με αρ. πρωτ. 747886 από 25/07/2022 Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σχετικά με κεραία κινητής τηλεφωνίας η οποία είναι εγκατεστημένη στο δώμα κτιρίου επί της Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 41, στο Δήμο Κορωπίου Αττικής».
25. Το με αρ. πρωτ. 1355502 από 6-11-23 έγγραφο της υπηρεσίας μας με θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με τον περιβαλλοντικό έλεγχο σταθμών κινητής τηλεφωνίας και την υποχρέωση ή μη υποβολής Διαχειριστικών Σχεδίων επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων, από τις εταιρείες».
26. Το με αρ. πρωτ. 1261 από 12-01-2024 έγγραφο της ΕΕΤΤ με θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με τον περιβαλλοντικό έλεγχο σταθμών κινητής τηλεφωνίας» (έλαβε τον αρ. πρωτ. 48335 από 12-1-24, από την υπηρεσία μας)
27. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/128807/2087 από 16-02-2024 έγγραφο του ΥΠΕΝ/ Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων/ Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων/ Τμήμα Διαχείρισης Αποβλήτων με θέμα: «Διαβίβαση του υπ' αρ. πρωτ. 1355502/07.12.2023 εγγράφου της Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με τον περιβαλλοντικό έλεγχο σταθμών κινητής τηλεφωνίας και την υποχρέωση ή μη υποβολής Διαχειριστικών Σχεδίων επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων, από τις εταιρείες»(έλαβε τον αρ. πρωτ. 230468 από 21-2-24, από την υπηρεσία μας)
28. Το από 17-6-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα κατοίκων Κορωπίου (έλαβε τον αρ. πρωτ. 727993/17-6-24 από το γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής)
29. Την από 03-10-2024 Προσωρινή έκθεση ελέγχου (για κεραία κινητής στο δώμα κτιρίου όμορου με κτίριο επί της Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου που φέρει αριθμητικό 39).
30. Την από 03-10-2024 Προσωρινή έκθεση ελέγχου (για κεραία κινητής στο δώμα κτιρίου επί της οδού Περικλέους 3)
31. Το με αρ. πρωτ. 1252181 από 1-11-2024 έγγραφο της υπηρεσίας με θέμα: «Διαβίβαση Προσωρινών Εκθέσεων Ελέγχου στην εταιρεία «NOVA Μ.Α.Ε.» σχετικά με κεραίες κινητής τηλεφωνίας με Αριθμό Θέσης 1291750 και 1202968, στο Κορωπί Αττικής-Κλήση για υποβολή απόψεων.
32. Το από 11/11/2024 ηλεκτρονικό μήνυμα του Α.Τ. Κολωνού (έλαβε τον αρ. πρωτ. 1288257 από 11-11-2024 από την υπηρεσία μας) με συνημμένο αποδεικτικό επίδοσης του υπ' αρ. 1252181 έγγραφο της υπηρεσίας μας
33. Το από 14/11/2024 ηλεκτρονικό μήνυμα εκ μέρους της εταιρείας NOVA(έλαβε τον αρ. πρωτ. 1303953 από 14-11-2024 από την υπηρεσία μας) περί αιτήματος παράτασης προθεσμίας
34. Το από 6-12-24 ηλεκτρονικό μήνυμα εκ μέρους της NOVA με θέμα: «Υπόμνημα για κεραίες 1202968 ΚΟΡΩΠΙ 3 και 1291750 ΚΟΡΩΠΙ NORTH” (έλαβε τον αρ. πρωτ. 1396600 από 6-12-24 από την υπηρεσία μας), με συνημμένα:
 1. το από 6-12-24 Υπόμνημα της nova πρώην wind
 2. Το με αρ. πρωτ. 1252181 από 1-11-24 έγγραφο της υπηρεσίας μας «Διαβίβαση Προσωρινών Εκθέσεων Ελέγχου στην εταιρεία «NOVA Μ.Α.Ε.”.....” με συνημμένες τις από 3-10-24 προσωρινές εκθέσεις ελέγχου.
 3. Το από 14-11-24 ηλεκτρονικό μήνυμα εκ μέρους της NOVA με θέμα: «Αίτημα παράτασης προθεσμίας υποβολής υπομνήματος».

4. Στοιχεία κατασκευής κεραίας με κωδικό αριθμό θέσης 1202968 από την ιστοσελίδα keraies.eett.gr.
5. Το με αρ. πρωτ. Δ3/Δ/50639/11638 από 27-12-2004 έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών & επικοινωνιών/ Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας/Τμήμα Χαρτών & εμποδίων, με θέμα: «Γνωμάτευση για εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας».
6. Το με αρ. πρωτ. Μ.Ι./411/560 από 03-04-2015 έγγραφο της ΕΑΕΕ/Γραφείο Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών με θέμα: «Γνωμάτευση για την Μελέτη Ραδιοεκπομπών Κεραιών και Μικροκυματικών Κεραιών Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας και Λήψης Μέτρων Προφύλαξης του Κοινού της Εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., με στοιχεία: αρ. σταθμού 1202968 ΚΟΡΩΠΙ 3,»
7. Το με αρ. πρωτ. Μ.Ι./411/8790/2016 από 25-07-2016 έγγραφο της ΕΑΕΕ/Γραφείο Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών με θέμα: «Γνωμάτευση για την Μελέτη Ραδιοεκπομπών Κεραιών και Μικροκυματικών Κεραιών Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας και Λήψης Μέτρων Προφύλαξης του Κοινού της Εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., με στοιχεία: αρ. σταθμού 1202968 ΚΟΡΩΠΙ 3,»
8. Το με αρ. πρωτ. Μ.Ι./411/16411/2019 από 14-11-2019 έγγραφο της ΕΑΕΕ/Γραφείο Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών με θέμα: «Γνωμάτευση για την Μελέτη Ραδιοεκπομπών Κεραιών και Μικροκυματικών Κεραιών Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας και Λήψης Μέτρων Προφύλαξης του Κοινού της Εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., με στοιχεία: αρ. σταθμού 1202968 ΚΟΡΩΠΙ 3,»
9. Την με αρ. πρωτ. 3497/15 Έγκριση Εγκατάστασης Δομικών Κατασκευών Σταθμών Ραδιοεπικοινωνίας της WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.(εκδοθέν από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
10. Η με αρ. 23785/Φ610 από 31-03-2017 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν.4070/2012, της υπ'αριθμ. ΑΠ: 345/33/4/3/2005 Απόφασης της ΕΕΤΤ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία «WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίας ΑΕΒΕ», Άδεια Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΚΟΡΩΠΙ 3 (1202968), λόγω διόρθωσης Θέσης, Δομικών Αλλαγών και τροποποίηση Κεραιοσυστημάτων».
11. Η με αριθ. πρωτ. ΣΗΛΥΑ 16613 από 14-04-2016 Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.
12. Η με αριθ. πρωτ. ΣΗΛΥΑ 34218 από 11-09-2019 Τυποποιημένη Δήλωση Τροποποίησης Κεραιοσυστημάτων
13. Το από Αύγουστο 2019 Χάρτη Χρήσεων Γης για το έργο: Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας 1202968 Κορωπί 3
14. Η από 5/11/2019 Εκτίμηση και Αξιολόγηση της έντασης ηλεκτρομαγνητικού πεδίου για την κεραία κινητής τηλεφωνίας wind με θέση: Βασ. Κωνσταντίνου 39, Κορωπί.
15. Η από 5/11/2019 Μελέτη Ραδιοεκπομπών Κεραιών Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας για την κεραία κινητής τηλεφωνίας wind με θέση: Βασ. Κωνσταντίνου 39, Κορωπί.
16. Χάρτης από 9/9/2020 της ΕΕΑΕ με στοιχεία σταθμού και λεπτομέρειες Μέτρησης
17. Το με αρ. πρωτ. 5229 από 17-4-2018 έγγραφο του Δήμου Κρωπίας/ Γραφείο Δημάρχου, ως απάντηση στην υπ'αρ. πρωτ. 5229/2-4-2018 αίτηση.
18. Η με αρ. 43279 από 24-02-2022 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Ανάκληση της υπ'αριθμ. 23785/φ610/31-3-2017 Απόφασης της ΕΕΤΤ περί χορήγησης στην Εταιρεία "WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ" Άδειας Κατασκευής Κεραίας στη θέση ΚΟΡΩΠΙ 3 (1202968).
19. Η υπ'αρ. 484/2024 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών/Τμήμα Α'/ Σχηματισμός Ακυρωτικής Διαδικασίας.

20. Η με αρ. 51091 από 20-06-2024 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Ανάκληση της υπ' αριθμ. 43279/24-02-2022 (ΑΔΑ: 9ΧΣΟ639-ΨΕΩ) Απόφασης της ΕΕΤΤ περί ανάκλησης της υπ' αριθμ.23785/φ610/31-3-2017 Απόφασης της ΕΕΤΤ δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία 'NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» Άδεια Κατασκευής Κεραίας στη θέση ΚΟΡΩΠΙ 3 (1202968).
21. Το με αρ. πρωτ. Κ.Γ./Δ3/Δ 2553 από 03-02-2023 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών/ Τμήμα Χαρτών και Εμποδίων με θέμα: «Γνωμάτευση για εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας Nova-Wind».
22. Το με αρ. πρωτ. ΤΜΙΑ/411/3098/2023 από 03-03-2023 έγγραφο της ΕΑΕΕ/ Τμήμα Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών με θέμα: «Γνωμάτευση για την Μελέτη Ραδιοεκπομπών Κεραιών και Μικροκυματικών Κεραιών Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας και Λήψης Μέτρων Προφύλαξης του Κοινού της Εταιρείας NOVA Μ.Α.Ε., με στοιχεία: αρ.σταθμού 1291750 ΚΟΡΩΠΙ NORTH και θέση ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 3, Δήμος Κρωπίας, Περιφέρειας Αττικής».
23. Το με αρ. πρωτ. ΤΜΙΑ/411/9324/2024 από 05-07-2024 έγγραφο της ΕΑΕΕ/ Τμήμα Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών με θέμα: «Γνωμάτευση για την Μελέτη Ραδιοεκπομπών Κεραιών και Μικροκυματικών Κεραιών Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας και Λήψης Μέτρων Προφύλαξης του Κοινού της Εταιρείας NOVA Μ.Α.Ε., με στοιχεία: αρ.σταθμού 1291750 ΚΟΡΩΠΙ NORTH και θέση ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 3, Δήμος Κρωπίας, Περιφέρειας Αττικής».
24. Η υπ' αρ. Πράξης: 730135 από 28-6-2023 Έγκριση Δομικών Κατασκευών Κεραίας της ΥΔΟΜ Κρωπίας (θέση: 1291750 ΚΟΡΩΠΙ NORTH)
25. Η με αρ. 47673 από 04-04-2024 Απόφαση της ΕΕΤΤ περί χορήγησης στην Εταιρεία 'NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» Άδεια Κατασκευής Κεραίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν.4635/2019, στη θέση ΚΟΡΩΠΙ NORTH (1291750).
26. Η με αρ. πρωτ. 55791 από 2-5-2024 (ΕΕΤΤ) Δήλωση τροποποίησης κατασκευής κεραίας σύμφωνα με την παρ. 1Β του άρθρου 28 του ν.4635/2019..... [ΚΟΡΩΠΙ NORTH (1291750)].
27. Το από Ιανουάριο 202319 Χάρτη Χρήσεων Γης για το έργο: Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας 1291750 ΚΟΡΩΠΙ NORTH
28. Η από 30/04/2024 Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος (1291750 ΚΟΡΩΠΙ NORTH)
29. Η από 12/1/2023 Μελέτη Ραδιοεκπομπών Κεραιών Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας(1291750 ΚΟΡΩΠΙ NORTH).
30. Η από 5/12/2024 Τεχνική Έκθεση Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (1202968) ΚΟΡΩΠΙ 3
31. Η από 5/12/2024 Τεχνική Έκθεση Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας(1291750) ΚΟΡΩΠΙ NORTH
32. 2nd Attachment "Service Specifications"- Schedule 1 'Field Maintenance Services for fixed and Mobile(shared and Standalone) Vodafone and Wind Networks" Annex 2 Victus.
33. Annex 2 Electromechanical Infrastructure Works (Γενικές οδηγίες διαχείρισης αποξηλωμένων συσσωρευτών από σταθμούς)- Διαδικασία Μεταφοράς-Απόσυρσης Αποβλήτων συσσωρευτών – Απαραίτητα στοιχεία για τήρηση αρχείου διαχείρισης αποβλήτων από τη VICTUS
34. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/12851/412 από 19-02-20219 Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση άδειας συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων, σε πανελλαδικό επίπεδο, της εταιρείας «TBSP Enginerring Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία» για κωδικούς ΕΚΑ περί ΑΛΕ και μπαταρίες μολύβδου, χλωροφθοράνθρακες, υλικά φίλτρων, απορροφητικά υλικά, κλπ.
35. Υπεύθυνη Δήλωση φερόμενου εκπροσώπου της εταιρείας περί εξουσιοδότησης της εταιρείας TBSP για τη διαχείριση και συλλογή επικινδύνων αποβλήτων
35. Το από 6-12-24 ηλεκτρονικό μήνυμα εκ μέρους της NOVA με θέμα: «Υποβολή απόψεων- κεραίες κινητής τηλεφωνίας-NOVA Μ.Α.Ε. (έλαβε τον αρ. πρωτ. 1396790 από 6-12-24 από την υπηρεσία μας) με συνημμένα:

1. Η από 6-12-24 αίτηση της εταιρείας περί αποστολής στοιχείων επί του υπ' αριθμ. 38759/8-11-2024
2. Η από 5/12/2024 Τεχνική Έκθεση Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (1202968) ΚΟΡΟΠΙ 3
3. Η από 5/12/2024 Τεχνική Έκθεση Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας(1291750) ΚΟΡΟΠΙ NORTH
4. Η με αρ. πρωτ. 2864289 από 2-1-2023 Ανακοίνωση του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με συνημμένο Κωδικοποιημένο Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «NOVA Μ.Α.Ε.”.
5. Η με αρ. πρωτ. 55791 από 2-5-2024 (ΕΕΤΤ) Δήλωση τροποποίησης κατασκευής κεραίας σύμφωνα με την παρ. 1Β του άρθρου 28 του ν.4635/2019..... [ΚΟΡΟΠΙ NORTH (1291750)].
6. Η με αρ. 43279 από 24-02-2022 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Ανάκληση της υπ' αριθμ. 23785/φ610/31-3-2017 Απόφασης της ΕΕΤΤ περί χορήγησης στην Εταιρεία “WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ” Άδειας Κατασκευής Κεραίας στη θέση ΚΟΡΟΠΙ 3 (1202968).
7. Η με αρ. 23785/φ610 από 31-03-2017 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Τροποποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 30 ου ν.4070/2012, της υπ' αριθμ.ΑΠ:345/33/4/3005 Απόφασης της ΕΕΤΤ, δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία ‘WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίας ΑΕΒΕ’, Άδεια Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς στη Θέση ΚΟΡΟΠΙ 3 (1202968), λόγω διόρθωσης θέσης Δομικών Αλλαγών και Τροποποίησης Κεραιοσυστημάτων.
8. Η με αρ. 47673 από 04-04-2023 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Χορήγηση, στην Εταιρεία ‘NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» Άδειας Κατασκευής Κεραίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν.4635/2019, στη Θέση ΚΟΡΟΠΙ NORTH (1291750).
9. Annex 2 Electromechanical Infrastructure Works (Γενικές οδηγίες διαχείρισης αποξηλωμένων συσσωρευτών από σταθμούς)- Διαδικασία Μεταφοράς-Απόσυρσης Αποβλήτων συσσωρευτών – Απαραίτητα στοιχεία για τήρηση αρχείου διαχείρισης αποβλήτων από τη VICTUS
10. Υπεύθυνη Δήλωση φερόμενου εκπροσώπου της εταιρείας περί εξουσιοδότησης της εταιρείας TBSP για τη διαχείριση και συλλογή επικινδύνων αποβλήτων.
11. Η με αρ. 51091 από 20-06-2024 Απόφαση της ΕΕΤΤ «Ανάκληση της υπ' αριθμ. 43279/24-02-2022 (ΑΔΑ: 9ΧΣΟ639-ΨΕΩ) Απόφασης της ΕΕΤΤ περί ανάκλησης της υπ' αριθμ.23785/φ610/31-3-2017 Απόφασης της ΕΕΤΤ δια της οποίας χορηγήθηκε στην Εταιρεία ‘NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» Άδεια Κατασκευής Κεραίας στη θέση ΚΟΡΟΠΙ 3 (1202968).
12. είκοσι ένα (21) φωτογραφίες από την κεραία επί της Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου ΚΟΡΟΠΙ 3 (1202968).
13. 2nd Attachment “Service Specifications”- Schedule 1 ‘Field Maintenance Services for fixed and Mobile(shared and Standalone) Vodafone and Wind Networks” Annex 2 Victus.
14. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/12851/412 από 19-02-20219 Απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση άδειας συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων, σε πανελλαδικό επίπεδο, της εταιρείας «TBSP Enginerring Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία» για κωδικούς ΕΚΑ περί ΑΛΕ και μπαταρίες μολύβδου, χλωροφθοράνθρακες, υλικά φίλτρων, απορροφητικά υλικά, κλπ.
15. είκοσι τρεις (23) φωτογραφίες από την κεραία επί της οδού Περικλέους 3 ΚΟΡΟΠΙ NORTH (1291750).
16. το από 6-12-24 Υπόμνημα της novα πρώην wind
36. Το από 20-1-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΕΤΤ με συνημμένη την με αρ. 51958 από 14-01-2025 Απόφαση της ΕΕΤΤ περί «Ανάκληση της υπ' αριθμ.23785/φ610/31-03-2017 Απόφασης ΕΕΤΤ περί χορήγησης στην Εταιρεία «NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.” Άδεια Κατασκευής Κεραίας στη Θέση ΚΟΡΟΠΙ 3 (1202968).

37. Το από 21-1-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα από <KOROP1 2015> - Ομάδα διαμαρτυρίας κατοίκων Κορωπίου 2015 με συνημμένη ηλεκτρονική ανάρτηση περί αποξήλωσης κεραίας κινητής δίπλα από το Δημαρχείο (έλαβε τον αρ. πρωτ. 82607 από 22-1-2025 από την υπηρεσία μας).
38. Το από 18-11-24 ηλεκτρονικό μήνυμα εκ μέρους της εταιρείας (το οποίο έλαβε τον αρ. πρωτ. 1313609 από 18-11-24 από την υπηρεσία μας) με θέμα: «Παράταση προθεσμίας- κεραίες κινητής τηλεφωνίας-NOVA Μ.Α.Ε.»

A) ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

1) Σε συνέχεια του ως άνω (28) σχετικού εγγράφου/καταγγελίας που εστάλη στο Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής /Περιφέρειας Αττικής (Εφεξής: Υπηρεσία), υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησαν εκ νέου στις 03-10-2024, έκτακτο και μερικό έλεγχο, σχετικά με κεραία κινητής τηλεφωνίας, στο δώμα κτιρίου club Petra, επί της Λ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, του Δήμου Κρωπίας Αττικής για πιθανές παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Εν συνεχεία, συντάχθηκε η ως άνω (29) σχετική Προσωρινή έκθεση ελέγχου, την οποία η Υπηρεσία διαβίβασε με το ως άνω (31) σχετικό έγγραφό της, καλώντας την εταιρεία Nona, να αποστείλει τις απόψεις της καθώς και προσκόμιση στοιχείων. Περιληπτικά, ζητήθηκε από την εταιρεία να υποβάλει στην υπηρεσία μας τα εξής:

- 1) έγγραφα τα οποία να καλύπτουν τις υπ' αρ. IV.1. ΠΠΔ, IV.2. ΠΠΔ και IV.3. ΠΠΔ (Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις) όπως περιγράφονται στην παράγραφο 2, του άρθρου 5 της ΚΥΑ Αριθ. οικ.174610 (ΦΕΚ 2498/Β/19-9-2014),
 - 2) έγγραφα τα οποία να καλύπτουν τις υπ' αρ. II.2. ΠΠΔ, II.3. ΠΠΔ και III. ΠΠΔ (Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις) όπως περιγράφονται στην παράγραφο 2, του άρθρου 5 της ΚΥΑ Αριθ. οικ.174610
 - 3) να δηλωθεί ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του κάθε σταθμού ώστε να γίνει συσχετισμός με το Διαχειριστικό σχέδιο.
 - 4) να προσκομιστεί πιστοποιητικό και φωτογραφική τεκμηρίωση για την αντικεραυνική προστασία και την γείωση της κεραίας.
 - 5) να αποσταλεί φωτογραφική τεκμηρίωση με τις πινακίδες ανάρτησης στο δώμα σύμφωνα με την VII.2 Π.Π.Δ. του άρθρου 5, της ΚΥΑ Αριθ. οικ.174610, καθώς δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση σε αυτό.
- 2) Η εταιρεία απέστειλε τα ως άνω 34σχετ. και 35σχετ. έγγραφά της, στα οποία περιλαμβάνεται φωτογραφική τεκμηρίωση με την αντικεραυνική προστασία και την γείωση της κεραίας καθώς και της πινακίδας ανάρτησης αυτής, αλλά δεν αποστέλλονται στοιχεία που να καλύπτουν τα ως άνω (1)-(2) και (3) αιτήματα της υπηρεσίας, δηλαδή τις υπ' αρ. IV.1. ΠΠΔ, IV.2. ΠΠΔ, IV.3. ΠΠΔ., II.2. ΠΠΔ, II.3. ΠΠΔ και III. ΠΠΔ της παραγράφου 2 του άρθρου 5, της ΚΥΑ Αριθ. οικ.174610. Επιπλέον, δηλώθηκε ως χρόνος έναρξης λειτουργίας του σταθμού η 21- Νοεμβρίου-2019.
- 3) στο Υπόμνημα της, η NOVA αναγράφει στην παράγραφο 6, επί λέξει: «.....η εταιρεία δεν παράγει απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε καμία εγκατάσταση σταθμού βάσης...». Η δήλωση αυτή απορρίπτεται από την υπηρεσία, ως μη αληθής, καθώς στις φωτογραφίες που εστάλησαν είναι ορατός εξοπλισμός, ο οποίος είναι απαραίτητος για τη λειτουργία του σταθμού. Συνεπώς, εφόσον υπάρχει εξοπλισμός, τεκμαίρεται ότι σε κάποια χρονική στιγμή, από βλάβη ή από άλλη αιτία, αντικαθίσταται και παράγονται απόβλητα, τα οποία είναι δυνατόν να αποχαρακτηρίζονται βάση συγκεκριμένων κριτηρίων σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ, βάση του Ν.4019/21, Ν.4042/12 και της λοιπής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Τα στοιχεία αυτά δηλώνονται στο Διαχειριστικό Σχέδιο, το οποίο

όμως δεν υπεβλήθη. Η μη υποβολή Διαχειριστικού Σχεδίου που ζητήθηκε αποτελεί παράβαση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης που έχει λάβει η εταιρεία για τον συγκεκριμένο σταθμό.

4) Επιπλέον, στην ίδια σελίδα αναγράφει επί λέξει:

«... ο πάγιος εξοπλισμός και τα μηχανήματα, εφόσον αποφασίζεται η απεγκατάστασή τους, μεταφέρονται σε συννευαζόμενη αποθήκη στην περιοχή «Μάνδρα» Αττικής, και διαχειρίζονται αρχικά ως μεταχειρισμένος εξοπλισμός, προτού αποφασιστεί η τελικής τους κατάταξη, ήτοι πώληση ως μεταχειρισμένος εξοπλισμός ή χαρακτηρισμός ως απόβλητα προς διάθεση. Κατόπιν της αξιολόγησης τους ως προς τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης ή/ και πώλησης, προκηρύσσεται διαγωνισμός για την παραλαβή όσων χαρακτηρίστηκαν ως απόβλητα από κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη αποβλήτων, αναλόγως του είδους

Από τους υποψήφιους συλλέκτες/ ανακυκλωτές για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό ζητάμε την τήρηση των εν ισχύ απαιτήσεων για την συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων αποβλήτων ΗΗΕ, κατηγορία στην οποία εμπίπτει η συντριπτική πλειοψηφία του εξοπλισμού μας....Παράλληλα ζητάμε σύμβαση εν ισχύ με κατάλληλο συλλογικό σύστημα ΑΗΗΕ....

Σε (σπάνιες) περιπτώσεις όπου προκύπτει επικίνδυνο, κατά ΕΚΑ, απόβλητο ΗΗΕ, αυτό αφενός προκύπτει στην αποθήκη, και όχι στον σταθμό, κατόπιν της διαδικασίας αξιολόγησης και αφετέρου αφορά ακέραιες συσκευές κλιματισμού και οθόνες υπολογιστών, για τις οποίες σας γνωρίζουμε ότι εμπίπτουν στον κωδικό ΕΚΑ 160211* και 200135* αντίστοιχα.

Για τα ΕΚΑ αυτά προβλέπεται ότι η μεταφορά τους γίνεται ως μη-επικίνδυνα, δυνάμει του υπ'Αριθμ. απ.3010421/1750/31.8.2004 εγγράφου του Γενικού Χημείου του Κράτους αναφορικά με την ταξινόμηση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ως προς την οδική μεταφορά, καθώς και τις προβλέψεις της εγκυκλίου με Αρ. πρωτ. Οικ.129043/4345/2011 με θέμα»Εφαρμογή της νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, σημείο 8 και του Ν.4685/2020 άρθρο 85, παράγραφος Ι.».

Η δήλωση αυτή κρίνεται από την Υπηρεσία ότι δεν είναι σύμφωνη με την περιβαλλοντική νομοθεσία. Η Υπηρεσία εφιστά την προσοχή στην εταιρεία αφενός για την λήψη από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, εγγράφου περί αποχαρακτηρισμού αποβλήτων, αφετέρου την έκδοση και διατήρηση σχετικών εντύπων, όπως π.χ. Εντύπου αναγνώρισης για την μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων, τιμολόγια, κλπ. Σημειώνεται όμως, ότι η κλήση (ως άνω 31σχετ.) προς την εταιρεία δεν αφορούσε οθόνες υπολογιστών, πιθανώς όμως να αφορά **συσκευές κλιματισμού** που να είναι απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία του σταθμού κινητής τηλεφωνίας, **για τις οποίες θα ήθελε η Υπηρεσία περαιτέρω ενημέρωση. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα στοιχεία θα πρέπει να δηλώνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης.**

5) Επίσης, στην σελίδα 11 του υπομνήματος, η εταιρεία δηλώνει επί λέξει:

«...τους συγκεκριμένους σταθμούς και τις ποσότητες αποβλήτων που παράγονται και τον τρόπο διαχείρισής τους, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σας γνωρίζουμε ότι από αυτούς παράγονται μόνο εξαντλημένοι συσσωρευτές, των οποίων η διάρκεια ζωής ξεπερνάει τα 10 έτη. Ως εκ τούτου, δεν προκύπτουν απόβλητα σε ετήσια βάση, αλλά μόνο όταν υπάρχει πλάνο αντικατάστασης ή βλάβη σε μεμονωμένο τεμάχιο. Επιπροσθέτως, οι σταθμοί δεν διαθέτουν εφεδρική γεννήτρια και ως εκ τούτου δεν παράγουν άλλο είδος απόβλητο.

Τέλος για τις εν λόγω εγκαταστάσεις, σας γνωρίζουμε ότι με βάση τα στοιχεία μητρώου που τηρούμε (3) έτη, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 20 του Ν.4042/2012, δεν έχει προκύψει παραγωγή αποβλήτου εντός αυτού του χρονικού διαστήματος.

Ενώ στην παράγραφο 7 αναφέρει επί λέξει:

«...σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία VICTUS NETWORKS A.E., η οποία συστάθηκε από τη VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ και τη WIND ΕΛΛΑΣ...με σκοπό την παροχή υπηρεσιών προς αυτές σχετικά με τα δίκτυα πρόσβασης και μετάδοσης των δύο εταιρειών, είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη τεχνική διαχείριση των σταθμών βάσης και των απαραίτητων υποδομών των ως άνω ραδιοδικτύων καθ' όλο το διάστημα εγκατάστασης και λειτουργίας τους και έχει ως αντικείμενο τον επανασχεδιασμό, την υλοποίηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση τόσο των κοινών τους υποδομών όσο και των υποδομών του καθενός ξεχωριστά...» και μνημονεύει δύο έγγραφα που συνοδεύουν το Υπόμνημα της, τα ως άνω 32 και 33σχετ.

Επί των ανωτέρω, η Υπηρεσία ενημερώνει την εταιρεία αφενός ότι το άρθρο 20 του Ν. 4042/12 έχει καταργηθεί από τον Ν. 4819/21, αφετέρου, το ως άνω άρθρο δήλωνε ότι **τουλάχιστον** 3 έτη θα έπρεπε να τηρούνται τα στοιχεία περί επικινδύνων αποβλήτων. Η Υπηρεσία δεν κάνει δεκτή την δήλωση της NOVA περί μη αρμοδιότητας, σχετικά με την διαχείριση των αποβλήτων και ότι είναι υπεύθυνη η VICTUS καθώς δεν εστάλη η σύμβαση (στην ελληνική γλώσσα) της εταιρείας NOVA (ή έστω της WIND) με την VICTUS. Συνεπώς, καθώς είναι υπεύθυνη για την λειτουργία της κεραίας κινητής τηλεφωνίας, στο όνομα της οποίας έχει δηλωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση θεωρείται και η φερόμενη υπεύθυνη εταιρεία παραγωγού αποβλήτων. Σε διαφορετική περίπτωση, να προσκομίστούν σχετικά έγγραφα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τηρούνται όλα τα έγγραφα που αφορούν τα επικίνδυνα απόβλητα και να προσκομίζονται κάθε φορά που αναζητούνται από τις αρμόδιες προς έλεγχο υπηρεσίες, εν προκειμένω όπως ζητήθηκαν και τώρα.

Από τα ανωτέρω προκύπτει παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τα έτη λειτουργίας της κεραίας – σύμφωνα με την ως άνω 35.2.σχετ. δηλώνεται έναρξη λειτουργίας του σταθμού στις 21-11-2019, ενώ σύμφωνα με το ως άνω 34.5.σχετ.(το έτος 2004), με το ως άνω 35.11.σχετ.(το έτος 2016), ως άνω 24σχετ. Απόφαση προστίμου (το 2015 και προγενέστερα). Συνεπώς, από τα έτη λειτουργίας του σταθμού προκύπτει ότι σίγουρα υπάρχουν απόβλητα και επειδή δεν προσκομίστηκαν σχετικά έγγραφα(έντυπα αναγνώρισης για συλλογή και μεταφορά επικινδύνων, τιμολόγια κλπ.) προκύπτει μη ορθή διαχείριση αποβλήτων.

Το παρόν κοινοποιείται τόσο στην Δ/ση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων καθώς και στην Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, όσο και στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) για την ενημέρωσή τους και για τυχόν δικές τους ενέργειες βάση των αρμοδιοτήτων τους.

- 6) η υπηρεσία με το ως άνω 37σχετ. έλαβε γνώση περί απομάκρυνσης της κεραίας από το εν λόγω δώμα. **Από την ενέργεια αυτή παράχθηκαν απόβλητα**, επικίνδυνα και μη επικίνδυνα, για τα οποία η υπηρεσία δεν γνωρίζει την μετέπειτα διάθεσή τους. **Η εταιρεία θα πρέπει να αποστείλει στην υπηρεσία μας στοιχεία περί των αποβλήτων** που παράχθηκαν, ποσότητες, τα έντυπα αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων, τιμολόγια, κλπ. **Στην περίπτωση που δεν αποσταλούν, προκύπτει παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.**
- 7) η ΕΕΤΤ με το ως άνω 36σχετ. απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα περί έκδοσης Απόφασης περί ανάκλησης της υπ'αριθμ. 23785/31-3-2017 Απόφασης ΕΕΤΤ, παρόλο που η εταιρεία δεν μας ενημέρωσε για απομάκρυνση της κεραίας, αντιθέτως μας ενημέρωσε για την έκδοση της υπ'αρ. 484/2024 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία ακυρώνεται η υπ'αρ. 43279/24-2-2022 Απόφαση της ΕΕΤΤ – απόφαση, με την οποία ανακαλείται η υπ'αριθμ. 23785/31-3-2017.

Β) ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ:

Από την εξέταση όλων των ανωτέρω εγγράφων, προκύπτουν οι εξής Παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας:

1) 1^η Παράβαση:

Η εταιρεία δεν υπέβαλε στην υπηρεσία μας στοιχεία/έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι τηρεί όσα αναγράφονται στην IV. Πρότυπη Περιβαλλοντική Δέσμευση (ΠΠΔ), της παραγράφου 2, του άρθρου 5, της ΚΥΑ Αριθ. οικ.174610, την οποία όφειλε να τηρεί κατά τη λειτουργία του σταθμού, και συγκεκριμένα το Διαχειριστικό σχέδιο επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων, ούτε υπέβαλλε έγγραφο που να αποδεικνύει την υποβολή αυτού στην αρμόδια αρχή.

Αξιολόγηση της παράβασης: Η αξιολόγηση της σοβαρότητας της παραπάνω παράβασης έγινε σύμφωνα με την ενότητα (Δ) του Παραρτήματος Ι της ως άνω (16) σχετ. -υπ' αριθμ.οικ.ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/210 Υ.Α. και αξιολογείται σύμφωνα με τον Πίνακα 3 της ως άνω ενότητας, στην κατηγορία χαμηλή, ως **Χαμηλής σοβαρότητας παράβαση**.

2) 2^η Παράβαση:

Η εταιρεία δεν υπέβαλε στην υπηρεσία μας στοιχεία/έγγραφα που να αποδεικνύει ότι διαχειρίζεται ορθά τα επικίνδυνα απόβλητα κατά παράβαση της ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 (Β' 383) και ΚΥΑ 24944/2006 (Β' 791) παραθέτοντας έγγραφα/ στοιχεία για αυτά και την διαχείρισή τους (όπως έντυπα αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων, τιμολόγια, κλπ.). Η ενέργεια αυτή αποτελεί παράβαση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) υπ' αριθμ. II.2, II.3. και III., της παραγράφου 2, του άρθρου 5, της ΚΥΑ Αριθ. οικ.174610, τις οποίες όφειλε να τηρεί κατά τη λειτουργία του σταθμού, σχετικά με την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Λαμβάνοντας υπόψη, τον χρόνο έναρξης λειτουργίας του εν λόγω σταθμού, αποτελεί μη περιβαλλοντικά ορθό, να μην προσκομίζονται στοιχεία/ έγγραφα που να αποδεικνύουν την ορθή διαχείριση των επικινδύνων ως άνω σχετικών αποβλήτων. **Δεν προσκομίστηκε κανένα στοιχείο.**

Αξιολόγηση της παράβασης: Η αξιολόγηση της σοβαρότητας της παραπάνω παράβασης έγινε σύμφωνα με την ενότητα (Δ) του Παραρτήματος Ι της ως άνω (16) σχετ. -υπ' αριθμ.οικ.ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/210 Υ.Α. και αξιολογείται σύμφωνα με τον Πίνακα 2 της ως άνω ενότητας, στην κατηγορία μεσαία, ως **Χαμηλής σοβαρότητας παράβαση**.

Γ) ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ:

Προσαρτάται Πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) της περ. α) της παραγράφου 1, του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4843/2021 και το άρθρο 7 του Ν.4964/22, τον οποίο η φερόμενη υπεύθυνη εταιρεία **NOVA Μ.Α.Ε.** οφείλει να εφαρμόσει εντός του **χρονοδιαγράμματος:**

1)

Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος

1	Παράβαση	Υποβολή διαχειριστικού σχεδίου που είχε καταθέσει στην αρμόδια αρχή με αποδεικτικό κατάθεσης.	Χαμηλή	ένα (1) μήνα από την παράδοση του παρόντος
2.	Παράβαση	Υποβολή στοιχείων από τα οποία να προκύπτει η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων, καταθέτοντας έντυπα αναγνώρισης επικινδύνων αποβλήτων, αντίστοιχα τιμολόγια κλπ.	Χαμηλή	ένα (1) μήνα από την παράδοση του παρόντος

2) Η εταιρεία θα πρέπει να ενημερώσει την υπηρεσία για την αποξήλωση ή για την συνέχιση λειτουργίας του σταθμού.

-Στην περίπτωση που έχει αποξηλωθεί: θα πρέπει να αποσταλούν στην υπηρεσία στοιχεία περί των αποβλήτων που παράχθηκαν από αυτήν, όπως ποσότητες, έντυπα αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων, τιμολόγια, κλπ. **Στην περίπτωση που δεν αποσταλούν, προκύπτει παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.**

-Στην περίπτωση που συνεχίζει την λειτουργία ο σταθμός, να δηλωθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου Απόφασης άδειας κατασκευής κεραίας της ΕΕΤΤ, βάση της οποίας λειτουργεί. **Στην περίπτωση που δεν αποσταλεί ο αριθμός πρωτοκόλλου, εφόσον λειτουργεί, προκύπτει παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.**

Η φερόμενη υπεύθυνη εταιρεία υποχρεούται να υλοποιήσει τα ως άνω (1) και (2) ζητηθέντα, στην παρούσα ενότητα-Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα με την παρ 11γ. άρθρο 50, του Ν.4843/2021 (7 σχετ.) και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας θα πρέπει ο φερόμενος υπεύθυνος να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης, επαρκώς τεκμηριωμένη. Επιπλέον, παρακαλείται να συμπεριλάβει στην Δήλωση Συμμόρφωσης και στοιχεία για τις συσκευές κλιματισμού που χρησιμοποιεί στους σταθμούς (βλ. ως άνω Α.4. παράγραφο), κλπ.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία μας έλεγχος επαλήθευσης της συμμόρφωσης με έλεγχο των εγγράφων, παραστατικών, και λοιπών επαρκών στοιχείων που θα πρέπει να προσκομιστούν για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 Ν.4843/2021 (6σχετ.) όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4964/22 (φεκ α'150).

Η Δήλωση Συμμόρφωσης, εφόσον γίνει αποδεκτή, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η φερόμενη υπεύθυνη δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, αυτή θεωρείται υπότροπος και η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας πράξη βεβαίωσης της παράβασης, σύμφωνα με την παρ. (15α) του άρθρου 50 του (7) σχετ. νόμου όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4964/22 (φεκ α'150).

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στην Δ/νση Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης και Ψηφιακής Ενημέρωσης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Το παρόν έγγραφο επέχει θέση οριστικής έκθεσης ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ.11 περ. (γ) του Ν. 4014/11 όπως τροποποιήθηκε μετά την έκδοση του Ν. 4843/21 και του Ν.4964/22.

Συνημμένη: Η από 03/10/2024 Προσωρινή
έκθεση ελέγχου(29σχετ.)

**Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1.Περιφέρεια Αττικής

- Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής
- Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση) <site@patt.gov.gr>

2. ΥΠΕΝ (για την ενημέρωσή σας και τυχόν δικές σας ενέργειες)

- Δ/νση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων
- Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

Μεσογείων 119

115 26- Αθήνα

3 ΕΟΑΝ

info@eoan.gr> (για τις τυχόν δικές σας ενέργειες,
όσον αφορά την διαχείριση αποβλήτων).

4. ΕΕΤΤ

<info@eett.gr>

Εσωτερική Διανομή:

Αρχείο Κ1/715, Κ3/360

