



Ελευσίνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ταχ.Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78

Ταχ.Κώδικας : 19200 Ελευσίνα

Πληροφορίες : Ο. Μπούρκα

Τηλέφωνο : 213 2047 014

Email: tm.per.dyt@patt.gov.gr

ΠΡΟΣ : ΟΛΕ Α.Ε.

grammatia@olesa.gr

(με συν. και απόδειξη)

ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. ΘΕΜΑ

Οριστική έκθεση ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην χερσαία ζώνη λιμένα στο Καλυμπάκι Ελευσίνας.

2. ΣΧΕΤΙΚΑ

1. Ο Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν. 4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Ρύθμιση Ο Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ 133/Α/2018).
3. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
4. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για

- τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
5. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11^{ης} Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις.», όπως ισχύει.
 6. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου».
 7. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β΄/11-05-2018) «Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της υπ΄ αρ. 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
 8. Η υπ. αρ. 31404/05 (ΦΕΚ 868/Β/27-6-05) Κ.Υ.Α. «Απόδοση στιςσύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2946/2001».
 9. Η Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β΄ 8.3.2024) Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.
 10. Η Εγκύκλιος Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20.12.2024 του ΥΠΕΝ Διευκρινήσεις σχετικά την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.
 11. Η με αριθμ. πρωτ. 126895/2024 (ΦΕΚ 740/Β/31.01.2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για τη Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, στον Ειδικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.
 12. Η με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/32840/1848/12.01.2024 (ορθή επανάληψη 19.01.2024) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των εγκαταστάσεων της λιμενικής ζώνης ευθύνης του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. στους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μεγαρέων Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ 98ΝΡ4653Π8-Ψ6Χ).
 13. Η με α.π. 384866/31.03.2025 αναφορά της «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΩΝ με μυαλό και καρδιά»
 14. Η από 17.04.2025 αυτοψία της υπηρεσίας μας που διενεργήθηκε στον χώρο με κεντροβαρικές συντεταγμένες 38.038469, 23.550081 κατά την οποία συντάχθηκε «Φύλλο Ελέγχου».
 15. Το με α.π. 518514/02.05.2025 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε στον ΟΛΕ Α.Ε. η ταυτόριθμη Προσωρινή έκθεση έκτακτου ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην χερσαία ζώνη λιμένα στο Καλυμπάκι Ελευσίνας.
 16. Το με α.π. 6725/12.05.2025 έγγραφο του ΟΛΕ Α.Ε. (α.π. 562603/13.05.2025 της υπηρεσίας μας) με το οποίο ο ΟΛΕ Α.Ε. αιτήθηκε παράταση προθεσμίας υποβολής του προτεινόμενου ΠΔΕ.

17. Το με α.π. 7689/29.05.2025 έγγραφο του ΟΛΕ Α.Ε. με θέμα: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ – ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (α.π. 665568/02.06.2025 της υπηρεσίας μας).

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Είδος ελέγχου: Έκτακτος μερικός έλεγχος.

Επωνυμία φορέα διαχείρισης: ΟΛΕ Α.Ε.

Είδος δραστηριότητας: Λιμενικές Υπηρεσίες

Θέση : Καλυμπάκι Ελευσίνας (συντεταγμένες: 38.038469, 23.550081)

Τα ονοματεπώνυμα των ελεγκτών που διενήργησαν την αυτοψία : Δημήτριος Ποδιώτης (προϊστάμενος) και Όλγα Μπούρκα (υπάλληλος) του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε.Δ.Α.

Η αυτοψία διενεργήθηκε την 17.04.2025 σε οικόπεδο με κεντροβαρικές συντεταγμένες 38.038469, 23.550081 εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα στο Καλυμπάκι Ελευσίνας με διαχειριστή τον ΟΛΕ Α.Ε. Κατά την αυτοψία δεν υπήρχε κάποιος υπεύθυνος του χώρου και δεν κατέστη δυνατή η επίδοση του «Φύλλου Ελέγχου».

4. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατά την αυτοψία καταγράφηκαν τα εξής ευρήματα:

- Επί της οδού Διογένους στην Ελευσίνα, στο σημείο με συντεταγμένες 38.038525, 23.549744 υφίσταται τσιμεντοσωλήνας ο οποίος μετά από περίπου 50 μέτρα καταλήγει σε φρεάτιο επί της οδού Κανελλόπουλου στο σημείο με συντεταγμένες 38.038245, 23.550275. Καθ' όλο το μήκος, από την οδό Διογένους και έως την οδό Κανελλόπουλου, ο αγωγός είναι καλυμμένος με εδαφικό υλικό. Τόσο στο ανάντη τμήμα του αγωγού όσο και στο φρεάτιο της εξόδου, λίμναζαν νερά χρώματος σκούρου καφέ (έως μαύρου) τα οποία ανέδυσαν δυσάρεστες οσμές.
- Το οικόπεδο στο οποίο έλαβε χώρα η αυτοψία ήταν μερικώς περιφραγμένο (προσβάσιμο) και είχε έντονη βλάστηση.
- Εντός του οικοπέδου εντοπίστηκαν διάσπαρτα απορρίμματα οικιακού τύπου και περιέκτες με απορρίμματα.

Με το 15 σχετ. κλήθηκε σε απολογία ο υπεύθυνος της δραστηριότητας ώστε να υποβάλει στην Υπηρεσία μας **τις απόψεις του** για τις εξής διαπιστώσεις:

Διαπίστωση 1^η:

Διαπιστώθηκε η μη συμμόρφωση με τον όρο 4.3.3. της 12 σχετ. σύμφωνα με τον οποίο «Όλοι οι χώροι της χερσαίας ζώνης θα διατηρούνται καθαροί και δεν θα υπάρχουν διάσπαρτα άχρηστα αντικείμενα ή απορρίμματα».

Διαπίστωση 2^η:

Καθώς ο σωστός σχεδιασμός των τεχνικών χαρακτηριστικών των αγωγών ομβρίων είναι απαραίτητος για την αποφυγή λιμναζόντων υδάτων διασφαλίζοντας έτσι την αποτελεσματική απορροή και την προστασία της δημόσιας υγείας, ζητήθηκε ενημέρωση από τον ΟΛΕ Α.Ε. για τα αποτελέσματα του ελέγχου της επάρκειας του συγκεκριμένου αγωγού σύμφωνα με την μελέτη που προβλέπεται στον όρο 4.3.20 της 12 σχετ.

Η ελεγχόμενη εταιρεία ανταποκρίθηκε και με το 17 σχετ. υπέβαλε απάντηση και προτεινόμενο πλάνο διορθωτικών ενεργειών κατ' απαίτηση της Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου συνοδευόμενο από στοιχεία τεκμηρίωσης. Από τα υποβαλλόμενα με το 17 σχετ. προκύπτουν τα εξής:

Σχετικά με την 1^η Διαπίστωση της 15 σχετ. :

Ο ελεγχόμενος φορέας ενημέρωσε την υπηρεσία μας ότι έχουν λάβει χώρα οι απαιτούμενες ενέργειες από πλευράς ΟΛΕ Α.Ε. ώστε η παρατηρηθείσα απόκλιση να αποκατασταθεί. Τα απορρίμματα και τα άχρηστα υλικά έχουν απομακρυνθεί και καταβάλλεται προσπάθεια η περιοχή να διατηρείται σε καθαρή κατάσταση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΑΕΠΟ. Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι ο ΟΛΕ ΑΕ ευρίσκεται σε διαδικασία συμβασιοποίησης για την αποψίλωση των χώρων της περιοχής ευθύνης του ΟΛΕ ΑΕ που περιλαμβάνεται η εν λόγω περιοχή.

Σχετικά με τη 2^η Διαπίστωση της 15 σχετ. :

Ο ελεγχόμενος φορέας ενημέρωσε την υπηρεσία μας ότι τα ύδατα έχουν ήδη απομακρυνθεί, αποκαθιστώντας προσωρινά την ομαλή λειτουργία της περιοχής. Στο 17 σχετ. ο φορέας επισυνάπτει σχετικό παραστατικό για την απομάκρυνση των ποσοτήτων. Επίσης ο ΟΛΕ Α.Ε. ενημέρωσε την υπηρεσία μας ότι έχει ήδη ξεκινήσει εσωτερική διερεύνηση για τον καθορισμό της αρμοδιότητας (ΟΛΕ ή Δήμος), ως προς τη διαχείριση και συντήρηση των αγωγών απορροής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή αντιμετώπιση του ζητήματος. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί η ανάθεση της σχετικής μελέτης επάρκειας σε αρμόδιο εξωτερικό συνεργάτη. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ελεγχόμενος φορέας με το 17 σχετ. πρότεινε Πρόγραμμα Διορθωτικών Ενεργειών.

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν κατά τον έλεγχο και λαμβάνοντας υπόψιν το απολογητικό υπόμνημα του ελεγχόμενου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τον όρο 4.3.3. της 12 σχετ. για τον ελεγχθέντα χώρο (Καλυμπάκι Ελευσίνας - συντεταγμένες: 38.038469, 23.550081) και διαπιστώνεται η ακόλουθη παράβαση:

4. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Παράβαση 1^η:

Διαπιστώνεται παράβαση του όρου 4.3.20 της 12 σχετ. ΑΕΠΟ σύμφωνα με τον οποίο: «*Η υδραυλική επάρκεια των αγωγών ομβρίων στην περίμετρο της έκτασης ευθύνης του ΟΛΕ Α.Ε. θα πρέπει να ελεγχθεί με την εκπόνηση κατάλληλης μελέτης με βάση τα πλέον επίκαιρα στοιχεία όμβριων καμπυλών, αξιοποιώντας υπάρχουσες υδραυλικές μελέτες. Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, θα πρέπει να ληφθούν τυχόν πρόσθετα απαραίτητα μέτρα ομαλής παροχέτευσης προς τη θάλασσα των όμβριων απορροών.*»

Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Ο ΟΛΕ Α.Ε. έχει ήδη ξεκινήσει εσωτερική διερεύνηση για τον καθορισμό της αρμοδιότητας (ΟΛΕ ή Δήμος), ως προς τη διαχείριση και συντήρηση των αγωγών απορροής, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή αντιμετώπιση του ζητήματος. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί η ανάθεση της σχετικής μελέτης επάρκειας σε αρμόδιο εξωτερικό συνεργάτη. Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνεται από τον ΟΛΕ Α.Ε. το ακόλουθο Πρόγραμμα Διορθωτικών Ενεργειών:

- Ανάθεση και εκπόνηση μελέτης επάρκειας αγωγών απορροής, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της ισχύουσας ΑΕΠΟ, με εκτιμώμενο χρονικό ορίζοντα υλοποίησης δώδεκα (12) μηνών.
- Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της μελέτης στην Υπηρεσία σας, αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της.
- Καθορισμός της αρμοδιότητας διαχείρισης του αγωγού, μέσω αλληλογραφίας και συνεργασίας με τον οικείο Δήμο, ώστε να προσδιοριστεί το αρμόδιο όργανο για τυχόν παρεμβάσεις ή έργα αναβάθμισης.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ενότητας (Δ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β` 8.3.2024), η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως **χαμηλής σοβαρότητας** (Πίνακας 3: Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης με βάση την κατηγορία διοικητικής παράβασης).

5. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενότητων (Ε), (Ζ) και (Η) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β` 8.3.2024), προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ενότητα (Η) της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β` 8.3.2024), ο χρόνος ολοκλήρωσης δεν δύναται να υπερβαίνει το 1 έτος.

Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης
1	Παράβαση του όρου 4.3.20 της 12 σχετ. ΑΕΠΟ σύμφωνα με τον οποίο: «<i>Η υδραυλική επάρκεια των αγωγών όμβριων στην περίμετρο της έκτασης ευθύνης του ΟΛΕ Α.Ε. θα πρέπει να ελεγχθεί με την εκπόνηση κατάλληλης μελέτης με βάση τα πλέον επίκαιρα στοιχεία όμβριων καμπυλών, αξιοποιώντας υπάρχουσες υδραυλικές μελέτες. Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής, θα πρέπει να ληφθούν τυχόν πρόσθετα απαραίτητα μέτρα ομαλής παροχέτευσης προς τη θάλασσα των όμβριων απορροών.</i>»	– Ανάθεση και εκπόνηση μελέτης επάρκειας αγωγών απορροής βάσει των τεχνικών προδιαγραφών της ισχύουσας ΑΕΠΟ. – Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της μελέτης στην υπηρεσία μας σχετικά με τον έλεγχο της επάρκειας του ελεγχθέντος αγωγού. – Ενημέρωση της υπηρεσίας μας σχετικά με το αρμόδιο όργανο για τυχόν παρεμβάσεις ή έργα αναβάθμισης.	Χαμηλή	12 μήνες από την παραλαβή του παρόντος.

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ.15γ του άρθρου 20 του ν.4014/11 όπως ισχύει και με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.4964/2022 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 ν. 4843/2021 (6 σχετ.). Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**. Σε περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτηση της στο ΗΠΜ ή στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, η υπηρεσία θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας αιτιολογημένη **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 15γ του ν. 4014/2011.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του.

Οι Υπηρεσίες προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους ενημερώνοντας και την Υπηρεσία μας.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στη Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 7 του ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

ΕΔ

Αρ. Περιβάλλοντος Φ ΚΑΤ 19/2025

Χ.Α.

**Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος & Κλιματικής
Αλλαγής**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής:
 - α. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
 - β. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Δ.Α.
 - γ. Αυτοτελής Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
 - δ. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε.Δ.Α.
 - ε. Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε.Δ.Α.
2. ΥΠΕΝ, Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης,
sec.dipa@prv.ypeka.gr
3. Δήμος Ελευσίνας
4. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ με μυαλό και καρδιά»,
Χρήστος Χρηστάκης, kinoniadimoton2023@gmail.com

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ