



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, Τ.Κ. 104 33 Αθήνα
Πληροφορίες: Δ. Καραλή
Τηλέφωνο: 213 2101119, 210 6984302
e-mail: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς: «CAMEL»

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ -
ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Καππαδοκίας 11, Ίλιον, 131 21
Email: camel.papageorgiou@gmail.com
(ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ)

ΚΟΙΝ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ:

ΘΕΜΑ:

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης
Με εισήγηση επιβολής προστίμου

Αφορά τη δραστηριότητα με την επωνυμία «CAMEL» ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ που λειτουργεί επί της οδού Καππαδοκίας 11 στο Ίλιον.

- ΣΧΕΤ:**
1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (ΦΕΚ 160/Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α) και του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α).
 2. Η Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (Φ.Ε.Κ.1530/Β` 8.3.2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις»
 3. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
 4. Το με αρ. 1020/1/118/28- έγγραφο του Α.Τ. Ιλίου (έλαβε Α.Π. 1036246/10-09-2024 της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής).
 5. Η από 19-09-2024 έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου.
 6. Η με αρ. πρωτ. 1104330/26-9-2024 προσωρινή έκθεση ελέγχου κλήση σε απολογία της Υπηρεσίας μας.
 7. Το με αρ. πρωτ. 1151046/7-10-2024 αίτημα παράτασης από δικηγόρο.
 8. Το με αρ. πρωτ. 1226739/24-10-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα με κατάθεση στοιχείων.
 9. Το με αρ. πρωτ. 1404133/9-12-2024 έγγραφο της Δ/σης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής υγιεινής ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών.
 10. Το υπ'αρ. πρωτ. 404700/03-04-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας προς την Α.Α.Δ.Ε.
 11. Το υπ' αρ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 147614 ΕΞ 2025 ΕΜΠ/10-04-2025 εμπιστευτικό έγγραφο της ΑΑΔΕ.
 12. Το με αρ. πρωτ. 490783/25-04-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα με κατάθεση στοιχείων.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια του (4) σχετικού, την Πέμπτη 19-09-2024 υπάλληλοι της υπηρεσίας μας διενήργησαν μερικό έλεγχο – ηχομέτρηση, στη δραστηριότητα με την επωνυμία «CAMEL» ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Καππαδοκίας 11 στο Ίλιον.

B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

1. Κατά το χρόνο του ελέγχου ζητήθηκε και **δεν επιδείχθηκε περιβαλλοντική αδειοδότηση** κατά παράβαση των (1-2) σχετικών
2. Κατά το χρόνο του ελέγχου ζητήθηκε και δεν **επιδείχθηκε άδεια σύνδεσης με την ΕΥΔΑΠ** κατά παράβαση των (1-2) σχετικών
3. Μετρήθηκε η εκπεμπόμενη στάθμη θορύβου από τον σταθερό μηχανολογικό εξοπλισμό του καταστήματος. Διαπιστώθηκε στο όριο του ακινήτου στον πίσω ακάλυπτο, **υπέρβαση κατά 2 dB(A)** του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).

Με το (5) σχετικό έγγραφο έγινε κλήτευση για υποβολή απόψεων από τον νόμιμο εκπρόσωπο της δραστηριότητας, ενημερώνοντας την υπηρεσία μας για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη των ως άνω παραβάσεων και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (5) σχετικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21. Με το (7) σχετικό κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας αίτημα παράτασης της προθεσμίας υποβολής απόψεων.

Αντίκρουση ελεγχόμενου:

Με το (8) σχετικό κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας οι απόψεις. Συγκεκριμένα δηλώνεται ότι η ατομική επιχείρηση επίκειται να κλείσει οριστικά μετά την παράδοση των ταπήτων που φυλάσσονται στο χώρο εντός τριών μηνών. Δεν προσκομίστηκε στην Υπηρεσία μας περιβαλλοντική αδειοδότηση, άδεια σύνδεσης με την ΕΥΔΑΠ καθώς και στοιχεία διακοπής λειτουργίας της δραστηριότητας. Με το (9) σχετικό κατατέθηκαν στην υπηρεσία μας στοιχεία συμμόρφωση και συγκεκριμένα κατατέθηκαν στοιχεία μεταφοράς της έδρας της επιχείρησης και υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου για μη χρήση (ηλεκτρολογική επεγκατάσταση) των πλυστικών μηχανημάτων.

Σοβαρότητα παράβασης:

Η συγκεκριμένη παραβίαση έλλειψης περιβαλλοντικής αδειοδότησης αξιολογείται με βάση τα όσα προβλέπονται στα Εδάφια (Δ) και (Θ) του Παραρτήματος της (2) σχετικής Υ.Α. και κατατάσσεται στις **μέτριας σοβαρότητας** παραβάσεις, σύμφωνα με τον πίνακα 3 της παρ. Δ του Παραρτήματος.

Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο (Ζ) του παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165 (ΦΕΚ 776Β/21-02-2022) το επίπεδο συμμόρφωσης χαρακτηρίζεται ως μεσαίο.

Δ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 1650/86

Για την ανωτέρω παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει:

Δ.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 [ΦΕΚ 78/Α/28-3-2023], (1) σχετικό] και τις ενότητες (ΣΤ) και (Η) της (2) σχετικής ΥΑ. Η εν λόγω διοικητική παράβαση συνίσταται στην έλλειψη Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), θεωρείται «ΜΕΤΡΙΑΣ» σοβαρότητας και επιβάλλεται πρόστιμο δύο τοις εκατό (2%), επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, με βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και κυμαίνεται από χίλια (1.000) έως και πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ [(1) σχετικό]. Λαμβάνοντας υπόψη το (18) σχετικό έγγραφο της ΑΑΔΕ, το 2% επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα της δραστηριότητας είναι μικρότερο των χιλίων ευρώ.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους **χιλίων ευρώ (1000€)** στη δραστηριότητα με την επωνυμία «CAMEL» ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Καππαδοκίας 11 στο Ίλιον.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει, είναι ο Περιφερειάρχης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης επέχει θέση οριστικής έκθεσης ελέγχου και κοινοποιείται για ανάρτηση στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2γ, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α)

Ο αν. προϊστάμενος της Δ/σης

Κ. Ακρίβος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
[με συν. το (6) σχετικό]
2. Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
3. Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
<site@patt.gov.gr>

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Σώμα Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος

sene.tep@prv.ypoka.gr

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

protokollo@eispa.gr

ΕΥΔΑΠ

Διεύθυνση Δικτύου Αποχέτευσης

Email: 1022@eydap.gr

Αστυνομικό Τμήμα Ιλίου

Email: atiliou@astynomia.gr

[με συνημμένο το (6) σχετικό]

Δήμος Αιγάλεω

Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

Email: ydomegaleo@egaleo.gr

[με συνημμένο το (6) σχετικό]

Εσωτερική Διανομή:

1. Φ.Κατ.311/24
2. Χρονολογικό Αρχείο