



Παλλήνη

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Ταχ.Δ/ση: 17^ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη
Ταχ. Κώδικας : 15351
Πληροφορίες : Ι. Ευθυμίου
Τηλέφωνο : 213 2005241
Email: tperivallontos.anat@patt.gov.gr

Προς: 1) «ΟΤΕ Α.Ε.»

Λ. Κηφισίας 99
Μαρούσι
(μέσω Α.Τ. Αμαρουσίου)

2) Α.Τ. Αμαρουσίου

atamarousiou@astynomia.gr

(Για την επίδοση του παρόντος στον ως άνω
αποδέκτη με αποδεικτικό επίδοσης που θα μας
επιστραφεί)

ΘΕΜΑ: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ στην εταιρεία «ΟΤΕ Α.Ε.», ως φερόμενη υπεύθυνη για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σχετικά με κεραία κινητής τηλεφωνίας (πρώην COSMOTE), σε δώμα κτιρίου, επί της οδού Αγαμέμνωνος 58, στο Δήμο Αχαρνών Αττικής.»

ΣΧΕΤ. :

1. Ο Ν.1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...»
2. Ο Ν.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” (Φεκ α’ 209) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/29-3-2023) και τον Ν.5151/2024 και έως σήμερα και ισχύει.
3. Ο Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018(ΦΕΚ133/Α/19-07-2018) <<Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».....>>].
4. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ238Α/27-12-2010) “Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής” όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 37419/13479/08/05/2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ1661/τ.Β’/11-05-2018).
5. Ο Ν.4042/2012 «Για την Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-....-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου ΠΕ. Κ. Α.».
6. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις».

7. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ193/Α/20-10-21) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002..., και άλλες επείγουσες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).
8. Ο Ν. 4685/7-5-20 (ΦΕΚ 92 Α) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στη ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2018/844, 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
9. Η ΚΥΑ Αριθ.Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275/Β/11-4-2012) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης-Λειτουργίας, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν.4014/11.
10. Η Υ.Α. Αριθμ.ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 (ΦΕΚ 2471 Β') «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012-Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2011» και όπως αυτή έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα και ισχύει.
11. ΚΥΑ Αριθ. οικ.174610 (ΦΕΚ 2498/Β/19-9-2014) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 12^{ης} ομάδας «Ειδικά έργα και Δραστηριότητες» α/α 6 «Σταθμοί Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας», του παραρτήματος XI της Υ.Α. 1958/2012 (β' 21), όπως εκάστοτε ισχύει»
12. Η Κ.Υ.Α. αρ. οικ. 43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992 Β'/19-9-2016) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4042/2012 (Α' 24), όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ οικ. 1/1/2017 (ΦΕΚ 1/Β'/04-1-2017) και την ΚΥΑ 26303/1483/2017 (ΦΕΚ 2037 Β'/13-06-2017) και ισχύει.
13. Η ΚΥΑ με αρ. 114218/1997 (ΦΕΚ Β'101) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Την ΚΥΑ ΗΠ 24944/1159/2006 «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ Β) της υπ' αριθμ. 13588/725 ΚΥΑ «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κλπ.» (Β' 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18^{ης} Μαρτίου 1991» (ΦΕΚ 791/Β/30.06.06)
15. Τον Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου».
16. Η Υ.Α υπ' αρ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/28-2-2024 (ΦΕΚ 1530 Β) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
17. Η ΥΑ υπ'Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ1530/Β/8-3-24) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.»
18. Η Απόφαση Αριθμ.919/26 (ΦΕΚ 4872/Β/30-12-2019) «Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά».
19. ΚΥΑ Αριθ. οικ.174610 (ΦΕΚ 2498/Β/19-9-2014) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 12^{ης} ομάδας «Ειδικά έργα και Δραστηριότητες» α/α 6 «Σταθμοί Βάσης Κινητής και Ασύρματης Σταθερής Τηλεφωνίας», του παραρτήματος XI της Υ.Α. 1958/2012 (β' 21), όπως εκάστοτε ισχύει»
20. ΚΥΑ υπ' αριθμ. Οικ.18953/237/Φ1/8-3-2018 (ΦΕΚ 889/Β/2018) «Ρύθμιση διαδικασιών και εφαρμογή του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) περί χορήγησης αδειών κατασκευών κεραιών», όπως ισχύει.
21. Η ΚΥΑ Αριθ.οικ.62952/5384 «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.4342/2015». (ΦΕΚ 4326/Β/30.12.2016)
22. Ο Ν.4635/2019 (φεκ α' 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τελευταίο τον Ν.4997/2022

23. Το με αρ. πρωτ.: οικ.ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632 από 20-12-2024(ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1) έγγραφο του ΥΠΕΝ/ Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων με θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
24. Η με αρ. 126895 (ΦΕΚ 740/Β/31-1-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε συνάρτηση με την υπ'αρ. πρωτ. 18641 από 05-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη αττικής με θέμα: «Ορισμός Αναπληρώτριας Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων». (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ) όπως τυχόν τροποποιηθεί και ισχύσει.
25. Η με αρ. πρωτ. 1442138 από 18-12-2014 καταγγελία
26. Η από 13-02-2025 συνημμένη Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου της Υπηρεσίας.
27. Η με Αρ. Πρωτ.: 45930 από 10-11-2022 Απόφαση της ΕΕΤΤ με θέμα: «Χορήγηση στην Εταιρεία "COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." Άδεια Κατασκευής Κεραίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν.4635/2019, στη Θέση ΚΟΛΟΚΑΧΑ (1410981).
28. Η με αρ. πρωτ. ΣΗΛΥΑ 45987 από 21.12.2021 Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της εταιρείας Cosmote στην εν λόγω θέση.
29. Το με αρ. πρωτ. 292126 από 10-3-25 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα: «Προσωρινή Έκθεση Αυτοψίας στην εταιρεία 'COSMOTE' για κεραία κινητής τηλεφωνίας επί της Αγαμέμνονος 58, του Δήμου Αχαρνών, με κωδικό θέσης 1410981 ΚΟΛΟΚΑΧΑ- Κλήτευση υποβολής απόψεων».
30. Το από 21/3/2025 εκτύπωση μέσω της ιστοσελίδας του ΕΛΤΑ σχετικά με την αναζήτηση παράδοσης του ως άνω υπ'αρ. 292126 από 10-3-25. Το ως άνω έγγραφο παραδόθηκε στις 18/3/2025 στην εταιρεία.
31. Το από 15-1-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΕΤΤ με το οποίο διαβιβάστηκε το με αρ. πρωτ. 1159 από 15-1-2025 έγγραφο της ΕΕΤΤ με θέμα: «Κατασκευή κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην οδό Αγαμέμνονος 58, Δήμου Αχαρνών, Περιφέρειας Αττικής». (έλαβε τον αρ. πρωτ. 54446 από 16-1-2025 από την υπηρεσία μας).
32. Το από 9-4-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΟΤΕ-ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (COSMOTE TELECOM) με το οποίο αιτείται παράταση προθεσμίας για την υποβολή απόψεων της εταιρείας ώστε να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία. (έλαβε τον αρ. πρωτ. 433211 από 9-4-2025 από την υπηρεσία μας).
33. Τα από 29/4/2025 δύο ηλεκτρονικά μηνύματα του ΟΤΕ- Όμιλος Εταιρειών (COSMOTE TELECOM) με το οποίο αποστέλλουν τις απόψεις της εταιρείας και το οποίο έλαβε τον αρ. πρωτ. 504731 από 29-4-2025 (με συνημμένα τα εξής):
- 1) το με αρ. πρωτ. 70Τ0003254/298 από 29.04.2025 έγγραφου του ΟΤΕ Α.Ε. / Διεύθυνση Δικτύου Πρόσβασης/ Ομίλου ΟΤΕ με θέμα: «Κλήση για υποβολή απόψεων σχετικά με τον σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας «Cosmote» με κωδική ονομασία ΚΟΛΟΚΑΧΑ (1410981), σε κτίριο επί της οδού Αγαμέμνωνος 59 στο Δήμο Αχαρνών».
 - 2) την από 14-04-2025 Υπεύθυνη Δήλωση εκπροσώπου της εταιρείας ΟΤΕ σχετικά με ζητήματα που αφορούν την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ότι ο εν λόγω σταθμός δεν διαθέτει εγκατεστημένο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος και δεν παράγει απόβλητα λιπαντικά έλαια (ΑΛΕ).Επίσης καθώς λειτουργεί <2 ετών δεν έχει προκύψει μέχρι σήμερα ανάγκη για αντικατάσταση συσσωρευτών ή Αποβλήτων Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
 - 3) Αποδεικτικό Υποβολής Έκθεσης Αποβλήτων στο ΗΜΑ για το έτος 2024.
 - 4) Οχτώ(8) φωτογραφίες , στις οποίες φαίνεται να έχει τοποθετηθεί λουκέτο τόσο στην πόρτα του κλιμακοστασίου επί του δώματος, όσο και του ξύλινου οικίσκου (άνευ στέγης).

- 5) Λίστα 909 θέσεων σταθμών ΟΤΕ εντός της Περιφέρειας Αττικής με σβησμένα τα στοιχεία όλων των σταθμών, πέραν του σταθμού ΚΟΛΟΚΑΧΑ.
- 6) CONTRACT No 39124-1 Between “COSMOTE-MOBILE TELECOMMUNICATIONS SINGLE MEMBER S.A.” and “ERGATIKAT S.A.” For the provision of Battery Management, Collection of WLO (Waste Lubricating Oils) & TRL (Transformer Lubricants) and Maintenance & Supply of Fire Extinguishing Equipment(στην αγγλική γλώσσα και όχι στην ελληνική.)
- 7) Το από 08.08.2022 έγγραφο του ΟΤΕ Α.Ε./ Διεύθυνση Προμηθειών Ομίλου ΟΤΕ προς την ΕΛΚΑΝ ΜΑΒΕΕ με θέμα: «Εκποίηση προς Ανακύκλωση των μη Εύχρηστων Υλικών ΟΤΕ COSMOTE-ΓΕΡΜΑΝΟΣ- ΟΤΕ RURAL SOUTH- ΟΤΕ RURAL NORTH- CTS», με το οποίο δηλώνεται η πρόθεση να ανατεθεί από τον ΟΤΕ, στην ως άνω εταιρεία, το ως άνω έργο και ζητείται εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το Παράρτημα 6 του Σχεδίου της Σύμβασης, υπογεγραμμένο από την ΕΛΚΑΝ ΜΑΒΕΕ.
- 8) Το από 15-10-2024 έγγραφο του ΟΤΕ Α.Ε./ Διεύθυνση Προμηθειών Ομίλου ΟΤΕ προς την ΕΛΚΑΝ ΜΑΒΕΕ με θέμα: «Εκποίηση προς Ανακύκλωση των μη Εύχρηστων Υλικών ΟΤΕ COSMOTE-ΓΕΡΜΑΝΟΣ- ΟΤΕ RURAL SOUTH- ΟΤΕ RURAL NORTH- CTS», με το οποίο δηλώνεται η πρόθεση να ανανεωθεί από τον ΟΤΕ, στην ως άνω εταιρεία, το ως άνω έργο, **το οποίο είναι ανυπόγραφο από την εταιρεία ΕΛΚΑΝ ΜΑΒΕΕ.**
- 9) την από 09-04-2025 Υπεύθυνη Δήλωση Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ότι η αντικεραυνική προστασία του σταθμού έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και πληροί τους όρους ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 384, με συνημμένο φωτογραφική τεκμηρίωση αντικεραυνικής προστασίας του εν λόγω σταθμού.
- 34) Το με αρ. πρωτ. Μ.Ι./411/966/2022 από 18-1-2022 γνωμάτευση της ΕΑΑΑ με θέμα: «Γνωμάτευση για την Μελέτη Ραδιοεκπομπών Κεραιών και Μικροκυματικών Κεραιών Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας και λήψης Μέτρων Προφύλαξης του Κοινού της Εταιρείας COSMOTE Α.Ε., με στοιχεία: αρ. σταθμού 1410981 ΚΟΛΟΚΑΧΑ και θέση ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 58, ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ».

A) ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

- 1) Σε συνέχεια της ως άνω (25) σχετικής καταγγελίας περί θορύβου, από κεραία κινητής τηλεφωνίας, που εστάλη στο Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής /Περιφέρειας Αττικής (Εφεξής: Υπηρεσία), υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησαν στις 13-02-2025 έλεγχο σε δώμα κτιρίου, επί της οδού Αγαμέμνονος 58, στον Δήμο Αχαρνών, όπου εδράζεται κεραία κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας cosmote. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αποτυπώνονται στο ως άνω 25σχετ. έγγραφο της υπηρεσίας και περιληπτικά έχουν ως εξής:
- 1) Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις του εκπεμπόμενου θορύβου, από τη λειτουργία του σταθμού, στα όρια της ταρατσας, επιλέγοντας, ως σχετικά δυσμενέστερη, τη θέση έξωθεν του ξύλινου οικίσκου και από τη μεριά που φαίνονται οι πλησιέστερες οικίες. Οι μετρήσεις που ελήφθησαν δεν υπερέβαιναν το νόμιμο όριο θορύβου.
- 2) Παράβαση της υπ' αριθμ. (2.Ι.1.) Πρότυπης Περιβαλλοντικής Δέσμευσης (εφεξής: ΠΠΔ) και της υπ' αρ. (2.VII.5.) ΠΠΔ, όπως ορίζονται στο άρθρο 5, της ΚΥΑ Αριθ. οικ.174610 (ως άνω 19σχετ.), καθώς διαπιστώθηκε ότι ήταν δυνατή η ελεύθερη πρόσβαση αναρμοδίων ατόμων, σε χώρους εντός των εγκαταστάσεων του σταθμού βάσης, κατά παράβαση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης που υποχρεούται να τηρεί η εταιρεία, σύμφωνα με την ως άνω 28σχετ. Δήλωση Υπαγωγής σε Π.Π.Δ.
- Η Υπηρεσία απέστειλε κλήση στην εταιρεία, για την υποβολή των απόψεών της, αποστέλλοντας το ως άνω 29σχετ. έγγραφο, με το οποίο, αφενός ενημέρωσε για τα αποτελέσματα ελέγχου, αφετέρου ζήτησε την εξάλειψη της παράβασης σχετικά με την ελεύθερη πρόσβαση πολιτών/ αναρμοδίων ατόμων στο δώμα του κτιρίου, όπου εδράζεται η κεραία κινητής τηλεφωνίας με τα μηχανήματα της. Επιπλέον ζητήθηκε και η προσκόμιση στοιχείων που να αποδεικνύουν την εφαρμογή των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) υπ' αρ. (2.ΙΙ.2), (2.ΙΙ.3),

(2.III.1) (2.III.2.), (2.IV.), όπως αναφέρονται στο άρθρο 5, της ως άνω 19σχετ. ΚΥΑ Αριθ. οικ.174610 (ΦΕΚ 2498/Β/19-9-2014), καθώς και αποδείξεις περί της αντικεραυνικής προστασίας.

Η εταιρεία έστω και ετεροχρονισμένα [η επίδοση του ως άνω 29σχετ. στην εταιρεία, έγινε στις 18-3-25(βλ. ως άνω 30σχετ.). Στις 9-4-25 αιτήθηκε δέκα ημέρες παράτασης προθεσμίας(ως άνω 32σχετ.) και εν τέλει απέστειλε απόψεις στις 29-4-2025] με το ως άνω 33σχετ., δήλωσε περιληπτικά τα εξής:

1) όσον αφορά την απρόσκοπτη μετάβαση στο δώμα που είναι τοποθετημένα τα μηχανήματα της κεραίας κινητής τηλεφωνίας, μετά από επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη του κτιρίου, δηλώνει ότι «....υπήρχε, λόγω παραβίασης από ομάδα Ρομά που δρα στην περιοχή και δημιουργεί συνεχώς θανδαλισμούς και προβλήματα.» Επίσης, αναφέρεται ότι προέβη στην επανεγκατάσταση-επαναστερέωση της πόρτας στην είσοδο του δώματος όσο και στην επανατοποθέτηση λουκέτων στους συγκεκριμένους χώρους, με διαβίβαση σχετικού φωτογραφικού υλικού.

2)ο συγκεκριμένος σταθμός δύναται να παράξει απόβλητα που αφορούν μόνο σε ηλεκτρομηχανολογικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό ή και σε συσσωρευτές, όποτε αυτό προκύψει. Διευκρινίζεται όμως ότι για τον εν λόγω σταθμό δεν έχει προκύψει μέχρι σήμερα καμία παραγωγή αποβλήτων καθώς πρόκειται για νέο σταθμό βάσης που βρίσκεται σε λειτουργία λιγότερο από δύο (2) έτη, ενώ προς επίρρωση των ανωτέρων κατατίθεται και Υπεύθυνη Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.

3) η καταγραφή των αποβλήτων γίνεται στη σχετική Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων που υποβάλλεται κάθε χρόνο στο ΥΠΕΝ σύμφωνα με τις οδηγίες που δηλώνει η εταιρεία ότι έχει λάβει από το εν λόγω υπουργείο, βάση των οποίων αποστέλλει λίστα με τις 909 θέσεις της εταιρείας εντός Περιφέρειας Αττικής με σβησμένα στοιχεία πέραν του εν λόγω σταθμού- α/α: 81 με κωδικό θέσης και ημερομηνία αδειοδότησης 10-11-2022.

4) υποβάλλει μία σύμβαση (βλ. ως άνω 33.6.σχετ.) μεταξύ της εταιρείας “Cosmote-Mobile Telecommunications single member S.A.” και της Ergatikat S.A., για τους συσσωρευτές («.....Battery management, Collection of WLO (Waste Lubricants Oils) & TRL (Transformer Lubricants) and Maintenance,.....” στην αγγλική γλώσσα.

5) Επιπλέον, αποστέλλει έγγραφο πρόθεσης ανάθεσης της Διεύθυνσης Προμηθειών Ομίλου ΟΤΕ της ΟΤΕ Α.Ε. προς την ΕΛΚΑΝ ΜΑΒΕΕ, με ημερομηνία 8-8-2022, για το έργο με θέμα: εκποίηση προς Ανακύκλωση των μη εύχρηστων υλικών ΟΤΕ COSMOTE-ΓΕΡΜΑΝΟΣ-ΟΤΕ RURAL SOUTH-ΟΤΕ RURAL NORTH-CTS, το οποίο είναι υπογεγραμμένο και από τις δύο εταιρείες. Ενώ έγγραφο ανανέωσης της μεταξύ των ανωτέρω εταιρειών συνεργασίας, με ημερομηνία 15-10-2024, **είναι ανυπόγραφο από την εταιρεία ΕΛΚΑΝ ΜΑΒΕΕ.**

6) αποστέλλει Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου και φωτογραφική τεκμηρίωση σχετικά με την αντικεραυνική προστασία του σταθμού.

7) όσον αφορά το Διαχειριστικό Σχέδιο επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων, δηλώνει ότι εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία και τηρεί τις διαδικασίες που έχει ορίσει το Υπουργείο Ενέργειας (ως αρμόδια Αρχή) αναφορικά με το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων όπως αποτυπώνεται και με τα διαγράμματα ροής στη σχετική ιστοσελίδα αυτού στο HMA:

https://api-wrm.ypeka.gr/promo_assets/files/HMA_flowcharts.pdf.

Επί των ανωτέρω διευκρινίζεται:

- 2) Η δήλωση περί του διαχειριστικού σχεδίου κρίνεται από την Υπηρεσία ότι δεν είναι σύμφωνη με την ΚΥΑ Αριθ. οικ.174610 (ως άνω 19σχετ.).

Επίσης, η εταιρεία αναφέρεται σε οδηγίες σε ιστοσελίδα (γενικές οδηγίες) περί της υποβολής στοιχείων στο HMA. Όμως στην σχετική ΚΥΑ Αριθ. οικ.174610 ορίζονται συγκεκριμένες Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) που αφορούν την υποβολή των στοιχείων των αποβλήτων για κάθε ΣΒΚΑΣΤ καθώς και την διαχείριση των αποβλήτων (επικινδύνων και μη) και ειδικότερα για ΑΗΗΕ, συσσωρευτές και ΑΛΕ και **οφείλουν να τηρούν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας**, αποστέλλοντας τα σχετικά στοιχεία όταν τους ζητηθούν από αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου, γεγονός που εν προκειμένω, δεν εστάλησαν.

- 3) **Όλες οι συμβάσεις θα πρέπει να κατατίθενται στην υπηρεσία στην ελληνική γλώσσα και όχι στην αγγλική. Αν δεν έχει μεταφραστεί η ως άνω 33.6.σχετ. σύμβαση, θα πρέπει να μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα, από επίσημο φορέα.**

4) Η εταιρεία στο ως άνω 33σχετ. δηλώνεται άλλοτε ως 'COSMOTE TELECOM', άλλοτε ως 'ΟΤΕ Α.Ε.' και άλλωστε ως 'ΟΤΕ μέλος του Τ Ομίλου'. Παρακαλείται για προσκόμιση νομιμοποιητικών στοιχείων της εταιρείας, η οποία είναι υπεύθυνη για την εν λόγω κεραία.

Β) ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ:

Από την εξέταση όλων των ανωτέρω εγγράφων, προκύπτουν τα εξής:

-ΠΑΡΑΒΑΣΗ 1^η:

Παράβαση της 2.ΙV.1σχετ. Πρότυπη Περιβαλλοντική Δέσμευση (ΠΠΔ), του άρθρου 5 της ΚΥΑ Αριθ. Οικ.174610 (ΦΕΚ 2498/Β/19-9-2014)- (ως άνω 19 σχετική) και η οποία δηλώθηκε από την εταιρεία ότι θα υλοποιηθεί με την ως άνω (28) σχετική Δήλωση Υπαγωγής (εν έτη 2021) καθώς δεν έχει συνταχθεί και ούτε προσκομίστηκε Διαχειριστικό Σχέδιο επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων, όπως ορίζεται στην ως άνω Π.Π.Δ.

Αξιολόγηση της παράβασης: Η αξιολόγηση της σοβαρότητας της παραπάνω παράβασης έγινε σύμφωνα με την ενότητα (Δ) του Παραρτήματος Ι της ως άνω (16) σχετ. -υπ' αριθμ.οικ.ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 Υ.Α. και αξιολογείται σύμφωνα με τον Πίνακα 3-Διοικητική Μη Συμμόρφωση/Παράβαση, της ως άνω ενότητας, στην κατηγορία χαμηλή, ως **Χαμηλής σοβαρότητας παράβαση.**

- ΠΑΡΑΒΑΣΗ 2^η:

Παράβαση της υπ' αριθμ. 2.ΙΙ.2. σε συνδυασμό με την 2.ΙV.3. Πρότυπη Περιβαλλοντική Δέσμευση (ΠΠΔ), του άρθρου 5 της ΚΥΑ Αριθ. Οικ.174610 (ΦΕΚ 2498/Β/19-9-2014)- (19 σχετική) και η οποία δηλώθηκε από την εταιρεία ότι θα υλοποιηθεί με την ως άνω (28) σχετική Δήλωση Υπαγωγής. Η ως άνω 2.ΙΙ.2. Π.Π.Δ. αναφέρεται στα Απόβλητα Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και στον τρόπο διαχείρισής τους -καθώς ο σταθμός λόγω της φύσεώς του παράγει απόβλητα τέτοιου είδους- ενώ και με την 2.ΙV.3. Π.Π.Δ. ορίζεται από την ΚΥΑ, ότι για έκαστο ΣΒΚΑΣΤ ο φορέας του έργου, θα πρέπει να τηρεί όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά, σχετικά με τις ποσότητες, το είδος των επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων, που προκύπτουν ετησίως, καθώς και τον τρόπο διαχείρισής τους. Τα στοιχεία που προσκομίστηκαν από την εταιρεία, κρίνονται από την Υπηρεσία, ως μη επαρκή στοιχεία. Συγκεκριμένα, ότι προσκομίστηκε από την εταιρεία είναι γενικόλογο, μη συγκεκριμένο, στην αγγλική γλώσσα και μη μεταφρασμένο(βλ. ως άνω 33.6.σχετ.).Επιπλέον, για παράδειγμα, το ως άνω 33.7.σχετικό δεν ορίζει κωδικούς ΕΚΑ, το ως άνω 33.8.σχετικό (από 15-10-2024) ως πρόθεση συνεργασίας περί διαχείρισης μη εύχρηστων υλικών (χωρίς να ορίζονται κωδικοί ΕΚΑ) είναι **ανυπόγραφο από την εταιρεία που υποτίθεται θα διαχειριστεί γενικά τα μη εύχρηστα υλικά, κλπ.**

Εκ των ανωτέρω, τα στοιχεία που προσκόμισε η εταιρεία κρίνονται, ως μη επαρκή και συνεπώς η εταιρεία προέβη σε περιβαλλοντική παράβαση των ως άνω Π.Π.Δ. καθώς δεν ακολουθήθηκε ο τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων, τουλάχιστον των ΑΗΗΕ (επικινδύνων και μη επικινδύνων) όπως ορίζονται στις ως άνω Π.Π.Δ. της Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ. οικ174610 (19σχετ.).

(Η εταιρεία δήλωσε στο (33 σχετικό) ότι ο συγκεκριμένος σταθμός δύναται να παράξει απόβλητα που αφορούν μόνο σε ηλεκτρομηχανολογικό, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό ή και σε συσσωρευτές, όποτε αυτό προκύψει αν και δηλώνει ότι λειτουργεί κάτω από 2 έτη και δηλώνει ότι για αυτό, δεν υπάρχουν. Όμως, προφανώς από την λειτουργία των μηχανημάτων προκύπτει ότι υπάρχουν Απόβλητα Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) για τα οποία η εταιρεία δεν έχει αποδείξει μέχρι σήμερα ότι τα έχει διαχειριστεί ορθά σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία τηρώντας τις ως άνω ΠΠΔ, ενώ και η ως άνω 28σχετ. Δήλωση Υπαγωγής σε Π.Π.Δ. για τον εν λόγω σταθμό, έγινε στα τέλη του 2021 και η αντίστοιχη αδειοδότηση -όπως δηλώνεται στο 33.5σχετ., έγινε στις 10/11/2022.).

Αξιολόγηση της παράβασης: Η αξιολόγηση της σοβαρότητας της παραπάνω παράβασης έγινε σύμφωνα με την ενότητα (Δ) του Παραρτήματος Ι της ως άνω (16) σχετ. -υπ' αριθμ.οικ.ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 Υ.Α. και αξιολογείται σύμφωνα με τον Πίνακα 3-Διοικητική Μη Συμμόρφωση/Παράβαση, της ως άνω ενότητας, στην κατηγορία χαμηλή, ως **Χαμηλής σοβαρότητας παράβαση.**

3) όσον αφορά την Παράβαση της υπ' αριθμ. (2.Ι.1.) Πρότυπης Περιβαλλοντικής Δέσμευσης (εφεξής: Π.Π.Δ.) και της υπ' αρ. (2.VII.5.) Π.Π.Δ., όπως ορίζονται στο άρθρο 5, της ΚΥΑ Αριθ. οικ.174610 (ως άνω 19σχετ.), η οποία είχε διαπιστωθεί κατά την ημέρα ελέγχου της Υπηρεσίας στις 13-2-25, σχετικά με την ελεύθερη πρόσβαση αναρμοδίων ατόμων και η οποία αποτελεί κατηγορία «χαμηλής σοβαρότητας παράβαση», η εταιρεία δήλωσε ότι προέβη στην εξάλειψη της σχετικής περιβαλλοντικής παράβασης και απέστειλε σχετικό φωτογραφικό υλικό με επαναστερέωση της πόρτας στο δώμα και επανατοποθέτηση λουκετών. **Συνεπώς η Υπηρεσία δέχεται τη συμμόρφωση της εταιρείας.**

4) Σχετικά με την αντικεραυνική προστασία, η οποία μνημονεύεται και σαν Π.Π.Δ. στην περιβαλλοντική αδειοδότηση η εταιρεία απέστειλε Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου και φωτογραφική τεκμηρίωση σχετικά με την αντικεραυνική προστασία του σταθμού. Ως εκ τούτου, **η Υπηρεσία θεωρεί ότι δεν υφίσταται Παράβαση.**

Γ) ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ:

Προσαρτάται Πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) της περ. α) της παραγράφου 1, του άρθρου 21 του Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του Ν.4843/2021 και το άρθρο 7 του Ν.4964/22, **τον οποίο η φερόμενη υπεύθυνη εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος:**

Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Παράβαση	Υποβολή διαχειριστικού σχεδίου που είχε καταθέσει στην αρμόδια αρχή με αποδεικτικό κατάθεσης.	Χαμηλή	είκοσι (20) μέρες από την παράδοση του παρόντος
2.	Παράβαση	Υποβολή στοιχείων από τα οποία να προκύπτει η διαχείριση των ΑΗΗΕ (όλα τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες, είδος επικινδύνων και μη επικινδύνων που προκύπτουν ετησίως)	Χαμηλή	είκοσι (20) μέρες από την παράδοση του παρόντος

Η φερόμενη υπεύθυνη εταιρεία υποχρεούται να υλοποιήσει τα ως άνω (1) και (2) ζητηθέντα, στην παρούσα ενότητα-Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα με την παρ 11γ. άρθρο 50, του Ν.4843/2021 (7 σχετ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας θα πρέπει ο φερόμενος υπεύθυνος να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης, επαρκώς τεκμηριωμένη.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία μας έλεγχος επαλήθευσης της συμμόρφωσης με έλεγχο των εγγράφων, παραστατικών, και λοιπών επαρκών στοιχείων που θα πρέπει να προσκομιστούν για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 Ν.4843/2021 (7σχετ.) όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4964/22 (φεκ α'150).

Η Δήλωση Συμμόρφωσης, εφόσον γίνει αποδεκτή, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η φερόμενη υπεύθυνη δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας πράξη βεβαίωσης της παράβασης, σύμφωνα με την παρ. (15α) του άρθρου 50 του (7) σχετ. νόμου όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4964/22 (φεκ α'150).

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στην Δ/ση Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης και Ψηφιακής Ενημέρωσης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Το παρόν έγγραφο επέχει θέση οριστικής έκθεσης ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ.11 περ. (γ) του Ν. 4014/11 όπως τροποποιήθηκε μετά την έκδοση του Ν. 4843/21 και του Ν.4964/22.

Συνημμένη: Η από 13/02/2025
έκθεση ελέγχου

**Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Περιφέρεια Αττικής

- Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής
- Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση) <site@patt.gov.gr>

2. ΥΠΕΝ

- Δ/ση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων
- Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
Μεσογείων 119
115 26- Αθήνα

3. ΕΕΤΤ

info@eett.gr (για τυχόν δικές σας ενέργειες)

4. ΕΟΑΝ

info@eoan.gr> (για τις τυχόν δικές σας ενέργειες,
όσον αφορά την διαχείριση αποβλήτων).

Εσωτερική Διανομή:

Αρχείο Κ4/402

