



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα

Πληροφ.: Κ. Κοντός

Τηλ.: 213-2101103

Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς: BUTCHER BURGER ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΕΕ

Πανδώρου 22

118 53 Αθήνα

Συστημένο και με απόδειξη

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης

Με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Αφορά το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της "BUTCHER BURGER ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΕΕ" στην οδό Πανδώρου 22, στον Δήμο Αθηναίων

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1. Τον Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) και του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α)
2. Τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10).
4. Τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
5. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 44403/4-11-11 (ΦΕΚ 2494/Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την υπ' αρ. 109290/39629/29-12-2016 (ΦΕΚ 4251/Β) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την υπ' αρ. πρωτ. 66313/24553/2017 (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και με την υπ' αρ. 37419/13479/2018 (Φ.Ε.Κ. 1661/Β' /11-5-2108) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής
6. Την υπ' Αριθμ. 126895/2024 (ΦΕΚ740/Β/31-1-2024) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους.....», και την υπ' αρ. πρωτ. 18641/5-1-2024 (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ο κ. Χαράλαμπος (Μπάμπης) Σιάτρας ορίζεται Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Αττικής για θέματα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
7. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981)
8. Την ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530Β/8-03-2024), «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» και οι σχετικές διευκρινήσεις με ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1
9. Η με αρ. πρωτ. 800971/03-07-2024 (επώνυμη) καταγγελία

10. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 1021928/06-09-2024 συμπληρωματική καταγγελία
11. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1023978/06-09-2024 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου, Π.Ε. Κεντρ. Τομέα Αθηνών
12. Η από 10-09-2024 Προσωρινή Έκθεση ελέγχου
13. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1041933/11-09-2024 διαβιβαστικό έγγραφο της υπηρεσίας μας, με συνημμένη την (12) σχετική
14. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 1094619/24-09-2024 αίτηση της επιχείρησης (παράταση για την υποβολή απόψεων)
15. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 6935/03-01-2025 οριστική έκθεση ελέγχου, με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών
16. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 490023/25-04-2025 αίτηση της επιχείρησης (παράταση για την προσκόμιση έκθεσης ηχομετρήσεων)
17. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 554221/09-05-2025 αίτηση της επιχείρησης (αδυναμία μέτρησης στο διαμέρισμα του καταγγέλλοντος)
18. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 739274/17-06-2025 υπενθυμιστικό έγγραφο για την άμεση λήψη μέτρων συμμόρφωσης και την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών στην υπηρεσία μας
19. Το υπ' αρ. πρωτ. ΕΜΠ 77222/27-06-2025 έγγραφο της ΑΑΔΕ

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια των (9), (10) και (11) σχετικών, διενεργήθηκε μερικός έλεγχος στην εν θέματι δραστηριότητα στις 10-09-2024.

B. ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Μετρήθηκε ο θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία του απαγωγικού συστήματος της δραστηριότητας και βρέθηκε να υπερβαίνει το όριο θορύβου **κατά 11,0dB(A)**, σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81.

Αντίκρουση ελεγχόμενου:

Με την (14) σχετική, η εταιρεία αιτήθηκε παράταση για την υποβολή απόψεων και με τις (15) και (16) έγινε γνωστό ότι ο καταγγέλων αρνείται να επιτρέψει την είσοδο στο διαμέρισμά του για τη διενέργεια ηχομέτρησης. Κατόπιν τούτου, η υπηρεσία ήλθε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον καταγγέλοντα, προκειμένου να τον μεταπείσει ή να επιτρέψει την είσοδο σε κλιμάκιο ελεγκτών υπαλλήλων της υπηρεσίας μας, προκειμένου να διενεργηθεί ηχομέτρηση και να πιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των ληφθέντων μέτρων συμμόρφωσης από την εταιρεία, για τα οποία δεν έχουν προσκομιστεί σχετικά παραστατικά, φωτογραφίες κτλ, παρά μόνο έχει γίνει τηλεφωνική ενημέρωση. Μετά και το (18) σχετικό υπενθυμιστικό έγγραφο και έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος εγγράφου, ο υπεύθυνος της δραστηριότητας δεν κατέθεσε στοιχεία συμμόρφωσης.

Σοβαρότητα παράβασης:

Η παραπάνω παράβαση κατατάσσεται στις **χαμηλές παραβάσεις**, σύμφωνα με τον πίνακα 1 της παρ. Δ του Παραρτήματος της σχετικής ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530Β/8-03-2024), «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις»

Γ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 1650/86

Για την ανωτέρω παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει:

Γ1.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

$$ΥΠ = ΠΒ * ΣΣΚΕ * ΣΒ * ΠΣΕΕΠ$$

$I=1$

ΠΒ = 0,12 Ποσό βάσης. Κατατάσσεται στην κατηγορία Β, σύμφωνα με τον Πίνακα 5, της ενότητας (ΣΤ), της 8ης σχετικής Υ.Α.

ΣΣΚΕ = 10.000 Συντελεστής του συνολικού κύκλου εργασιών (ΣΚΕ) (ενότητα (ΣΤ) της 8ης σχετικής Υ.Α.) – για δραστηριότητες οικονομικού χαρακτήρα που βρίσκονται στο πρώτο έτος της λειτουργίας τους (Λαμβάνοντας υπόψη το (19) σχετικό της ΑΑΔΕ)

ΣΒ = 2,5 Συντελεστής βαρύτητας μέτρια (πίνακας 6, ενότητα (ΣΤ), της 8ης σχετικής Υ.Α.)

ΣΕΕΠ 1 = 1,0 Υποτροπή/Ιστορικό συμμόρφωσης (πίνακας 7 ενότητα (ΣΤ) της 8ης σχετικής Υ.Α.)

ΣΕΕΠ 3 = 1,0 Συμμόρφωση μετά την αυτοψία και πριν την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης

ΣΕΕΠ 3 = 1,0 Εμφανής πρόθεση για προσπορισμό άμεσου ή έμμεσου κέρδους

ΣΕΕΠ 4 = 1,0 Λόγοι δημοσίου συμφέροντος (σε δημόσιο/δημοτικό έργο)

Το συνολικό ποσό προστίμου υπολογίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω και είναι:

ΥΠ= $0,12 \cdot 10.000 \cdot 2,5 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 1,0 = 3000,00\text{€}$

Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 όπως ισχύει είναι ο Περιφερειάρχης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους **τριών χιλιάδων ευρώ (3000,00€)** κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της "BUTCHER BURGER ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΕΕ" (ΑΦΜ: 802452733 – ΔΟΥ: Α' ΑΘΗΝΩΝ) στην οδό Πανδώρου 22, στον Δήμο Αθηναίων, για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτή αναφέρεται ανωτέρω.

Δ.2. Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (I) του παραρτήματος του (8) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Υπέρβαση του ορίου θορύβου κατά 11,0dB(A)	Λήψη ηχομονωτικών μέτρων για την εξάλειψη της διαπιστωθείσας υπέρβασης / απομάκρυνση του μηχανολογικού εξοπλισμού	Χαμηλή	Εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, (όπως τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις, παραστατικά, βεβαιώσεις, φωτογραφίες) σύμφωνα με την παρ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021, αντί αυτοψίας από την υπηρεσία. Για τον λόγο αυτόν, καλείστε να υποβάλετε τη Δήλωση Συμμόρφωσης **επαρκώς τεκμηριωμένη**, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει, επίσης, μετρήσεις θορύβου από πιστοποιημένο φορέα που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών **ή/και δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, αυτός θεωρείται υπότροπος**. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης κοινοποιείται για ανάρτηση στην Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 παρ. 11γ του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α).

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής

Α) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής

[με συν. τα (12), (13) και (15) σχετικά]

Β) Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής

Γ) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεντρ. Τομέα Αθηνών

Δ) Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών

Ε) Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση) site@patt.gov.gr

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Σώμα Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος

sene.tep@prv.ypeka.gr

3. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

protokollo@eispa.gr

4. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Πανδώρα 22

118 53 Αθήνα

5. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

gl@synigoros.gr

Εσωτ. διανομή:

1. Φ. Κατ. 236/24

2. Χρονολογικό Αρχείο