



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα
Πληροφ.: Δ. Καραλή
Τηλ.: 213-2101119, 210-6984302
Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς: **LINE AD MON IKE**
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ
ΕΡΜΙΟΝΗΣ 9,
Τ. Κ. 131 22 Ίλιον
email: lineadmonike@gmail.com
(Συστημένο με απόδειξη παραλαβής)

Κοιν.: **ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ**

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης

Με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Αφορά σε βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου με την επωνυμία «LINE AD MON IKE», η οποία βρίσκεται επί της οδού Ερμιόνης 9, στο Ίλιον.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (ΦΕΚ 160/Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α) και του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α).
2. Η Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (Φ.Ε.Κ.1530/Β` 8.3.2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» » και οι σχετικές διευκρινίσεις με ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1.
3. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
4. Η Υ.Α. 51629/2024 (ΦΕΚ 3949/Β` 5.7.2024) «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά την έγκριση ή τη γνωστοποίηση εγκατάστασης και λειτουργίας, ανά κλάδο δραστηριοτήτων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3982/2011 και του ν. 4302/2014 και κατατάσσονται στη Β' κατηγορία του άρθρου 1 του ν. 4014/2011».
5. Το με αρ. 937699/02-08-2024 αίτημα στο Τμήμα Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης και Αναδιάρθρωσης Ψηφιακών Υπηρεσιών (Μοναδικός αριθμός εξυπηρέτησης: 53242805/29-07-2024 και 53247516/31-07-2024).
6. Το με αρ. 937800/02-08-2024 αίτημα στο Τμήμα Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης και Αναδιάρθρωσης Ψηφιακών Υπηρεσιών (Μοναδικός αριθμός εξυπηρέτησης: 53250380/02-08-2024).
7. Η από 28-08-2024 έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και από τον εκπρόσωπο της δραστηριότητας.
8. Το με αρ. 992737/29-08-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα υπευθύνου της δραστηριότητας με κατάθεση στοιχείων.
9. Το με αρ. 999863/02-09-2024 αίτημα στο Τμήμα Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης και Αναδιάρθρωσης Ψηφιακών Υπηρεσιών (Μοναδικός αριθμός εξυπηρέτησης: 53265993/20-08-2024).
10. Το με αρ. 1002073/02-09-2024 αίτημα στο Τμήμα Πολυκαναλικής Εξυπηρέτησης και Αναδιάρθρωσης Ψηφιακών Υπηρεσιών (Μοναδικός αριθμός εξυπηρέτησης:

53270581/27-08-2024).

11. Η από 19-09-2024 έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και από τον εκπρόσωπο της δραστηριότητας.
12. Η με αρ. πρωτ. 1097570/24-09-2024 προσωρινή έκθεση ελέγχου κλήτευση σε απολογία.
13. Το υπ'αρ. πρωτ. 431085/09-04-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας προς την Α.Α.Δ.Ε.
14. Το υπ' αρ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 158374 ΕΞ 2025 ΕΜΠ/09-05-2025 εμπιστευτικό έγγραφο της ΑΑΔΕ.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια των (5-6) σχετικών την Τετάρτη 28-08-2024 διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας Δήμητρα Καραλή και Εμμανουήλ Τσιακαλάκης μερικός έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου με την επωνυμία «LINE AD MON IKE», το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ερμιόνης 9, στο Ίλιον.

Κατά τον χρόνο ελέγχου η δραστηριότητα βρέθηκε να λειτουργεί και παρών ήταν εκπρόσωπός της. Στον υπόγειο χώρο του κτιρίου λειτουργεί δραστηριότητα επεξεργασίας ξύλου (mdf) για την κατασκευή φερέτρων. Στο χώρο πραγματοποιείται κοπή, τρίψιμο και βαφή σε ξεχωριστούς χώρους. Κατά την ώρα του ελέγχου δεν πραγματοποιούνταν εργασίες βαφής και δε διαπιστώθηκαν οσμές στον περιβάλλοντα χώρο.

Με το (8) σχετικό κατατέθηκαν στην υπηρεσία μας από εκπρόσωπο της δραστηριότητας έγγραφα διαφόρων υπηρεσιών που δεν ανήκουν στην επωνυμία της δραστηριότητας.

Σε συνέχεια των (9-10) σχετικών, αναφορικά με οχλήσεις θορύβου από τα μηχανήματα της δραστηριότητας, την Πέμπτη 19-09-2024 και ώρα περίπου 10:00 π.μ. διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας Δήμητρα Καραλή, Εμμανουήλ Τσιακαλάκης και Νικόλαο Αρκούδη μερικός έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας – ηχομέτρηση στην δραστηριότητα.

B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Κατά τον χρόνο ελέγχου η δραστηριότητα βρέθηκε να λειτουργεί. **Δεν επεδείχθησαν άδεια λειτουργίας και περιβαλλοντική αδειοδότηση στην επωνυμία της δραστηριότητας.**

Μετρήθηκε η εκπεμπόμενη στάθμη θορύβου από τον σταθερό μηχανολογικό εξοπλισμό της δραστηριότητας. Διαπιστώθηκε στο όριο του ακινήτου, στον πίσω ακάλυπτο **υπέρβαση έως 12,5 dB(A)** του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).

Με την (12) σχετική Προσωρινή Έκθεση ελέγχου έγινε κλήτευση για υποβολή απόψεων από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας, ενημερώνοντας την υπηρεσία για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη των ως άνω παραβάσεων και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, εντός **προθεσμίας** δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (12) σχετικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Μετά τη πάροδο της προθεσμίας δεν υποβλήθηκαν απόψεις με στοιχεία συμμόρφωσης.

Αντίκρουση ελεγχόμενου:

Δεν υποβλήθηκαν απόψεις ή/και στοιχεία για ενέργειες συμμόρφωσης από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας.

Σοβαρότητα παράβασης:

Η παράβαση, που αφορά στην έλλειψη Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) κατατάσσεται στις **μέτριας σοβαρότητας** παραβάσεις, σύμφωνα με το Εδάφιο (Δ) του Παραρτήματος της (2) σχετικής Υ.Α. και συγκεκριμένα τον Πίνακα 3 αυτού και επιβάλλεται πρόστιμό σύμφωνα με την παρ. 1β του άρθρου 21 του Ν 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η παράβαση, που αφορά την υπέρβαση θορύβου κατατάσσεται στις **χαμηλής σοβαρότητας** παραβάσεις, σύμφωνα με το Εδάφιο (Δ) του Παραρτήματος της (2) σχετικής Υ.Α. και συγκεκριμένα τον Πίνακα 1 αυτού, για την οποία η παρούσα έχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών. Για την

παράβαση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο εφόσον δεν υποβληθεί η προβλεπόμενη Δήλωση Συμμόρφωση μετά το πέρας της προθεσμίας που προβλέπεται στο ΠΔΕ.

Γ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 1650/86

Για την ανωτέρω παράβαση που αφορά στην έλλειψη Π.Π.Δ επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει:

Γ.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 [ΦΕΚ 78/Α/28-3-2023], (1) σχετικό] και τις ενότητες (ΣΤ) και (Η) της (2) σχετικής ΥΑ. Η εν λόγω διοικητική παράβαση συνίσταται στην έλλειψη Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), θεωρείται «ΜΕΤΡΙΑΣ» σοβαρότητας και επιβάλλεται πρόστιμο δύο τοις εκατό (2%), επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, με βάση τον κύκλο εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Λαμβάνοντας υπόψη το (14) σχετικό έγγραφο της ΑΑΔΕ, το 2% επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα της δραστηριότητας είναι τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι πέντε ευρώ (4.425€).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους **τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (4.425€)** στη βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου με την επωνυμία «LINE AD MON IKE», η οποία βρίσκεται επί της οδού Ερμιόνης 9, στο Ίλιον, για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτή διαπιστώθηκε και αναφέρεται ανωτέρω.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει, είναι ο Περιφερειάρχης.

Γ.2. Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Ι) του παραρτήματος του (2) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Έλλειψη περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ)	Προσκόμιση περιβαλλοντικής αδειοδότησης σε ισχύ ή απομάκρυνση της δραστηριότητας	Μέτρια	Εντός τριών (3) μηνών
2	Υπέρβαση ορίου θορύβου έως 12,5dB(A)	Λήψη ηχομονωτικών μέτρων για την εξάλειψη της διαπιστωθείσας υπέρβασης / απομάκρυνση του μηχανολογικού εξοπλισμού	Χαμηλή	Εντός τριών (3) μηνών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης **μπορεί** να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με την παρ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021, **αντί αυτοψίας** από την υπηρεσία. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών **ή/και δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός θεωρείται υπότροπος. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης κοινοποιείται για ανάρτηση στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 15γ, του άρθρου 20 του Ν 4014/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
3. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
4. Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
<site@patt.gov.gr>

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Σώμα Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος

sene.tep@prv.ypeka.gr

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

protokollo@eispa.gr

Εσωτερική διανομή:

1. Φ. Κατ. 273/24
2. Χρονολογικό Αρχείο