



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  
ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &  
ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &  
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα  
Πληροφ.: Μ. Βήτου  
Τηλ.: 213-2101104, 210-6984302  
Email: [dperbna@patt.gov.gr](mailto:dperbna@patt.gov.gr)

Αθήνα

Προς: HOLY GINGER I.K.E.  
Αγ. Αθανασίου 14, Αγ. Δημήτριος  
[info@holyginger.gr](mailto:info@holyginger.gr)  
(Συστημένο με απόδειξη παραλαβής)

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

### Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης

Με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

**Αφορά το εργαστήριο παραγωγής μη αλκοολούχων ποτών της εταιρίας "Holy Ginger I.K.E." που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Αθανασίου 14 στον Αγ. Δημήτριο.**

#### ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1. Τον Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3- 2023).
2. Τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10).
4. Τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]».
5. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 44403/4-11-11 (ΦΕΚ 2494/Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την υπ' αρ. 109290/39629/29-12-2016 (ΦΕΚ 4251/Β) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την υπ' αρ. πρωτ. 66313/24553/2017 (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και με την υπ' αρ. 37419/13479/2018 (Φ.Ε.Κ. 1661/Β' /11-5-2108) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
6. Την υπ' Αριθμ. 126895/2024 (ΦΕΚ740/Β/31-1-2024) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους.....», και την υπ' αρ. πρωτ.

- 18641/5-1-2024 (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία ο κ. Χαράλαμπος (Μπάμπης) Σιάτρας ορίζεται Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Αττικής για θέματα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.
7. Την Υ.Α. με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530Β/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».
  8. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
  9. Το υπ'άρ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 15404/16-01-2025 εμπιστευτικό έγγραφο της ΑΑΔΕ.
  10. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 82997/22-01-2025 πράξη βεβαίωσης παράβασης, με πλάνο διορθωτικών ενεργειών, προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών.
  11. Την υπ'άρ. πρωτ. 115221/29-01-2025 Απόφαση επιβολής προστίμου της Περιφέρειας Αττικής.
  12. Το υπ'άρ. πρωτ. 361069/14787/11-03-2025 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη.
  13. Το υπ'άρ. πρωτ. 331216/18-03-2025 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος προς τον Συνήγορο του Πολίτη.
  14. Το υπ'άρ. πρωτ. 368488/27-03-2025 έγγραφο της Δ/σης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Ν. Τομέα Αθηνών.
  15. Την από 30-04-2025 έκθεση αυτοψίας (επανελέγχος) στη δραστηριότητα.
  16. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 518594/02-05-2025 διαβιβαστικό έγγραφο της (15) σχετικής.
  17. Το υπ'άρ. πρωτ. 620730/23-05-2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της «HOLY GINGER I.K.E.».
  18. Το υπ'άρ. πρωτ. 639407/27-05-2025 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος προς τον Συνήγορο του Πολίτη.
  19. Το υπ'άρ. πρωτ. 3021/8/18/133-α'/05-06-2025 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Αγ. Δημητρίου.
  20. Το υπ'άρ. πρωτ. 753738/19-06-2025 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος προς Αστυνομικό Τμήμα Αγ. Δημητρίου.

#### **A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Σε συνέχεια της (10) σχετικής και με δεδομένη την άπρακτη παρέλευση των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών που δόθηκαν ως προθεσμία με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών για τη συμμόρφωση της δραστηριότητας, κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας διενήργησε μερικό έλεγχο (ηχομέτρηση) στην εν θέματι δραστηριότητα την Τετάρτη, 30-04-2025.

#### **B. ΠΑΡΑΒΑΣΗ**

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, μετρήθηκε ο θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία σταθερού μηχανολογικού εξοπλισμού (αποχυμωτής, αποφλοιωτής και σπαστήρας) και βρέθηκε να υπερβαίνει το όριο θορύβου **έως και 6,40 dB(A)**, σύμφωνα με το Π.Δ. 1180/81.

#### **Αντίκρουση ελεγχόμενου:**

Με την (17) σχετική αίτηση ενημερώθηκε η Υπηρεσία ότι έχουν γίνει κάποιες ενέργειες μείωσης του θορύβου αλλά δεν προσκομίσθηκαν αποδεικτικά και Δήλωση Συμμόρφωσης. Με την ίδια αίτηση ζητήθηκε δεκαήμερη παράταση για την πραγματοποίηση επιπλέον ενεργειών μείωσης του παραγόμενου θορύβου. Με την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας η εν θέματι υπεύθυνη εταιρεία **δεν υπέβαλε Δήλωση Συμμόρφωσης.**

#### **Σοβαρότητα παράβασης:**

Η παραπάνω παράβαση κατατάσσεται στις χαμηλές παραβάσεις, με βάση τα όσα προβλέπονται στα Εδάφια (Δ) (Πίνακας 1) και (Θ) του Παραρτήματος της (7) σχετικής Υ.Α.

## Γ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 1650/86

Για την ανωτέρω παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει:

### Γ.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-2023), [(1) σχετικό] και τις ενότητες (ΣΤ) της (7) σχετικής ΥΑ. Η εν λόγω παράβαση θεωρείται «ΧΑΜΗΛΗΣ» σοβαρότητας και επιβάλλεται πρόστιμο που κυμαίνεται από χίλια (500) έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και δεν υπερβαίνει το μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0.5%), ενώ σε περίπτωση υποτροπής δεν υπερβαίνει το ένα τοις εκατό 1% επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση. Διότι σε περίπτωση υποτροπής τα ελάχιστα πρόστιμα και τα ποσοστά των περιπτώσεων α) έως δ) της παρ. 1α, διπλασιάζονται. Λαμβάνοντας υπόψη το (9) σχετικό έγγραφο της ΑΑΔΕ, το 1% επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα της δραστηριότητας είναι μικρότερο των χιλίων ευρώ.

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους **χιλίων ευρώ (1000€)** στο **εργαστήριο παραγωγής μη αλκοολούχων ποτών της εταιρίας “Holy Ginger I.K.E.” που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Αθανασίου 14 στον Αγ. Δημήτριο**, για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτή διαπιστώθηκε και αναφέρεται ανωτέρω.

### Γ.2. Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών

Σύμφωνα με την παράγραφο (Ε) του παραρτήματος της (7) σχετικής, σε περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας ενός έργου ή μίας δραστηριότητας δεν συμμορφώνεται με το ΠΔΕ που περιλαμβάνεται στην πρώτη κατά σειρά αιτιολογημένη Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, εντός του τεθέντος χρονοδιαγράμματος, τότε ο συγκεκριμένος έλεγχος περατώνεται με σύνταξη της δεύτερης κατά σειράς Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης, η οποία δεν περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του ΠΔΕ, και η οποία κοινοποιείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή και σε τυχόν εποπτεύουσες αρχές για τις δικές τους κατά αρμοδιότητα ενέργειες. Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Η) του παραρτήματος του (7) σχετικού.

#### Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

| A/A | Διαπιστωθείσα παράβαση               | Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες                                                                                | Αξιολόγηση σοβαρότητας |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | Υπέρβαση ορίου θορύβου έως 6,4 dB(A) | Λήψη ηχομονωτικών μέτρων για την εξάλειψη της διαπιστωθείσας υπέρβασης / απομάκρυνση του μηχανολογικού εξοπλισμού | Χαμηλή                 |

**Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.**

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των

συμμορφώσεων, (όπως τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις, παραστατικά, βεβαιώσεις, φωτογραφίες) σύμφωνα με την παρ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021, αντί αυτοψίας από την υπηρεσία. Για τον λόγο αυτόν, καλείστε να υποβάλετε τη Δήλωση Συμμόρφωσης **επαρκώς τεκμηριωμένη**, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει, επίσης, μετρήσεις θορύβου από πιστοποιημένο φορέα που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης κοινοποιείται για ανάρτηση στην Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 παρ. 11γ του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α).

**Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης**

**Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ**

**1. Περιφέρεια Αττικής**

**α) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Ποιότητα Ζωής**

[με συν. το (15) σχετικό]

**β) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τομέα Αθηνών**

**γ) Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Ν.Τ. Αθηνών**

**δ) Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ν. Τομέα Αθηνών**

**ε) Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης  
και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)**

[<site@patt.gov.gr>](mailto:site@patt.gov.gr)

**2. ΥΠΕΝ Σώμα Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος**

[<Sene.tep@prv.ypeka.gr>](mailto:Sene.tep@prv.ypeka.gr)

**3. Δήμος Αγ. Δημήτριος**

**4. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών**

[protokollo@eispa.gr](mailto:protokollo@eispa.gr)

**5. [irini\\_christopoulou@yahoo.gr](mailto:irini_christopoulou@yahoo.gr)**

**6. Συνήγορος του Πολίτη**

[gl@synigoros.gr](mailto:gl@synigoros.gr)

**7. Αστυνομικό Τμήμα Αγ. Δημητρίου**

[atagioudimitriou@astynomia.gr](mailto:atagioudimitriou@astynomia.gr)

**Εσωτ. διανομή:**

1. Φ. Κατ. 175/24

2. Χρονολογικό Αρχείο