



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα
Πληροφ.: Δ. Καραλή
Τηλ.: 213-2101119, 210-6984302
Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς: ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ

κ. Γαλανόπουλο Αρχοντή
Ζησιμοπούλου 76, Τ.Κ. 175 64, Π. Φάληρο
email: 030710@hotmail.gr
(Συστημένο με απόδειξη παραλαβής)

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης

Με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Αφορά σε κατάσταση αρτοποιίας – εργαστήριο ζαχ/κης με την επωνυμία «ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΑΡΧΟΝΤΗΣ» το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ζησιμοπούλου 76 στο Παλαιό Φάληρο.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α και του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α).
2. Η ΥΑ 57520/4535/1990 (ΦΕΚ 597/Β/13-09-1990) «Εργασίες συντήρησης, όροι λειτουργίας και καθορισμός καυσίμου για τις εστίες καύσης αρτοκλιβάνων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Η Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (Φ.Ε.Κ.1530/Β` 8.3.2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» και οι σχετικές διευκρινίσεις με ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1.
4. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-7-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ...».
5. Το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α/28-3-2023).
6. Το με αρ. 4759/09-11-23 (Φ17.97) έγγραφο της Δ/σης Ανάπτυξης ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών, σχετικά με εκκρεμότητες για τη νόμιμη λειτουργία του αρτοποιείου (έλαβε αρ. πρωτ. 1378207/9-11-23 από την υπηρεσία μας).
7. Η από 14-03-2024 Έκθεση αυτοψίας υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας, η οποία υπογράφηκε και από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας.
8. Η από 14-03-2024 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου των υπαλλήλων της υπηρεσίας, που διαβιβάστηκε στη δραστηριότητα με την Α.Π. 460262/10-04-24 Κλήση για υποβολή απόψεων και στοιχείων.
9. Η με αρ. πρωτ. 570129/13-05-2024 αίτηση του υπευθύνου στην Υπηρεσία μας με κατάθεση στοιχείων
10. Το με αρ. πρωτ. 661246/31-05-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα στην Υπηρεσία μας με αίτημα για έγκριση χρήσης πέλλετ
11. Το με αρ. πρωτ. 688450/05-06-2024 έγγραφο της Δ/σης Ανάπτυξης ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών με θέμα «Διαβίβαση αίτησης του κ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΑΡΧΟΝΤΗ»
12. Το με αρ. πρωτ. 1305070/13-11-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας μας σχετικά με

- συμπληρωματικά στοιχεία για την έγκριση Τεχνικής Έκθεσης για τη χρήση pellets
13. Η με αρ. πρωτ. 1361419/27-11-2024 Οριστική έκθεση ελέγχου με Πλάνο διορθωτικών ενεργειών
14. Το υπ'αρ. πρωτ. 757918/20-06-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας προς την Α.Α.Δ.Ε.
15. Το υπ' αρ. πρωτ. ΕΜΠ-77232/27-06-2025 εμπιστευτικό έγγραφο της ΑΑΔΕ.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια του (6) σχετικού, την Πέμπτη 14-03-2024 και ώρα περίπου 09:30 π.μ. διενεργήθηκε από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Δ. Καραλή και Ν. Αρκούδη μερικός έλεγχος τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, στην δραστηριότητα με την επωνυμία «ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΑΡΧΟΝΤΗΣ» ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ που λειτουργεί επί της οδού Ζησιμοπούλου 76 στο Παλαιό Φάληρο.

B. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Κατά την αυτοψία η δραστηριότητα βρέθηκε να λειτουργεί με καύσιμο pellets. Ζητήθηκε και επιδείχθηκε η υπ. αρ. Φ17.312/Β 3067/96-16.05.1997 άδεια λειτουργίας, όπου αναφέρει ως είδος χρησιμοποιούμενου καυσίμου το καθαρό πετρέλαιο, ενώ η επιχείρηση χρησιμοποιεί ως καύσιμο πετρέλαιο και pellets, κατά δήλωση του υπευθύνου. Δεν επεδείχθη εγκεκριμένη Τεχνική Έκθεση για τη χρήση pellets από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ 11535 (ΦΕΚ 328/Β/1993). Ζητήθηκαν και δεν επεδείχθησαν φύλλα συντήρησης του καυστήρα και για τα δύο καύσιμα που χρησιμοποιεί (πετρέλαιο και pellets). Επίσης ζητήθηκαν και δεν επεδείχθησαν τιμολόγια αγοράς των pellets που να φαίνονται οι προδιαγραφές τους.

Με την (8) σχετική Προσωρινή Έκθεση ελέγχου έγινε κλήτευση για υποβολή απόψεων από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας, ενημερώνοντας την υπηρεσία για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη της ως άνω παράβασης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (8) σχετικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21. Με το (9) σχετικό υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας τιμολόγιο αγοράς pellets και πιστοποιητικό pellets. Με τα (10-11) σχετικά εστάλησαν στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής αίτημα για έγκριση χρήσης pellets. Με το (13) σχετικό έγγραφο δόθηκε νέα προθεσμία στην εταιρία ώστε να συμμορφωθεί, πραγματοποιώντας ενέργειες σύμφωνα με **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**, σύμφωνα με την παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/21. Για τη συμμόρφωση με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, τέθηκε προθεσμία ενενήντα (90) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του (13) σχετικού.

Μετά τη πάροδο της προθεσμίας δεν υποβλήθηκαν απόψεις με στοιχεία συμμόρφωσης.

Αντίκρουση ελεγχόμενου:

Δεν υποβλήθηκαν απόψεις ή/και στοιχεία για ενέργειες συμμόρφωσης από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας μετά το (13) σχετικό.

Σοβαρότητα παράβασης:

Η συγκεκριμένη παράβαση, που αφορά στην έλλειψη εγκεκριμένης Τεχνικής Έκθεσης για τη χρήση pellets από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής κατατάσσεται στις **χαμηλής σοβαρότητας διοικητικές** παραβάσεις, σύμφωνα με το Εδάφιο (Δ) του Παραρτήματος της (2) σχετικής Υ.Α. και συγκεκριμένα τον Πίνακα 3 αυτού.

Γ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 1650/86

Για την ανωτέρω παράβαση που αφορά στην έλλειψη εγκεκριμένης Τεχνικής Έκθεσης για τη χρήση pellets επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει:

Γ.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Σύμφωνα με όσα ορίζουν σχετικά οι διατάξεις του άρθρου 30 του Νόμου 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε περιπτώσεις χαμηλής σοβαρότητας

παραβάσεων και μη συμμόρφωσης της δραστηριότητας, με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας [(13) σχετικό] προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου).

$$ΥΠ = ΠΒ \times \Sigma_{\Sigma ΚΕ} \times \Sigma Β \times \prod_{i=1}^4 \Sigma ΕΕΠ_i$$

ΠΒ = 0,12 Ποσό βάσης κατατάσσεται στην κατηγορία Β, σύμφωνα με τον Πίνακα 5 της ενότητας (ΣΤ) της (3) σχετικής Υ.Α.

$\Sigma_{\Sigma ΚΕ} = 3.431$ Συντελεστής του συνολικού κύκλου εργασιών (ΣΚΕ) (ενότητα (ΣΤ) της (3) σχετικής Υ.Α.) – για δραστηριότητες οικονομικού χαρακτήρα $\Sigma_{\Sigma ΚΕ} = \alpha \times \Sigma ΚΕ + \beta$, όπου α και β εξαρτώνται από τον συνολικό κύκλο εργασιών (ΣΚΕ), σύμφωνα με τον Πίνακα 8 της (3) σχετικής Υ.Α. (Λαμβάνοντας υπόψη το (15) σχετικό της ΑΑΔΕ)

ΣΒ = 2,3 Συντελεστής βαρύτητας χαμηλή (πίνακας 6, ενότητα (Η) της (3) σχετικής Υ.Α.)

ΣΕΕΠ 1 = 1,0 Υποτροπή/Ιστορικό συμμόρφωσης (πίνακας 7 ενότητα (Η) της (3) σχετικής Υ.Α.)

ΣΕΕΠ 2 = 1,0 Συμμόρφωση μετά την αυτοψία και πριν την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης

ΣΕΕΠ 3 = 1,0 Εμφανής πρόθεση για προσπορισμό άμεσου ή έμμεσου κέρδους

ΣΕΕΠ 4 = 1,0 Λόγοι δημοσίου συμφέροντος (σε δημόσιο/δημοτικό έργο)

Το συνολικό ποσό προστίμου υπολογίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω και είναι:

$$ΥΠ = 0,12 \times 3.431 \times 2,3 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 = 946,96€$$

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους **εννιακοσίων σαράντα έξι ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (946,96€)** στο κατάστημα αρτοποιίας – εργαστήριο ζαχ/κης με την επωνυμία «**ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΑΡΧΟΝΤΗΣ**» το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ζησιμοπούλου 76 στο Παλαιό Φάληρο, για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτή διαπιστώθηκε και αναφέρεται ανωτέρω.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει, είναι ο Περιφερειάρχης.

Γ.2. Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Ε) του παραρτήματος του (3) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Έλλειψη εγκεκριμένης Τεχνικής Έκθεσης για τη χρήση pellets	A) Εγκεκριμένη Τεχνική Έκθεση για τη χρήση pellets B) φύλλα συντήρησης του καυστήρα και για τα δύο καύσιμα	Χαμηλή	Εντός εξήντα (60) ημερών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης **μπορεί** να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, σύμφωνα με την παρ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021, **αντί αυτοψίας** από την υπηρεσία. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών **ή/και δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης**, αυτός θεωρείται υπότροπος. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης επέχει θέση οριστικής έκθεσης ελέγχου και κοινοποιείται για ανάρτηση στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2γ, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α)

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
3. Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
4. Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
<site@patt.gov.gr>

KVG ENGINEERING

K;anigkow 24, Τ.Κ. 106 82, Αθήνα

email: info@e-kvg.gr

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Σώμα Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος

sene.tep@prv.ypeka.gr

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

protokollo@eispa.gr

Εσωτερική διανομή:

1. Φ. Κατ. 418/23
2. Χρονολογικό Αρχείο