



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα
Πληροφ.: Μ. Βήτου
Τηλ.: 213-2101104, 210-6984302
Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς: **Νακόπουλος, Ψαράκης & Ψαράκη**
Δικηγορική εταιρία
Δαβάκη 58, 176 72 Καλλιθέα
law@nakopouloslaw.gr,
nakopoulos@nakopouloslaw.gr
psarakis@nakopouloslaw.gr
Συστημένο και με απόδειξη

Κοιν.: **ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ**

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης

Με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Αφορά τα γραφεία της δικηγορικής εταιρίας “Νακόπουλος, Ψαράκης & Ψαράκη” που βρίσκονται επί της οδού Δαβάκη 58 στην Καλλιθέα

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1. Τον Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν.5037/23 (ΦΕΚ 78/Α).
2. Τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-10).
4. Τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]»
5. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (Φ.Ε.Κ. 238/Α/27.12.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 44403/4-11-11 (ΦΕΚ 2494/Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την υπ' αρ. 109290/39629/29-12-2016 (ΦΕΚ 4251/Β) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την υπ' αρ. πρωτ. 66313/24553/2017 (ΦΕΚ 3051/Β/5-9-2017) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και με την υπ' αρ. 37419/13479/2018 (Φ.Ε.Κ. 1661/Β' /11-5-2108) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
6. Την υπ' Αριθμ. 126895/2024 (ΦΕΚ740/Β/31-1-2024) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους.....», και την υπ' αρ. πρωτ. 18641/5-1-2024 (ΑΔΑ: ΨΩ9Ζ7Λ7-ΜΧΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με την

οποία ο κ. Χαράλαμπος (Μπάμπης) Σιάτρας ορίζεται Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Αττικής για θέματα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.

7. Την ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530Β/8-03-2024), «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις» και οι σχετικές διευκρινήσεις με ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1.
8. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
9. Την υπ' αρ. πρωτ. 1063270/17-09-2024 αίτηση – καταγγελία πολίτη.
10. Το από 14-10-2024 φύλλο ελέγχου που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας.
11. Την από 14-10-2024 προσωρινή έκθεση ελέγχου των υπαλλήλων της υπηρεσίας που διαβιβάστηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 1186649/15-10-2024 κλήση σε απολογία.
12. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 15370/08-01-2025 οριστική έκθεση ελέγχου, με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών.
13. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 129492/31-01-2025 αίτηση του κ. Νακόπουλου για παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης συμμόρφωσης.
14. Την υπ' αρ. 53500448/08-05-2025 αίτηση - καταγγελία πολίτη.
15. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 657706/30-05-2025 αίτηση του κ. Νακόπουλου κατόπιν λήψης ηλεκτρονικού μηνύματος από την Υπηρεσία για την υπενθύμιση της λήψης μέτρων συμμόρφωσης.
16. Την από 03-06-2025 έκθεση επανελέγχου των υπαλλήλων της υπηρεσίας.
17. Το υπ' αρ. πρωτ. 756413/20-06-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας προς την ΑΑΔΕ.
18. Το υπ' αρ. πρωτ. ΕΜΠ 77231/27-06-2025 εμπιστευτικό έγγραφο της ΑΑΔΕ.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια του (9) σχετικού, κλιμάκιο υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησε αυτοψία την Δευτέρα 14-10-2024 και ώρα περίπου 11:00 π.μ., στα γραφεία της δικηγορικής εταιρίας “Νακόπουλος, Ψαράκης & Ψαράκη” που βρίσκονται επί της οδού Δαβάκη 58 στην Καλλιθέα.

B. ΠΑΡΑΒΑΣΗ

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου πραγματοποιήθηκε ηχομέτρηση της εκπεμπόμενης στάθμης θορύβου από την λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού (δύο εξωτερικές κλιματιστικές μονάδες), στο όριο του ακινήτου στον πίσω ακάλυπτο, στο ύψος του πρώτου ορόφου, και διαπιστώθηκε **υπέρβαση κατά 10,5 dB(A)**, του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81.

Στη συνέχεια, με το (11) σχετικό έγγραφο στάλθηκε η προσωρινή έκθεση ελέγχου στην εκπρόσωπο της επιχείρησης και έγινε κλήτευση να υποβάλει στην υπηρεσία τις απόψεις του, ενημερώνοντάς για τις ενέργειες συμμόρφωσης στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη της ως άνω παράβασης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο για την πραγματοποίησή τους. Για τα παραπάνω τέθηκε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών με δυνατότητα παράτασης, μετά από αίτημα του υπεύθυνου της δραστηριότητας, έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Δεν υποβλήθηκαν απόψεις ή/και ενέργειες συμμόρφωσης εντός της τεθείσας προθεσμίας και απεστάλη η (12) σχετική Οριστική έκθεση με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, δίνοντας προθεσμία τριάντα ημερών ώστε να προβεί η εταιρία σε ενέργειες συμμόρφωσης.

Αντίκρουση ελεγχόμενου:

Με την (13) σχετική, ο κ. Νακόπουλος αιτήθηκε παράταση για την υποβολή απόψεων και με την (15) σχετική ενημέρωσε την Υπηρεσία ότι έχει τοποθετηθεί κλειστό κάλυμμα στα μηχανήματα, χωρίς να προσκομισθούν αποδεικτικά όπως φωτογραφίες, ηχομέτρηση, παραστατικά κλπ.

Καθώς η Υπηρεσία έλαβε νέα καταγγελία [(14) σχετικό], κλιμάκιο υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησε αυτοψία επανελέγχου την Τρίτη 03-06-2025 και ώρα περίπου 11:15 π.μ., κατά την οποία διενεργήθηκε ηχομέτρηση στο όριο του ακινήτου στον πίσω ακάλυπτο, στο ύψος του πρώτου ορόφου, και διαπιστώθηκε **υπέρβαση κατά 2 dB(A)**, του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81.

Σοβαρότητα παράβασης:

Η παραπάνω παράβαση κατατάσσεται στις **χαμηλές παραβάσεις**, σύμφωνα με τον πίνακα 1 (Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης, με βάση την κατηγορία ρύπανσης ή άλλης περιβαλλοντικής υποβάθμισης) της παρ. Δ του Παραρτήματος της ΥΑ με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530B/8-03-2024), «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις»

Γ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 1650/86

Για την ανωτέρω παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει:

Γ.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

$$ΥΠ = ΠΒ * ΣΣΚΕ * ΣΒ * ΠΣΕΕΠ$$

$$I=1$$

ΠΒ = 0,12 Ποσό βάσης. Κατατάσσεται στην κατηγορία Β, σύμφωνα με τον Πίνακα 5, της ενότητας (Η), της 7ης σχετικής Υ.Α.

ΣΣΚΕ = 16.629,1 Συντελεστής του συνολικού κύκλου εργασιών (ΣΚΕ) (ενότητα (ΣΤ) της 7ης σχετικής Υ.Α. λαμβάνοντας υπόψη το (18) σχετικό της ΑΑΔΕ)

ΣΒ = 2,5 Συντελεστής βαρύτητας, Χαμηλή μη διοικητική παράβαση (πίνακας 6, ενότητα (ΣΤ), της 7ης σχετικής Υ.Α)

ΣΕΕΠ 1 = 0,9 Υποτροπή/Ιστορικό συμμόρφωσης (πίνακας 7 ενότητα (ΣΤ) της 7ης σχετικής Υ.Α.)

ΣΕΕΠ 3 = 0,8 Μερική συμμόρφωση μετά την αυτοψία και πριν την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης

ΣΕΕΠ 3 = 1,0 Εμφανής πρόθεση για προσπορισμό άμεσου ή έμμεσου κέρδους

ΣΕΕΠ 4 = 1,0 Λόγοι δημοσίου συμφέροντος (σε δημόσιο/δημοτικό έργο)

Το συνολικό ποσό προστίμου υπολογίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω και είναι:

$$ΥΠ = 0,12 * 16.629,1 * 2,5 * 0,9 * 0,8 * 1,0 * 1,0 = 3.591,89€$$

Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 όπως ισχύει είναι ο Περιφερειάρχης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους **τριών χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ένα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (3.591,89 €)** στη δικηγορική εταιρία “Νακόπουλος, Ψαράκης & Ψαράκη” (ΑΦΜ: 997002145 – ΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) που διατηρεί γραφεία στην οδό Δαβάκη 58 στον Δήμο Καλλιθέας, για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτή αναφέρεται ανωτέρω.

Γ.2. Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Ι) του παραρτήματος του (7) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Υπέρβαση του ορίου θορύβου κατά 2,0dB(A)	Λήψη ηχομονωτικών μέτρων για την εξάλειψη της διαπιστωθείσας υπέρβασης / απομάκρυνση του μηχανολογικού εξοπλισμού	Χαμηλή	Εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, (όπως τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις, παραστατικά, βεβαιώσεις, φωτογραφίες) σύμφωνα με την παρ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021, αντί αυτοψίας από την υπηρεσία. Για τον λόγο αυτόν, καλείστε να υποβάλετε τη Δήλωση Συμμόρφωσης **επαρκώς τεκμηριωμένη**, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει, επίσης, μετρήσεις θορύβου από πιστοποιημένο φορέα που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και **δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, αυτός θεωρείται υπότροπος**. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης κοινοποιείται για ανάρτηση στην Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 παρ. 11γ του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α).

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής

- Α) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής [με συν. τα (11), (12) και (16) σχετικά]
- Β) Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής
- Γ) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ν. Τομέα Αθηνών
- Δ) Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση) site@patt.gov.gr

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Σώμα Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος

sene.tep@prv.ypeka.gr

3. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

protokollo@eispa.gr

Εσωτ. διανομή:

1. Φ. Κατ. 253^Α/22
2. Χρονολογικό Αρχείο