



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &
ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4
Τ.Κ.: 104 33 Αθήνα
Πληροφ.: Εμμ. Τσιακαλάκης
Τηλ.: 213-2101103, 210 6984302
Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα

Προς: κ. DILAVAR GRECA
Αίμονος 10
121 35 Περιστέρι
(Συστημένο με απόδειξη παραλαβής)

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης

Με εισήγηση επιβολής προστίμου και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Αφορά την δραστηριότητα συγκέντρωσης - αποθήκευσης μεταχειρισμένων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (ΑΗΗΕ) για ανακύκλωση και εμπορία του κ. DILAVAR GRECA, που λειτουργεί επί της οδού Αίμονος 10 στον Δήμο Περιστερίου.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

1. Το Ν. 1650/16-10-1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α, του Ν. 4819/21 (ΦΕΚ 129/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α).
2. Την Υ.Α. με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530/Β/08-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ»）」 και την με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707 (ΦΕΚ 3494/Β/04-07-2025) «Τροποποίηση επικαιροποιημένου Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ»).
3. Το Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α/30-7-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ...».
4. Την υπ. αρ. 1958/13-5-2012 Υ.Α (ΦΕΚ 21/Β΄) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ.209/Α΄)», όπως έχει τροποποιηθεί και κωδικοποιηθεί με την υπ΄ αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2471/Β΄), την υπ΄ Αριθ. οικ. 2307/2018 ΦΕΚ 439/τΒ΄ /14-2-2018 και την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/Β΄/24-2-2022) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την Κ.Υ.Α. με αρ. 171914 (ΦΕΚ 3072Β/2013): «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών»...» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (ΦΕΚ 436/Β΄ 14.2.2019) «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το υπ΄ Αρ. Πρωτ. 1375409/22-12-2022 έγγραφο της Δ/σης Υγειονομικού Ελέγχου και

Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών με συνημμένη την με αριθμό εξυπηρέτησης 51919070/10-11-2022 Αναλυτική Κατάσταση Αιτήματος πολίτη στο WEBTICKET με το Έντυπο Καταγγελίας.

8. Την από 12-1-2024 Έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου, που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και από τον παρόντα υπεύθυνο της δραστηριότητας κ. DILAVER GRECA.
9. Την από 12-1-2024 Προσωρινή έκθεση ελέγχου της υπηρεσίας μας.
10. Το υπ' Αρ. Πρωτ. 152692/5-2-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας μας «Διαβίβαση Προσωρινής έκθεσης ελέγχου – κλήση σε απολογία», που αφορά την δραστηριότητα συγκέντρωσης - αποθήκευσης μεταχειρισμένων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (ΑΗΗΕ) για ανακύκλωση και εμπορία του κ. DILAVER GRECA, που λειτουργεί επί της οδού Αίμονος 10 στον Δήμο Περιστερίου.
11. Το υπ' αρ. πρωτ. 152692/5-2-2024 έγγραφο και η από 12-1-2024 προσωρινή έκθεση ελέγχου επιδόθηκαν στον ως άνω υπεύθυνο, μέσω των ΕΛΤΑ με αποδεικτικό παραλαβής στις 22-2-2024 (RE 293 057 028 GR).
12. Το υπ' Αρ. Πρωτ. 432989/4-4-2024 έγγραφο της Υπηρεσίας μας «Οριστική έκθεση ελέγχου – Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών», που αφορά την δραστηριότητα συγκέντρωσης - αποθήκευσης μεταχειρισμένων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (ΑΗΗΕ) για ανακύκλωση και εμπορία του κ. DILAVER GRECA, που λειτουργεί επί της οδού Αίμονος 10 στον Δήμο Περιστερίου.
13. Το υπ' αρ. πρωτ. 432989/4-4-2024 έγγραφο επιδόθηκε στον ως άνω υπεύθυνο, μέσω των ΕΛΤΑ με αποδεικτικό παραλαβής στις 15-4-2024 (RE 293 056 892 GR).
14. Τα με Αρ. Πρωτ. 5267 Φ.701.1/21-5-2024 και 28307 Φ.701.1/8-11-2024 έγγραφα της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών, που έλαβαν αντίστοιχα ΑΠ: 622744/23-5-2024 και 1285157/11-11-2024 από την υπηρεσία μας.
15. Το υπ' Αρ. Πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ' 1118603 ΕΞ 2024 ΕΜΠ/14-10-2024 έγγραφο της ΑΑΔΕ.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια του (7) σχετικού, την Παρασκευή 12-1-2024 οι υπάλληλοι της υπηρεσίας μας διενήργησαν αυτοψία - μερικό περιβαλλοντικό έλεγχο στην δραστηριότητα συγκέντρωσης - αποθήκευσης μεταχειρισμένων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών (ΑΗΗΕ) για ανακύκλωση και εμπορία του κ. DILAVER GRECA, που λειτουργεί επί της οδού Αίμονος 10 στον Δήμο Περιστερίου.

Κατά την διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε στον ισόγειο χώρο διώροφης οικίας με εμβαδόν περίπου 145 τ.μ., να υπάρχουν σε μεγάλες ποσότητες, παλιές ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, όπως πλυντήρια, ψυγεία, τηλεοράσεις κλπ. Ο χώρος ήταν καλυμμένος από τις ανωτέρω συσκευές και σε μεγάλο ύψος. Επίσης στο πεζοδρόμιο επί της οδού Αίμονος υπήρχαν κάποια εξαρτήματα, καθώς και στον απέναντι ακάλυπτο χώρο υπήρχαν περίπου έξι παλιές ηλεκτρικές συσκευές.

B. ΠΑΡΑΒΑΣΗ: ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΠΠΔ)

Κατά την αυτοψία ζητήθηκε και δεν επεδείχθη, όπως προβλέπεται στην (5) σχετική Κ.Υ.Α., Περιβαλλοντική αδειοδότηση [Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)] για την εν θέματι δραστηριότητα.

Με το (10) σχετικό έγγραφό μας έγινε κλήση για υποβολή απολογίας από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας, ενημερώνοντας την υπηρεσία μας για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη της και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (10) σχετικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21.

Ο υπεύθυνος της εν θέματι δραστηριότητας δεν υπέβαλε στην ως άνω καθορισμένη προθεσμία τις απόψεις του και δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης, όπως αυτά ζητήθηκαν με το (10) σχετικό.

Με το (12) σχετικό έγγραφό μας έγινε Οριστική έκθεση ελέγχου με Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών προς τον υπεύθυνο της δραστηριότητας προκειμένου να υλοποιήσει το **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**, σύμφωνα με την παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/21 και να υποβάλει Δήλωση συμμόρφωση.

Σοβαρότητα παράβασης:

Η έλλειψη Περιβαλλοντικής αδειοδότησης [υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)], κατατάσσεται στις **ΜΕΤΡΙΑΣ** σοβαρότητας διοικητικές παραβάσεις, σύμφωνα με τον Πίνακα 3 της παρ. Δ του Παραρτήματος της σχετικής (3) ΥΑ. Οι λοιπές αναφερόμενες ελλείψεις που αναφέρονται στα (10) και (12) σχετικά αποτελούν όρους των ΠΠΔ, οπότε συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω παράβαση έλλειψης Περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την εν θέματι δραστηριότητα.

Γ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 1650/86

Για την ανωτέρω παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει:

Γ.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

$$ΥΠ = ΠΒ * \sum_{i=1}^4 ΣΣΚΕ * ΣΒ * ΠΣΕΕΠ_i$$

ΠΒ = 0,12 Ποσό βάσης, Κατατάσσεται στην κατηγορία Β, σύμφωνα με τον Πίνακα 5 της ενότητας (Η) της 2ης σχετικής Υ.Α.

ΣΣΚΕ = 10.000 Συντελεστής των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων (ΣΚΕ) (ενότητα (ΣΤ) της 2ης σχετικής Υ.Α.) – για δραστηριότητες μη οικονομικού χαρακτήρα (Λαμβάνοντας υπόψη το (15) σχετικό της ΑΑΔΕ).

ΣΒ = 4,3 Συντελεστής βαρύτητας μέτρια διοικητική (πίνακας 6, ενότητα (ΣΤ) της 2ης σχετικής Υ.Α.).

ΣΕΕΠ 1 = 1,0 Υποτροπή/ Ιστορικό συμμόρφωσης (πίνακας 7 ενότητα (ΣΤ) της 2ης σχετικής Υ.Α.).

ΣΕΕΠ 2 = 1,0 Συμμόρφωση μετά την αυτοψία και πριν την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.

ΣΕΕΠ 3 = 1,0 Εμφανής πρόθεση για προσπορισμό άμεσου ή έμμεσου κέρδους.

ΣΕΕΠ 4 = 1,0 Λόγοι δημοσίου συμφέροντος (σε δημόσιο/δημοτικό έργο).

Το συνολικό ποσό προστίμου υπολογίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι:

$$ΥΠ = 0,12 * 10.000 * 4,3 * 1 * 1 * 1 = 5.160€$$

Ως εκ τούτου για την παράβαση μέτριας σοβαρότητας το πρόστιμο υπολογίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (5.160€).

Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 όπως ισχύει είναι ο Περιφερειάρχης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους **πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (5.160€)** στον κ. **DILAVER GRECA** (Α.Φ.Μ. 103231831 – Δ.Ο.Υ. Α΄ Περιστερίου), υπεύθυνο για την λειτουργία δραστηριότητας συγκέντρωσης - αποθήκευσης μεταχειρισμένων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

(ΑΗΗΕ) για ανακύκλωση και εμπορία επί της οδού Αίμονος 10 στον Δήμο Περιστερίου, για παραβάσεις και ελλείψεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, όπως αυτές διαπιστώθηκαν και αναφέρονται ανωτέρω.

Δ.2. Πλάνο διορθωτικών Ενεργειών

Προσαρτάται πίνακας του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την ενότητα (Ι) του παραρτήματος του (2) σχετικού, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο διορθωτικών ενεργειών

A/A	Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
1	Έλλειψη Περιβαλλοντικής αδειοδότησης [Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.)]	Προσκόμιση Περιβαλλοντικής αδειοδότησης Π.Π.Δ. /Απομάκρυνση της δραστηριότητας με παραστατικά σύννομης διάθεσης των ΑΗΗΕ	Μέτρια	Εντός σαράντα (40) ημερών

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 11γ άρθρο 50 του Ν. 4843/2021 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021, αντί αυτοψίας από την υπηρεσία. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η δραστηριότητα δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, αυτός θεωρείται υπότροπος. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, η οποία επέχει θέση οριστικής έκθεσης ελέγχου, κοινοποιείται στη Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4014, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Κων/νος Ακρίβος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

1. Περιφέρεια Αττικής

- α) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Ποιότητα Ζωής
[με συν. τα (9) και (10) σχετικά]
- β) Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής
- γ) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών

- δ) Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής
Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
- ε) Αυτοτελής Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης
και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
<site@patt.gov.gr>

2. ΥΠΕΝ

Σώμα Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος
<Sene.tep@prv.ypeka.gr>

3. ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Δημοσθένους 11-13, 121 32 Περιστέρι

4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πειραιώς 31, 105 53 Αθήνα

<dpv.athin.pyrasf@psnet.gr>

5. Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

<protokollo@eispa.gr>

Εσωτ. διανομή:

1. Φ. Κατ. 370/22
2. Τμήμα Περιβάλλοντος
3. Χρονολογικό Αρχείο 2025