



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
Πληροφορίες : Μ. Καλαφάτη - Ν. Σφαλτού
Ταχ. Δ/ση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος
Ταχ. Κωδ. : 185 45
Τηλέφωνο : 213 1602110 & 213 1602122
[email: perivpeir@patt.gov.gr](mailto:perivpeir@patt.gov.gr)

Πειραιάς
Φ20ΑΙΓ15/24

Προς:

1. Πετρίτης Ιωάννης 180 10 Αίγινα
(**συστημένο -με αποδεικτικό επίδοσης**)
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

Κοιν.:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ – ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, που αφορά στο ζαχαροπλαστείο – παρασκευαστήριο με την επωνυμία «Μελένιο» επί της οδού Μητροπόλεως 4 στην Αίγινα
ΣΧΕΤ.:

1. Ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018 (ΦΕΚ133Α/19-7-2018) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι και ισχύει.
2. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α'/16.10.1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α'/25.4.2002) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/2011 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α'/21.9.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» και ισχύει.
3. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α'/13.02.2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος --Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
4. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19.7.2018) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
5. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α'/7.5.2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α'/23.7.2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α'/20.10.2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002..., και άλλες επείγουσες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Ο Ν.4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α'/30.7.2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της

περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις».

9. Ο Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α'/28.3.2023) «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ... και την προστασία του περιβάλλοντος».
10. Η ΥΑ με αριθμ.ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219 (ΦΕΚ 1530/8-03-2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ293Α) «Για την ρύθμιση θεμάτων αναγομένων στην ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσεως και της εκ τούτων διασφάλισης του περιβάλλοντος».
12. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α'/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Η Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β'/13.1.2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α'/21.9.2011)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
14. Η με αρ. πρωτ.448246/11-4-2025 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί τοποθέτησης Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής.
15. Η με αρ.πρωτ.377930/22-03-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, ... Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2121Β/07-04-2024), όπως ισχύει.
16. Η με αρ. πρωτ. 1130618/2-10-2024 αίτηση αναφοράς/καταγγελίας σχετικά με εκπομπή θορύβου, ζέστης και αναθυμιάσεων από τη λειτουργία καταστήματος επί της οδού Μητροπόλεως 4 στην Αίγινα.
17. Το με αρ. πρωτ. 1135447/3-10-2024 έγγραφο από την Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής / Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου.
18. Η από 03-10-2024 έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
19. Το με αρ. πρωτ. 1186748/15-10-2024 έγγραφο διαβίβασης προσωρινής έκθεσης ελέγχου στο ζαχαροπλαστείο-παρασκευαστήριο με την επωνυμία «Μελένιο» επί της οδού Μητροπόλεως 4 στην Αίγινα - Κλήση για υποβολή απόψεων.
20. Το με αρ. πρωτ. 1280363/ 8-11-2024 αποδεικτικό επίδοσης του ανωτέρω (19) σχετικού, σύμφωνα με το οποίο η επίδοση έγινε στις 31-10-2024.
21. Το από 08-11-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κ. Πετρίτη Ιωάννη (αρ. πρωτ. 1280319/8-11-2024 της Υπηρεσίας μας) με το οποίο ζητάει παράταση 10 ημερών προκειμένου να καταθέσει απόψεις.
22. Το από 02-12-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κ. Πετρίτη Ιωάννη (αρ. πρωτ. 1375338/03-12-2024 της Υπηρεσίας μας) με το οποίο καταθέτει απόψεις.
23. Η με αρ. πρωτ. 1397397/6-12-2024 Οριστική έκθεση ελέγχου για την δραστηριότητα στο ζαχαροπλαστείο – παρασκευαστήριο με την επωνυμία «Μελένιο» επί της οδού Μητροπόλεως 4 στην Αίγινα - Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ).
24. Το με αρ. πρωτ. 51336/15-1-2025 αποδεικτικό επίδοσης του (23) σχετικού στις 31-12-2024 στον υπεύθυνο της εν λόγω δραστηριότητας.
25. Το από 27-2-2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αρ. πρωτ. 249721/27-2-2025) με επιστολή του κ. Πετρίτη Ιωάννη.
26. Η με αρ. πρωτ. 95161/24-1-2025 αίτηση διενέργειας επανελέγχου.

27. Η από 21-3-2025 έκθεση αυτοψίας της Υπηρεσίας μας.
28. Το με αρ. πρωτ. 638864/27-5-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας προς την ΑΑΔΕ σχετικά με χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών φορολογούμενου.
29. Το με αρ. πρωτ. ΕΜΠ-77083/26-6-2025 έγγραφο του Τμήματος ΣΤ΄ Υποδοχής Αιτημάτων & Διασφάλισης Νομιμότητας Διαδικασιών της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δεδομένων της ΑΑΔΕ με θέμα «Χορήγηση στοιχείων».

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κατόπιν του παραπάνω (16) σχετικού, κλιμάκιο υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησε αυτοψία την 3^η - 10 -2024, σε ζαχαροπλαστείο στην οδό Μητροπόλεως 4 στην Αίγινα. Πρόκειται για ισόγειο εργαστήριο παραγωγής προϊόντων νωπών και διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής, παξιμαδιών και παγωτού, το οποίο είναι εφοδιασμένο με την με αρ. 1351641/12-05-2024 γνωστοποίηση λειτουργίας. Στο εργαστήριο εκτός των άλλων μηχανημάτων έχει εγκατασταθεί στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου γεννήτρια παραγωγής ρεύματος η οποία ενεργοποιείται σε έκτακτες περιπτώσεις διακοπής της παροχής ρεύματος από το δίκτυο.

Μετά την αυτοψία, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.4964/2022 (8 σχετ.), συντάχθηκε η Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου, η οποία επιδόθηκε στον υπεύθυνο της δραστηριότητας συνημμένα με το (19) σχετικό έγγραφο διαβίβασης και κλήσης σε υποβολή απόψεων. Η επίδοση έγινε στις 31-10-2024 όπως προκύπτει από το (20 σχετ.) αποδεικτικό επίδοσης.

Ακολουθώντας των απόψεων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, με το (22) σχετικό υπόμνημα, συντάχθηκε η Οριστική Έκθεση Ελέγχου (23 σχετ.) στην οποία περιγράφονται αναλυτικά οι διαπιστωμένες παραβάσεις κατά την αυτοψία και περιλαμβάνεται Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) το οποίο κλήθηκε ο υπεύθυνος της δραστηριότητας να υλοποιήσει εντός της προθεσμίας που τέθηκε.

Από τον κ. Πετρίτη Ιωάννη, ως υπεύθυνο της δραστηριότητας, υποβλήθηκε με το (25 σχετ.) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιστολή – δήλωση συμμόρφωσης στην οποία αναφέρει τις εργασίες στις οποίες έχει προβεί για την συμμόρφωση με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), χωρίς να υποβάλει σχετικές μετρήσεις του εκπεμπόμενου θορύβου.

Μετά την (26) σχετική αίτηση η Υπηρεσία μας διενήργησε την 21^η-3-2025 νέο έλεγχο στην εν λόγω δραστηριότητα και συνέταξε την (27) σχετική έκθεση αυτοψίας όπου αποτυπώνεται ότι ο εκπεμπόμενος θόρυβος από την λειτουργία της γεννήτριας παρότι έχει μειωθεί, εξακολουθεί να υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου όπως ορίζεται στο ΠΔ 1180/1981. Ο εκπεμπόμενος θόρυβος από τα υπόλοιπα μηχανήματα της δραστηριότητας δεν υπερβαίνει τα θεσμοθετημένα όρια.

Β. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- τις διαπιστώσεις της (19) σχετικής Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου και της (23) σχετικής Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου,
- το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών που είχε τεθεί στην (23) σχετική Οριστική Έκθεση Ελέγχου,

- το γεγονός ότι έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης, (25) σχετικό βεβαιώνεται για τον ελεγχόμενο φορέα η παρακάτω παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας:

Παράβαση: ο εκπεμπόμενος θόρυβος από την λειτουργία της γεννήτριας παρότι έχει μειωθεί, εξακολουθεί να υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου όπως ορίζεται στο ΠΔ 1180/1981 (σχετ.11).

Γ. ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλή, σύμφωνα με την ενότητα (Δ) του παραρτήματος της (10) σχετικής ΥΑ.

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 4014/11

Δ.1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Σύμφωνα με όσα ορίζουν σχετικά οι διατάξεις του άρθρου 30 του Νόμου 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 όπως ισχύει, σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών εντός της τεθείσας χρονικής προθεσμίας, η αρμόδια αρχή προχωρά στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας αιτιολογημένη πράξη βεβαίωσης της παράβασης.

Για την ανωτέρω παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της (10) σχετικής Υ.Α. (παράγραφος (ΣΤ) του παραρτήματος) και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- υπήρξε μερική συμμόρφωση
- πρόκειται για οικονομική δραστηριότητα
- το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης στον τρέχοντα έλεγχο ήταν μεσαίο

το ύψος του προστίμου υπολογίζεται ως εξής:

$ΥΠ = ΠΒ * \Sigma_{ΣΚΕ} * \Sigma Β * Π_{ΣΕΕΠ}$
--

ΥΠ = ύψος προστίμου

ΠΒ = 0,12 (ποσό βάσης πίνακα 5)

Σ_{ΣΚΕ} = α* Συνολικός κύκλος εργασιών (ΣΚΕ)+β=4,05-3=1,05 (α και β παράμετροι πίνακα 6)

ΣΒ = 2,5 (συντελεστής βαρύτητας πίνακα 6)

Π_{ΣΕΕΠ} = 0,9*0,8*1*1 = 0,72 (γινόμενο των 4 συντελεστών του πίνακα 7)

ΥΠ=2127,33 € (δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι επτά, κόμμα τριάντα τρία ευρώ).

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 180 του Ν.5037/2023 (9 σχετ.), σύμφωνα με τις οποίες το προς επιβολή πρόστιμο για τις παραβάσεις χαμηλής σοβαρότητας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το μηδέν κόμμα πέντε τις εκατό (0,5%) επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα και κυμαίνεται από 1.000 έως και 500.000 ευρώ, το τελικό ύψος του προστίμου που εισηγείται η Υπηρεσία να επιβληθεί, διαμορφώνεται στα: 0,5% του ΣΚΕ = 1842,7 ευρώ.

ΥΠ = 1842,7 € (χίλια οκτακόσια σαράντα δύο κόμμα επτά ευρώ)

Δ.2. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Προσαρτάται πίνακας του νέου Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ), σύμφωνα με την παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011 όπως ισχύει, το οποίο ο υπεύθυνος της δραστηριότητας οφείλει να εφαρμόσει εντός του νέου χρονοδιαγράμματος.

Πίνακας 1: Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών

Διαπιστωθείσα παράβαση	Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες	Αξιολόγηση σοβαρότητας	Ημερομηνία ολοκλήρωσης από την παραλαβή του παρόντος
Υπέρβαση του θεσμοθετημένου με το Π.Δ. 1180/1981 ορίου θορύβου	Περαιτέρω μέτρα για την εξάλειψη της υπέρβασης θορύβου	χαμηλή	Τέσσερις (4) μήνες από την παραλαβή του παρόντος

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ. 15γ του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει και με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 4964/2022 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 Ν.4843/2021 (7 σχετ.), αντί αυτοψίας από την υπηρεσία. Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη.

Σε περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στην Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης της Περιφέρειας Αττικής και η ανάρτησή της επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου σύμφωνα με την παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, θεωρείται υπότροπος και επιβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) δεν απαλλάσσει τον ελεγχόμενο φορέα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής της.

Στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής αποστέλλεται το παρόν για τις δικές του ενέργειες σε εφαρμογή της παραπάνω Δ1 σχετικής εισήγησης επιβολής διοικητικών κυρώσεων – προστίμου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν.1650/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002, το άρθρο 21 του Ν.4014/2011 και την παρ.1 του άρθρου 75 του Ν.4843/2021.

Επιπλέον σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης κοινοποιείται για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α) όπως ισχύει.

ΕΔ
Χ.Α.

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Κ. ΑΚΡΙΒΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΥΠΕΝ

Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών

2. Περιφέρεια Αττικής

- Γραφείο Γενικού Διευθυντή Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής
- Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων
- Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)
site@patt.gov.gr
- Δ/ση Ανάπτυξης ΠΕ Πειραιά και Νήσων

3. Δήμος Αίγινας

4. Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας

ataiginas@astynomia.gr

5. Γκίκα Νεκταρία

nektaria1967@gmail.com