



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΥΔΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα
Πληροφ.: Δ. Καραλή
Τηλ.: 213-2101119, 210-6984302
Email: dperbna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Προς: ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΠΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
Σοφ. Βενιζέλου 63, Περιστέρι
email: petrospapapetrou7@gmail.com
(Συστημένο με απόδειξη παραλαβής)

Κοιν.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης
Με εισήγηση επιβολής προστίμου

Αφορά κατάσταση υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΠΕ», που λειτουργεί επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 63, στο Περιστέρι

**ΕΧΟΝΤΑΣ
ΥΠΟΨΗ:**

1. Ο Ν. 1650/16-10-1986 (ΦΕΚ 160/Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α), του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α), του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α), του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α), του Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193/Α) και του Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α) και του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Α).
2. Η Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (Φ.Ε.Κ.1530/Β` 8.3.2024) «Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις», οι σχετικές διευκρινίσεις με ΑΔΑ: ΨΜ1Γ4653Π8-ΓΛ1 και η Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707.
3. Το Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
4. Το με αρ. πρωτ. 1201921/17-10-2024 έγγραφο της Δ/σης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Δυτικού Τομέα Αθηνών.
5. Η από 01-01-2024 έκθεση αυτοψίας – φύλλο ελέγχου που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και από τον εκπρόσωπο της δραστηριότητας.
6. Η με αρ. πρωτ. 58793/16-01-25 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου - Κλήση για υποβολή απόψεων και στοιχείων.
7. Το με αρ. πρωτ. 88413/23-01-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα του υπευθύνου της δραστηριότητας με την υποβολή απόψεων και στοιχείων
8. Το με αρ. πρωτ. 102996/27-01-2025 έγγραφο της Δ/σης Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών
9. Το με αρ. πρωτ. 151733/05-02-2025 ηλεκτρονικό μήνυμα του υπευθύνου της δραστηριότητας με την υποβολή απόψεων και στοιχείων
10. Η με αρ. πρωτ. 433954/10-04-25 Οριστική Έκθεση Ελέγχου.
11. Το με αρ. πρωτ. 448762/13-4-25 ηλεκτρονικό μήνυμα του υπευθύνου της δραστηριότητας.
12. Η από 23-05-2025 έκθεση αυτοψίας – φύλλο επανελέγχου που υπογράφηκε από τους υπαλλήλους της υπηρεσίας και από τον εκπρόσωπο της δραστηριότητας
13. Το υπ'αρ. πρωτ. 669776/3-6-2025 έγγραφο της Υπηρεσίας προς την Α.Α.Δ.Ε.
14. Το υπ'αρ. πρωτ. ΕΜΠ-80404/11-07-2025 εμπιστευτικό έγγραφο της ΑΑΔΕ.
15. Το με αρ. πρωτ. 889518/17-7-25 ηλεκτρονικό μήνυμα του υπευθύνου της δραστηριότητας.

A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σε συνέχεια του (4) σχετικού, την Τετάρτη 08-01-2024 υπάλληλοι της υπηρεσίας μας διενήργησαν μερικό έλεγχο – ηχομέτρηση στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΠΕ», το οποίο βρίσκεται επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 63, στο Περιστέρι.

B. ΠΑΡΑΒΑΣΗ: Υπέρβαση επιτρεπόμενου ορίου εκπομπής θορύβου

Μετρήθηκε η εκπεμπόμενη στάθμη θορύβου από το απαγωγικό σύστημα του καταστήματος. Διαπιστώθηκε στο όριο του ακινήτου, στην ταράτσα του κτιρίου, **υπέρβαση έως 14,5 dB(A)** του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81.

Με την (6) σχετική Προσωρινή Έκθεση ελέγχου έγινε κλήτευση για υποβολή απόψεων από τον υπεύθυνο της δραστηριότητας, ενημερώνοντας την υπηρεσία για τις ενέργειες συμμόρφωσης, στις οποίες προτίθεται να προβεί για την εξάλειψη της ως άνω παράβασης και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης του (6) σχετικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ. 11γ. του Ν.4843/21. Με τα (7 & 9) σχετικά υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας απόψεις με στοιχεία συμμόρφωσης. Συγκεκριμένα στις έγγραφες απόψεις του ο υπεύθυνος της δραστηριότητας δήλωσε ότι μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου θα εγκιβωτίσει το μοτέρ του απαγωγικού συστήματος και θα αποσταλούν στην υπηρεσία μας ηχομετρήσεις που θα δείχνουν τη συμμόρφωση. Ωστόσο οι παραπάνω αναφερόμενες ενέργειες δε συνοδεύονται από παραστατικά και φωτογραφίες, καθώς και από Τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις, που να διαπιστώνει την εξάλειψη της παράβασης.

Με το (10) σχετικό έγγραφο δόθηκε νέα προθεσμία στην εταιρία ώστε να συμμορφωθεί με τα θεσμοθετημένα όρια θορύβου, πραγματοποιώντας ενέργειες σύμφωνα με **Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ)**, σύμφωνα με την παρ. 11γ του άρθρου 50 του Ν. 4843/21. Για τη συμμόρφωση με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, τέθηκε προθεσμία σαράντα (30) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του (10) σχετικού.

Με την πάροδο της προθεσμίας αυτής ζητήθηκε να υποβληθεί στην υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης. Με το (11) σχετικό κατατέθηκε στην υπηρεσία μας ηλεκτρονικό μήνυμα του υπευθύνου που αναφέρει ότι δε θα προσκομίσει ηχομετρήσεις. Ως εκ τούτου, την Παρασκευή 23-05-2025 υπάλληλοι της υπηρεσίας μας διενήργησαν μερικό **επανάλεγχο – ηχομέτρηση** [(12) σχετικό] στην δραστηριότητα και διαπίστωσαν **υπέρβαση έως 8,7 dB(A)** του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου των 50dB(A) σε περιοχή που επικρατεί το αστικό στοιχείο, όπως ορίζεται από το Π.Δ. 1180/81. Με το (15) σχετικό κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας Τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις εντός ορίων στα 40Hz, χωρίς την προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης Τεχνικού για κλείδωμα του inverter στα 40 Hz.

Αντίκρουση ελεγχόμενου:

Έχουν υποβληθεί απόψεις και τα παραπάνω αναφερόμενα στοιχεία συμμόρφωσης, τα οποία υπεβλήθησαν μετά τη λήξη της προθεσμίας που τέθηκε με το (10) σχετικό και μετά τον επανέλεγχο της υπηρεσίας.

Σοβαρότητα παράβασης:

Η παράβαση, που αφορά την υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων θορύβου, κατατάσσεται στις **χαμηλής σοβαρότητας** παραβάσεις, σύμφωνα με το Εδάφιο (Δ) του Παραρτήματος της (2) σχετικής Υ.Α. και συγκεκριμένα τον Πίνακα 1 αυτού.

Γ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν. 1650/86

Για την ανωτέρω παράβαση που αφορά την υπέρβαση των θεσμοθετημένων ορίων θορύβου επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει:

Γ.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Το ύψος του προστίμου υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν. 5037/2023 [ΦΕΚ 78/Α/28-3-2023], [(1) σχετικό] και τις ενότητες (ΣΤ) της (2) σχετικής ΥΑ. Η εν λόγω παράβαση θεωρείται «ΧΑΜΗΛΗΣ» σοβαρότητας και επιβάλλεται πρόστιμο που κυμαίνεται από χίλια (500) έως και εκατό χιλιάδες (100.000)

ευρώ και δεν υπερβαίνει το μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0.5%), επί του συνολικού κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, βάσει του τελευταίου κύκλου εργασιών της τελευταίας υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Λαμβάνοντας υπόψη το (15) σχετικό έγγραφο της ΑΑΔΕ, το πρόστιμο υπολογίζεται στα επτακόσια ογδόντα πέντε ευρώ, ώστε να μην υπερβαίνει το (0.5%), επί του συνολικού κύκλου εργασιών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την επιβολή διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο) ύψους **επτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (785€)** στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΠΕ», που λειτουργεί επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 63, στο Περιστερί.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86, όπως ισχύει, είναι ο Περιφερειάρχης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η παρούσα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης επέχει θέση οριστικής έκθεσης ελέγχου και κοινοποιείται για ανάρτηση στην Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 2γ, του άρθρου 7 του Ν 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α)

**Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
α/α**

Δημήτριος Ποδιώτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**

1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
3. Δ/νση Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Δυτικού Τομέα Αθηνών
4. Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (για ανάρτηση)

Δήμος Περιστερίου

Δ/νση Υπηρεσιών Δόμησης

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Σώμα Επιθεώρησης Ν. Ελλάδος

sene.tep@prv.ypeka.gr

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

protokollo@eispa.gr

Εσωτερική διανομή:

1. Φ. Κατ. 371/24
2. Χρονολογικό Αρχείο