



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Ταχ.Δ/ση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78  
Ταχ.Κώδικας : 19200, Ελευσίνα  
Πληροφορίες : Ο. Μπούρκα  
Τηλέφωνο : 213 2047 014  
Email: [tm.per.dyt@patt.gov.gr](mailto:tm.per.dyt@patt.gov.gr)

ΠΡΟΣ: ECORESET Α.Ε.  
Θέση Άγιος Γεώργιος,  
Λεωφ. NATO,  
Ασπρόπυργος, 19300  
[contact@ecoreset.gr](mailto:contact@ecoreset.gr)  
[sdkaramoutsos@ecoreset.gr](mailto:sdkaramoutsos@ecoreset.gr)  
(με απόδειξη)

## 1. ΘΕΜΑ

Οριστική έκθεση ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία «ECORESET Α.Ε.», η οποία εδρεύει Θέση Άγιος Γεώργιος στο Ασπρόπυργο Αττικής.

## 2. ΣΧΕΤΙΚΑ

1. Ο Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3010/02 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61Ε.Ε...» και τον Ν. 4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος” όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Ο Ν. 4014 ΦΕΚ Α΄209/21.9.2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.
3. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Ρύθμιση Ο Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας ....[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] (ΦΕΚ 133/Α/2018).
4. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92Α/7-5-2020) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
5. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας

- 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
6. Ο Ν. 4843/2021 (ΦΕΚ193Α/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ..., καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις.», όπως ισχύει.
  7. Ο Ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150Α/30-7-2022) με θέμα «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου .....».
  8. Ο Ν.5151/2024 Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης αποβλήτων, τη βελτίωση του πλαισίου εξοικονόμησης ενέργειας, την ανάπτυξη των έργων ενέργειας και την αντιμετώπιση πολεοδομικών ζητημάτων.
  9. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β'/11-05-2018) «Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση της υπ' αρ. 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής», όπως ισχύει.
  10. Η Υ.Α. οικ. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β` 17.11.1997) Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
  11. Η υπ. αρ. 31404/05 (ΦΕΚ 868/Β/27-6-05) Κ.Υ.Α. «Απόδοση στις .....σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2946/2001».
  12. Η Υ.Α. 171914/2013 (ΦΕΚ 3072/Β` 3.12.2013) Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών», του παραρτήματος ΙV της Υ.Α. 1958/2012 (21/Β), όπως εκάστοτε ισχύει
  13. Η Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/Β` 24.02.2022) “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.07.2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β' 2471)”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  14. Η Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β` 8.3.2024) Επικαιροποιημένο Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις (Άρθρο 5) όπως τροποποιήθηκε με την Υπ. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/60932/3707/2025 (ΦΕΚ Β 3494/04.07.2025).
  15. Η Υ.Α. 51629/2024 (ΦΕΚ 3949/Β` 5.7.2024) Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά την έγκριση ή τη γνωστοποίηση εγκατάστασης και λειτουργίας, ανά κλάδο δραστηριοτήτων, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3982/2011 και του ν. 4302/2014 και κατατάσσονται στη Β' κατηγορία του άρθρου 1 του ν. 4014/2011.
  16. Η με αριθμ. πρωτ. 126895/2024 (ΦΕΚ 740/Β/31.01.2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για τη Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, σε Αντιπεριφερειάρχες, σε Περιφερειακούς Συμβούλους και παροχή εξουσιοδότησης

υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, στον Ειδικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής.

17. Η Εγκύκλιος Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20.12.2024 του ΥΠΕΝ Διευκρινήσεις σχετικά την εφαρμογή του Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») στις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις.
18. Το υπ' αριθμ. 3020/ 11.10.2019 (Φ 14. ΑΣΠΡ. 6138) έγγραφο της Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής σχετικά με την Ενημέρωση για υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών για την χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης, γνωστοποίησης λειτουργίας, καθορισμός βαθμού όχλησης και πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων.
19. Η υπ' αριθμ. 3580/22.11.2022 (Φ14. ΑΣΠΡ. 6167) Απόφαση Υπαγωγής σε ΠΠΔ της δραστηριότητας μονάδας αποθήκευσης, διαλογής και μηχανικής επεξεργασίας για ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (με δ.τ. ECORESET Α.Ε.) στη θέση «Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Ασπροπύργου, της ΠΕ Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, της Δ/σης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικής Αττικής.
20. Η υπ' αριθμ. 324498/13.04.2022 Απόφαση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (εργασίες R12, R13, D13, D15), πλην των αναφερόμενων στους α/α 8, 9», «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης χωριστών ρευμάτων αποβλήτων υλικών που προορίζονται για ανακύκλωση και προέρχονται από τα αστικά στερεά απόβλητα μετά από διαλογή στην πηγή, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο κ.λπ. (εργασίες R13)» και «Εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών από μη επικίνδυνα σύμμεικτα ανακυκλώσιμα απόβλητα μέσω μηχανικής ή/και χειρωνακτικής διαλογής (ΚΔΑΥ) (εργασίες R12)» της εταιρείας ECORESET Α.Ε., που βρίσκεται στη θέση «Άγιος Γεώργιος», Λεωφόρος ΝΑΤΟ, σε περιοχή με στοιχείο ΕΜ, του Δήμου Ασπροπύργου της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής.
21. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 888363/2021 απόφαση προστίμου με θέμα «Για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην εταιρεία “ECORESET Α.Ε.”, που διατηρεί εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων στη θέση “Άγιος Γεώργιος” του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής, για παραβάσεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας», της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής / Περιφέρεια Αττικής
22. Η με αρ. πρωτ. 352567/24.03.2025 καταγγελία σχετικά με την πρόκληση οχλήσεων από τη λειτουργία της εγκατάστασης της ECORESET Α.Ε. στον Αγ. Γεώργιο.
23. Το υπ' αριθμ. 353216/24.03.2025 αίτημα της Υ.Α.Δ.Α./ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στην υπηρεσία μας για συνδρομή σε ελέγχους, σε επιχειρήσεις υποδοχής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης μεταλλικών αντικειμένων.
24. Ο από 28.03.2025 έλεγχος που διενεργήθηκε στον χώρο της εταιρείας ECORESET Α.Ε. στη θέση Άγιος Γεώργιος κατά την οποία συντάχθηκε «Φύλλο Ελέγχου» και επιδόθηκε στον κο Σπυρίδωνα Καραμούτσο.

25. Το από 09.04.2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ελεγχόμενης εταιρείας στην υπηρεσία μας (α.π. 431744/09.04.2025).
26. Το με αρ. πρωτ. 512653/30.04.2025 έγγραφό μας προς τον ελεγχόμενο φορέα για την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων.
27. Η με αρ. πρωτ. 564841/13.05.2025 Απάντηση του υπ. αρ. πρωτ. 512653/30.4.2025 εγγράφου με θέμα: «Αίτηση προσκόμισης πρόσθετων στοιχείων» που αφορά την εταιρεία "ECORESET A.E.".
28. Το με αρ. πρωτ. 740950/17.06.2025 έγγραφο διαβίβασης της από 30.05.2025 Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου Τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην εταιρεία ECORESET A.E. – Θέση «Άγιος Γεώργιος».
29. Η με αρ. πρωτ. 895286/18.07.2025 απάντηση της ECORESET A.E. στην από 30.05.2025 προσωρινή έκθεση ελέγχου.
30. Η με αρ. πρωτ. 918707/23.07.2025 Αποστολή έκθεσης των Χημικών Εργαστηρίων Ανδρέου με τα αποτελέσματα των μετρήσεων οσμών σε 8 σημεία στην εγκατάσταση, θέση «Άγιος Γεώργιος» Ασπρόπυργος της εταιρείας ECORESET A.E.

### **3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Είδος ελέγχου:** Έκτακτος μερικός έλεγχος.

**Επωνυμία φορέα:** ECORESET A.E.

**Είδος δραστηριότητας:** Επεξεργασία και αποθήκευση αποβλήτων – ανάκτηση υλικών.

**Θέση έργου:** Άγιος Γεώργιος, Λεωφ. NATO, Ασπρόπυργος, 19300 (38.0709, 23.61575)

**Τα ονοματεπώνυμα των ελεγκτών που διενήργησαν την αυτοψία :** Μαρία Λίγγου, Όλγα Μπούρκα & Κων/νος Βελαώρας, υπάλληλοι του τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε.Δ.Α.

**Περιβαλλοντική Αδειοδότηση:** Οι 18, 19 και 20 σχετ., Κατηγορία Β σύμφωνα με την 13 σχετ.

Κατά την αυτοψία συντάχθηκε επιτόπου «Φύλλο Ελέγχου» το οποίο υπογράφηκε και επιδόθηκε στον υπεύθυνο της εγκατάστασης κο Σπυρίδωνα Καραμούτσο.

### **4. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η εγκατάσταση βρίσκεται στη θέση "Άγιος Γεώργιος" του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής σε έκταση περίπου 24 στρ. Στην ελεγχόμενη εγκατάσταση λαμβάνουν χώρα οι κάτωθι επιμέρους εργασίες/ δραστηριότητες:

- επεξεργασία αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), αποβλήτων μετάλλων και απορρυπασμένων οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ).
- ανάκτηση υλικών από μη επικίνδυνα σύμμεικτα ανακυκλώσιμα απόβλητα (εργασίες R12).

- αποθήκευση στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων και αποθήκευση χωριστών ρευμάτων αποβλήτων υλικών που προορίζονται για ανακύκλωση και προέρχονται από τα αστικά στερεά απόβλητα μετά από διαλογή στην πηγή.

Την ημέρα του ελέγχου η εγκατάσταση λειτουργούσε κανονικά. Ο έλεγχος έλαβε χώρα στον εξωτερικό χώρο της εγκατάστασης. Για την ανάκτηση υλικών από απορρυπασμένα ΑΗΗΕ, στον εξωτερικό χώρο λειτουργούσε σπαστήρας και ελάμβαναν χώρα εργασίες χειροδιαλογής.

Διαπιστώθηκε ότι στον χώρο εισέρχονται προς επεξεργασία υπολείμματα ΚΔΑΥ, εμποροβιομηχανικά και ογκώδη απόβλητα τα οποία προωθούνται στην γραμμή ανάκτησης υλικών (ΚΔΑΥ – εργασία R12). Η αποθήκευση των α' υλών, των ενδιάμεσων προϊόντων της επεξεργασίας και των δευτερογενών αποβλήτων πραγματοποιείται στον εξωτερικό χώρο επί τσιμεντοστρωμένου εδάφους, σε φατνία, χύδην ή σε μεσάδες (big bags).

Το βασικό παραγόμενο προϊόν του ΚΔΑΥ (ΕΚΑ 19 12 12) είναι τεμαχισμένη α' ύλη (μορφή fluff) απαλλαγμένη από γυαλί, μεταλλικά και τα ανόργανα συστατικά το οποίο προωθείται κυρίως προς αξιοποίηση στην τσιμεντοβιομηχανία (εργασία R1: Χρήση κυρίως ως καύσιμο ή ως άλλο μέσο παραγωγής ενέργειας). Το προϊόν είναι αποθηκευμένο χύδην σε κατασκευή τύπου toll ανοικτή από τις δύο πλευρές.

Λόγω ανέμου, στον εξωτερικό χώρο της εγκατάστασης διαπιστώθηκε μικροδιασπορά αποβλήτων (κυρίως ελαφρύ φιλμ) από τα αποθηκευμένα απόβλητα.

Στην είσοδο της εγκατάστασης και ειδικότερα έμπροσθεν του κτηρίου της αποθήκης, διαπιστώθηκε η συγκέντρωση ογκωδών και μεταλλικών αποβλήτων και επιβάρυνση του εδάφους με απόβλητα ελαίων.

Κατά τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη οσμών που να σχετίζονται με το είδος δραστηριότητας και τα διαχειριζόμενα υλικά.

Από τον υπεύθυνο ζητήθηκαν και επιδείχθηκαν κατά τον έλεγχο τα εξής:

- Τα 18, 19 & 20 σχετ.
- Αποδεικτικό υποβολής ετήσιας έκθεσης αποβλήτων (2023) στο ΗΜΑ
- Η υπ' αριθμ. 1243845 (ver. 1) της 30.01.2023 και η υπ' αριθμ. 1148111 (ver. 3) της 29.01.2021 γνωστοποιήσεις λειτουργίας της ECORESET Α.Ε.

Κατά τον έλεγχο ζητήθηκε να προσκομιστούν στην υπηρεσία μας στοιχεία για τα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό των οσμών και της σκόνης.

Ύστερα από τα παραπάνω, συντάχθηκε το από 28.03.2025 φύλλο ελέγχου και επιδόθηκε στον υπεύθυνο της επιχείρησης κ. Σπυρίδωνα Καραμούτσο.

Η ελεγχόμενη εταιρεία ανταποκρίθηκε και με το 25 σχετ. υπέβαλε σημείωμα με σκοπό να παράσχει προς την υπηρεσία μας πληροφορίες και στοιχεία σε συνέχεια του από 28.03.2025 ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, στο σημείωμα που υποβλήθηκε περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την εξάλειψη της πιθανότητας ρύπανσης του περιβάλλοντος και τα αποτελέσματα των περιοδικών μετρήσεων των εκπομπών σκόνης στην περίμετρο της εγκατάστασης όσο και στις θέσεις των φίλτρων.

Στη συνέχεια, η υπηρεσία μας με το 26 σχετ. αιτήθηκε την υποβολή συμπληρωματικών πρόσθετων στοιχείων και συγκεκριμένα ζήτησε την Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε ισχύ (EMAS ή ISO 14001 ή άλλο ισοδύναμο) σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 51 του ν. 4819/2021 (2 σχετ.), συνοδευόμενο από τα πορίσματα/ευρήματα της έκθεσης του Φορέα Επιθεώρησης και Πιστοποίησης για την έκδοση ή τη διατήρησή του σε ισχύ. Η ελεγχόμενη εταιρεία ανταποκρίθηκε και με το 27 σχετ.

απέστειλε στην υπηρεσία μας πιστοποιητικό ISO 14001 σε ισχύ και την από 12/8/2024 έκθεση της TUV HELLAS.

Μετά από έλεγχο και αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων συντάχθηκε η 28 σχετ. Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου στην οποία διαπιστώθηκαν οι εξής ελλείψεις συμμόρφωσης:

**Διαπίστωση 1<sup>η</sup>:**

Στην είσοδο της εγκατάστασης, μπροστά από το κτήριο της αποθήκης, διαπιστώθηκε η ύπαρξη διάσπαρτων ογκωδών αποβλήτων, κυρίως μεταλλικών, χωρίς να είναι ταξινομημένα και διαχωρισμένα όπως προβλέπεται από την περιβαλλοντική δέσμευση ΣΤ.3 της 18 σχετ.

**Διαπίστωση 2<sup>η</sup>:**

Στην είσοδο της εγκατάστασης και κυρίως μπροστά από το κτήριο της αποθήκης, διαπιστώθηκε επιβάρυνση του εδάφους με απόβλητα ελαίων. Σύμφωνα με τις 18 & 19 σχετ. : «...Η προσωρινή αποθήκευση παλαιών μετάλλων να γίνεται με τρόπο ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε διαρροή λαδιών στο έδαφος...».

**Διαπίστωση 3<sup>η</sup>:**

Απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρα στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δέσμευσης Δ.2.5 της 20 σχετ. ιδιαίτερα όσον αφορά την αποθήκευση κοκκωδών και ελαφρών υλικών. Εν γένει για τον περιορισμό της σκόνης συνιστάται η βελτίωση της οργάνωσης και καθαριότητας του χώρου εξωτερικής αποθήκευσης των αποβλήτων συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης των κατεστραμμένων περιεκτών (big bags).

**Διαπίστωση 4<sup>η</sup>:**

Θα πρέπει να εφαρμόζονται τα μέτρα περιορισμού των οσμών, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016 Β'/17-11-1997) και τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις Δ.4.8 & Δ.2.2 της 20 σχετ. Εν γένει, για τον περιορισμό των οσμών, συνιστάται η βελτίωση της οργάνωσης και καθαριότητας του χώρου εξωτερικής αποθήκευσης των α' υλών, των ενδιάμεσων προϊόντων και των δευτερογενών αποβλήτων που παράγονται στο ΚΔΑΥ.

Η ελεγχόμενη εταιρεία ανταποκρίθηκε και με τα 28 & 29 σχετ. υπέβαλε της απόψεις της κατ' απαίτηση της Προσωρινής Έκθεσης Ελέγχου συνοδευόμενες από στοιχεία τεκμηρίωσης. Από τα υποβαλλόμενα με τα 28 & 29 σχετ. προκύπτουν τα εξής:

**Ως προς την 1<sup>η</sup> Διαπίστωση της 28 σχετ.:**

Τα διάσπαρτα μεταλλικά απόβλητα που υπήρχαν μπροστά στην είσοδο της αποθήκης, διαχωρίστηκαν και ταξινομήθηκαν σε κάδους. Πάνω από κάθε κάδο τοποθετήθηκε σχετική σήμανση. Για σκοπούς τεκμηρίωσης εστάλησαν σχετικές φωτογραφίες.

**Ως προς την 2<sup>η</sup> Διαπίστωση της 28 σχετ.:**

Ο χώρος μπροστά από την είσοδο της αποθήκης καθαρίστηκε με χρήση πριονιδίου ως απορροφητικό μέσο. Το ρυπασμένο πριονίδι συλλέχθηκε χωριστά και στις 17/7/2025 πραγματοποιήθηκε η συλλογή του, προς διαχείριση, από την εταιρεία CINAR. Για σκοπούς τεκμηρίωσης εστάλησαν φωτογραφίες του καθαρισμένου χώρου.

**Ως προς την 3<sup>η</sup> Διαπίστωση της 28 σχετ.:**

Παρότι τα αποτελέσματα των μετρήσεων στην περίμετρο της εγκατάστασης είναι δείχνουν σταθερά και διαχρονικά μικρή περιεκτικότητα σε PM10 & PM2.5, η ECORESET θα προχωρήσει και σε πρόσθετες επενδύσεις ώστε να περιορισθεί περαιτέρω η όποια διασπορά σκόνης. Πιο συγκεκριμένα:

- Θα αγορασθεί και θα τοποθετηθεί επιπλέον μόνιμο σύστημα διαβροχής με υδρονέφωση, το οποίο θα διαβρέχει την εισερχόμενη πρώτη ύλη. Εκτιμάται ότι η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία θα έχει ολοκληρωθεί εντός 2025.
- Η έξοδος του προϊόντος διαχείρισης των ογκωδών αποβλήτων οριοθετείται από φατνία αλλά είναι ανοικτός. Θα κατασκευαστεί κτίριο στο οποίο θα καταλήγει η έξοδος, το οποίο θα είναι κλειστό και θα υπάρχει είσοδος μόνο για τη συλλογή του υλικού με φορτωτή. Το έργο έχει ανατεθεί σε κατασκευαστική εταιρεία και θα ολοκληρωθεί εντός 3μήνου από την έκδοση της σχετικής οικοδομικής αδείας.
- Όλα τα προϊόντα διαχείρισης τα οποία ήταν αποθηκευμένα σε εξωτερικό χώρο σε κατεστραμμένα big bags, μεταγγίστηκαν σε νέα big bags και μεταφέρθηκαν σε νέο χώρο, εντός της εγκατάστασης, απομακρυσμένο από τη δραστηριότητα διαχείρισης των ογκωδών αποβλήτων. Για σκοπούς τεκμηρίωσης εστάλησαν φωτογραφίες των εξωτερικών χώρων και των νέων big bags.

**Ως προς την 4<sup>η</sup> Διαπίστωση της 28 σχετ.:**

Προς απόδειξη ότι η εγκατάσταση της ECORESET δεν έχει οσμές, πραγματοποιήθηκε μέτρηση οσμών στις 8/7/2025 από τα 'Χημικά Εργαστήρια Ανδρέου' σε οκτώ σημεία στα όρια της εγκατάστασης, στην περίμετρο του χώρου διαχείρισης των ογκωδών αποβλήτων και στον χώρο αποθήκευσης του προϊόντος διαχείρισης. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τις χειρότερες δυνατές συνθήκες, σε πρωινές εργάσιμες ώρες, εν μέσω πλήρους παραλαβής και με εξωτερική θερμοκρασία >40°C. Τα αποτελέσματα υποβλήθηκαν στην υπηρεσία με το 30 σχετ. Οι μετρήσεις οσμών θα περιλαμβάνονται στο εξής στις τακτικές ετήσιες μετρήσεις Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος που πραγματοποιεί η ECORESET. Διευκρινίστηκε ότι η ECORESET φροντίζει να διαχειρίζεται τα εισερχόμενα απόβλητα εντός δύο ημερών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 114218/1997, ενώ και το σύστημα μόνιμης διαβροχής με υδρονέφωση που θα εγκατασταθεί, θα έχει ρόλο και περιορισμού οσμών.

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν κατά τον έλεγχο και λαμβάνοντας υπόψιν το απολογητικό υπόμνημα του ελεγχόμενου:

- τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με την περιβαλλοντική δέσμευση ΣΤ.3 της 18 σχετ.
- τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις 18 & 19 σχετ. ως προς τον τρόπο αποθήκευσης των παλαιών μετάλλων ώστε να αποφεύγεται η διαρροή λαδιών στο έδαφος.
- τεκμηριώνεται η συμμόρφωση με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις Δ.4.8 & Δ.2.2 της 20 σχετ. σχετικά με τον περιορισμό των οσμών.

και διαπιστώνονται οι ακόλουθες παραβάσεις:

## 5. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

### Παράβαση 1<sup>η</sup>:

Ελλιπή μέτρα για τον περιορισμό της σκόνης σύμφωνα με την περιβαλλοντική δέσμευση Δ.2.5 της 20 σχετ.

#### Απόψεις και ενέργειες ελεγχόμενου:

Η εταιρεία θα προχωρήσει και σε πρόσθετες επενδύσεις ώστε να περιορισθεί περαιτέρω η διασπορά σκόνης όπως περιεγράφηκαν ανωτέρω.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ενότητας (Δ) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β` 8.3.2024), η παραπάνω παράβαση αξιολογείται ως χαμηλής σοβαρότητας (Πίνακας 2: Αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης με βάση την κατηγορία κινδύνου (πιθανότητας) ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος).

## 6. ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις προβλέψεις των ενοτήτων (Ε), (Ζ) και (Η) του Παραρτήματος της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ 1530/Β` 8.3.2024), προσαρτάται Πίνακας του ΠΔΕ της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4014/2011, το οποίο η δραστηριότητα οφείλει να εφαρμόσει εντός του χρονοδιαγράμματος.

**Πίνακας 1: ΠΛΑΝΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ**

| A/A | Διαπιστωθείσα παράβαση                                                                               | Απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες                                                                                                                                                                                                       | Αξιολόγηση σοβαρότητας | Ημερομηνία ολοκλήρωσης                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| 1   | Ελλιπή μέτρα για τον περιορισμό της σκόνης σύμφωνα με την περιβαλλοντική δέσμευση Δ.2.5 της 20 σχετ. | <b>1.</b> Τοποθέτηση μόνιμου συστήματος διαβροχής με το οποίο θα διαβρέχεται η εισερχόμενη πρώτη ύλη.<br><b>2.</b> Δρομολόγηση ενεργειών κατασκευής κλειστού κτιρίου για την αποθήκευση του προϊόντος διαχείρισης των ογκωδών αποβλήτων. | Χαμηλή                 | <b>6 μήνες</b> από την παραλαβή του παρόντος. |

Η ελεγχόμενη δραστηριότητα υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) σύμφωνα με την παρ.15γ του άρθρου 20 του ν.4014/11 όπως ισχύει και με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.4964/2022 και με την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας να υποβάλλει προς την Υπηρεσία μας Δήλωση Συμμόρφωσης.

Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση

των συμμορφώσεων, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 15 γ του άρθρου 50 ν. 4843/2021 (6 σχετ.). Για το λόγο αυτό καλείστε να υποβάλετε τη **Δήλωση Συμμόρφωσης επαρκώς τεκμηριωμένη**. Σε περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτηση της στο ΗΠΜ ή στην ιστοσελίδα της οικείας Περιφέρειας επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, η υπηρεσία θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας αιτιολογημένη **πράξη βεβαίωσης της παράβασης**, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 15γ του ν. 4014/2011.

Το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών (ΠΔΕ) **δεν απαλλάσσει** την ελεγχόμενη δραστηριότητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες λόγω μη συμμόρφωσής του.

Οι Υπηρεσίες προς τις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους ενημερώνοντας και την Υπηρεσία μας.

Η παρούσα οριστική έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στη Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 7 του ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α).

#### **ΕΔ**

Αρ. Περιβάλλοντος Φ. 16/2025  
Τμήμα Περιβάλλοντος &  
Κλιματικής Αλλαγής  
Χ.Α.

**Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  
Περιβάλλοντος & Κλιματικής  
Αλλαγής**

**α/α Δ. Ποδιώτης**

#### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ**

1. Περιφέρεια Αττικής
  - α. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
  - β. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Δ.Α.
  - γ. Αυτοτελής Δ/νση Διαδικτυακής Ενημέρωσης & Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
  - δ. Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕΔΑ
2. Δήμος Ασπροπύργου
3. Κος Σάββας Μικρόπουλος, [mikropoulosss@gmail.com](mailto:mikropoulosss@gmail.com)
4. Υ.Α.Δ.Α./Τμήμα Κρατικής Ασφάλειας  
[yada.tka@astynomia.gr](mailto:yada.tka@astynomia.gr)