

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ



Η παρούσα εκτύπωση μπορεί να μην ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση της δραστηριότητας. Παρακαλώ σαρώστε το QR code, για να δείτε την πραγματική εικόνα της δραστηριότητας, ως έχει σήμερα.

Στοιχεία Ενέργειας

Ενέργεια

Τροποποίηση Γνωστοποίησης Λειτουργίας

Αναγνωριστικό Ενέργειας

340987

Ημερομηνία ενέργειας

24/07/2025 12:04

Κατάσταση ενέργειας

Οριστικά Υποβληθείσα

Συσχέτιση Ερωτηματολογίου

340931-Υποβολή Ερωτηματολογίου 24/07/2025 11:35

Οικονομική Δραστηριότητα

Κέντρα αποθήκευσης και διανομής

Οικονομικός Φορέας

COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (0942

Εγκατάσταση

1240023 - 15χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας Παράδρομος Ε.Ο. Κηφισιάς (ΚΗΦΙΣΙΑ)

Περιφερειακή Ενότητα

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Δήμος

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διεύθυνση

15χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας Παράδρομος Ε.Ο. 0 14510

Γεωγραφικό Πλάτος

38.085847763435375

Γεωγραφικό Μήκος

23.78611653879906

A. Στοιχεία δραστηριότητας

1. Κωδικός της δραστηριότητας*

Αναφέρετε το σύνολο των κωδικών που περιγράφουν κατά τον ακριβέστερο τρόπο την ασκούμενη δραστηριότητα, για την οποία υποβάλλετε την παρούσα γνωστοποίηση.

Κωδικός	Περιγραφή
46.34	Χονδρικό εμπόριο ποτών
46.38	Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

2. Για τη δραστηριότητα*

- ☒ Έχει εκδοθεί έγκριση εγκατάστασης
☐ Δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης

3. Στην περιοχή που θα λειτουργήσει το Κέντρο Αποθήκευσης Διανομής υπάρχουν καθορισμένες χρήσεις γης*

- ☒ Ναι ☐ Όχι

4. Περιβαλλοντική κατάταξη δραστηριότητας στις κατηγορίες της υπα ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841/Β)*

- ☐ Υποκατηγορία Α1

- ☐ Υποκατηγορία Α2
- ☒ Κατηγορία Β
- ☐ Κάτω των ορίων της κατηγορίας Β

5. Είδος αποθηκευμένων προϊόντων*

Αναψυκτικά, Εμφιαλωμένο Νερό, Ενεργειακά ποτά, Προιόντα Ψύξης - Χυμοί, Αλκοολούχα ποτά, Καφέ και Σνακς

6. Αποθηκευτική ικανότητα Κέντρου Αποθήκευσης Διανομής

Όγκος αποθηκευμένων προϊόντων (m3)*

100000

Αποθηκευτικός όγκος εγκατάστασης (m3)*

111500

7. Αριθμός εργαζομένων*

- ☐ < 10
- ☐ 11-50
- ☒ 51-150
- ☐ 151 και άνω

8. Στοιχεία οικοπέδου / γηπέδου και κτιρίων

Επιφάνεια οικοπέδου/γηπέδου στην οποία αναπτύσσεται η δραστηριότητα (σε τ.μ.)*

41845,2

Εμβαδόν στεγασμένης επιφάνειας (σε τ.μ.)*

10640

Αριθμός ορόφων / επιπέδων*

Όροφος*

Ισόγειο

Εμβαδόν (m2)*

10640

Όγκος (m3)*

111500

10. Εξοπλισμός δραστηριότητας

Γίνεται χρήση υγραερίου*

☐ Ναι

☒ Όχι

Υπάρχει ατμολέβητας*

☐ Ναι

☒ Όχι

Υπάρχουν Η/Ζ*

☐ Ναι

☒ Όχι

Γίνεται χρήση φυσικού αερίου*

☐ Ναι

☒ Όχι

Ύπαρξη εξοπλισμού υπό πίεση*

☐ Ναι

☒ Όχι

Χρήση νερού*

☒ Από δίκτυο ύδρευσης

☐ Από ιδιωτικό σημείο υδροληψίας

11. Λοιπές / δευτερεύουσες δραστηριότητες εντός του Κέντρου Αποθήκευσης Διανομής

- ☒ Συσκευασία / Ανασυσκευασία / Ετικετοποίηση
- ☐ Συναρμολόγηση
- ☐ Μικρή τροποποίηση
- ☐ Έλεγχος της ποιότητας
- ☐ Εκτελωνιστικές εργασίες
- ☐ Έκθεση / δειγματισμός προϊόντων
- ☐ Πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης
- ☐ Πρατήριο υγραερίου (LPG) ιδιωτικής χρήσης
- ☐ Πρατήριο πεπιεσμένου ή / και υδροποιημένου φυσικού αερίου (CNG ή LNG) ιδιωτικής χρήσης
- ☐ Πλυντήρια – λιπαντήρια οχημάτων ιδιωτικής χρήσης
- ☐ Συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων ιδιωτικής χρήσης
- ☐ Κεκλιμένα επίπεδα επιθεώρησης
- ☐ Κτιριακές εγκαταστάσεις διανυκτέρευσης οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων

Εγκατεστημένη παραγωγική ισχύς (kW)*

0

B. Δικαιολογητικά

12. Έγκριση εγκατάστασης*

[10 - Σάρωση_2021_02_08_11_22_38_653.pdf](#)

13. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

14. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)*

[2α-Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις \(1\).pdf](#)

[2β ΠΠΔ ΚΑΔ \(1\).pdf](#)

15. Βεβαίωση χρήσεων γης*

Συνοδεύεται από το τοπογραφικό που υποβλήθηκε για την έκδοσή της.

[3-Βεβαίωση χρήσεων γης \(1\).pdf](#)

[4γ-3Ε_Εργοστάσιο Αθηνών_τοπογραφικό ΕΓΣΑ \(1\).PDF](#)

16. Συνοπτική τεχνική περιγραφή εγκατάστασης

Περιλαμβάνει (α) τοπογραφικό διάγραμμα με αποτύπωση κτιριακών εγκαταστάσεων και πληροφοριών σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου/γηπέδου, (β) περιγραφή δραστηριότητας (είδος αποθηκευόμενων εμπορευμάτων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.) και (γ) κάτοψη χώρου με (ενδεικτική) τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους.

[4α-Τεχνική Περιγραφή.pdf](#)

17. Οικοδομική άδεια ή/και λοιπά έγγραφα περί πολεοδομικής νομιμότητας

*

[5α-3Ε_Εργοστάσιο Αθηνών_Οικοδομικές άδειες \(1\).pdf](#)

18. Υπεύθυνη δήλωση επιβλεπόντων μηχανικών περί στατικής επάρκειας και κατασκευής, βάσει της έγκρισης εγκατάστασης κ.λ.π.*

Δηλώνεται ότι η κατασκευή του Κ.Α.Δ. και οι εντός αυτού κτιριακές και Η/Μ εγκαταστάσεις, καθώς και οι τυχόν ειδικές εγκαταστάσεις του, υλοποιήθηκαν, σύμφωνα με την έγκριση εγκατάστασης, εφόσον έχει εκδοθεί, και βεβαιώνεται η στατική επάρκεια για τη λειτουργία του κτιρίου ως Κ.Α.Δ., η μη απαίτηση έκδοσης νέας άδειας δόμησης για την λειτουργία του Κ.Α.Δ., και η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού για την άσκηση των δραστηριοτήτων του Κ.Α.Δ. σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης.

[7α - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ μηχανικού.pdf](#)

[7β-Υπεύθυνη δήλωση στατικής επάρκειας και χώρων κύριας χρήσης \(1\).pdf](#)

19. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας

Σύμφωνα με την κυα 13/2013 (Β' 1586).

[6β-Πιστοποιητικό Μπετονένιο.pdf](#)

[AdeiaAitisi_1607796.pdf](#)

20. Έγκριση απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου-εξόδου*

[9α-Κυκλοφοριακή σύνδεση - 1972 \(1\).pdf](#)

[9β-Τροποποίηση κυκλοφοριακής σύνδεσης - 1980 \(2\).pdf](#)

21. Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού περί υλοποίησης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή εισόδου – εξόδου της εγκατάστασης

Με την υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού δηλώνεται ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης εκτελέστηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

22. Υπεύθυνες δηλώσεις περί ανάθεσης και ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας όταν η συνολική κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 59kW

Εναλλακτικά μπορεί να υποβληθεί συμβόλαιο συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού για τις κύριες δραστηριότητες, με το οποίο ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη αναφορικά με την ορθή λειτουργία της υποδομής ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο με ταυτόσημο αντικείμενο.

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

23. Πιστοποιητικό ελέγχου δεξαμενών υγραερίου

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

24. Πιστοποιητικό παραλαβής και ελέγχου ατμολεβήτων

Σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 9 της υπα 10735/651/2012 (Β'2656).

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

25. Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής του ν. 2244/1994

Συνοδεύεται από Πρόσθετη Συμφωνία Σύνδεσης για την εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή.

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

26. Άδεια χρήσης φυσικού αερίου

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

27. Άδεια χρήσης νερού

[2β-E1 - Τιμολόγιο ΕΥΔΑΠ - Copy \(1\).pdf](#)

28. Έγκριση αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

29. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου ή/και απόφαση παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας ή χερσαίας ζώνης λιμένα, σύμφωνα με τον ν. 2971/2001 (Α'285)

Εφόσον προβλέπεται κατασκευή λιμενικού έργου, κατάληψη/χρήση/κατασκευή έργου επί των ζωνών αιγιαλού και παραλίας.

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

30. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

31. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου αμιγώς υγραερίου (LPG) ή μεικτού πρατηρίου υγραερίου (LPG) και υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

32. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου αμιγούς ή μεικτού πεπιεσμένου ή υγροποιημένου φυσικού αερίου (CNG ή LNG)

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

33. Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου του άρθρου 1 της κυα 14684/914/Φ15/2012 (Β'3533)

Αναρτήστε το αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου που έχετε πληρώσει ή/και δηλώστε τον κωδικό του.

Κατάθεση παραβόλου μέσω του e-paravolo

☐ Ναι

☒ Όχι

Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου

Αναρτήστε το αρχείο πληρωμής του παραβόλου.

[παραβολο - 2122521353.pdf](#)

34. Άλλο δικαιολογητικό

Δεν έχει επιλεγεί αρχείο

Συνοπτική περιγραφή δικαιολογητικού

35. Εδώ σημειώνετε όποια επιπλέον πληροφορία επιθυμείτε να γνωστοποιήσετε

Το ΚΑΔ αφορά προϊόντα μόνο της εταιρείας. Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνεται και εγκατάσταση Ψυγείου 5oC (1.035m²) εγκυτιωμένων χυμών αποθηκευτικού όγκου 6.500,00m³ σε ράφια (984 παλετοθέσεις) με χώρο προθαλάμου (8-10oC). Η συνολική Ψυκτική Ισχύς της εγκατάστασης ανέρχεται σε 250kW. Στις εγκαταστάσεις υπάρχει επίσης εφεδρικός Η/Ζ, ο οποίος όμως δεν είναι ενταγμένος και δεν αφορά στο κέντρο αποθήκευσης και διανομής.